



(EU) 2016/425
EN 166:2001
EN 170:2002

SKYDDSGLASÖGON

GODKÄNNANDE

Dessa skyddsglasögon modell SG2629 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder:

- (EU) 2016/425
- EN 166:2001
- EN 170:2002

Modell SG2629 är identisk med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typkontroll av godkänt kontrollorgan:

NB 0086

BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

Tillverkare: Long Dar Plastic Co., Ltd., No. 140, Wu-Gong Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City 248, Taiwan

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

TEKNISKA DATA

Material, lins och båge: Polykarbonat (PC).

MÄRKNING:

Skalnr för färgad lins

2-1.2-filter mot ultraviolett strålning enligt EN170:2002, för yrkesanvändning.

Tillverkarens varumärke = 

Optisk klass:

1= refraktionsvärde $\pm 0,06$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

2= refraktionsvärde $\pm 0,12$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

Slagtålighet(Okulär):

S eller ingen symbol = ökad hållfasthet (6 mm kula vid 12 m/s)

F = stöt med låg energi (6 mm kula vid 45 m/s)

Nummer, harmoniserad europeisk standard:
EN166

Slagtålighet(Ram):

S eller ingen symbol = ökad hållfasthet (6 mm kula vid 12 m/s)

F = stöt med låg energi (6 mm kula vid 45 m/s)

CE = CE-märkning

ANVÄNDARE, LAGRING, UNDERHÅLL

Se till att glasögonen sitter bekvämt över ögonen vid användning.

Rengör skyddsglasögonen med en 1 % lösning av ett mildt rengöringsmedel och torka rent med en mjuk trasa. Använd INTE rengöringsmedel med slipverkan.

Vid behov kan ett icke frätande kommersiellt desinfektionsmedel användas.

Glasögonen ska förvaras i en ren, torr och dammfri miljö, helst i ett etui. Undvik att placera glasögonen i direkt solljus och förhindra att de kommer i kontakt med kemikalier och frätande ämnen.

Vid normal användning ger glasögonen ett fullgott skydd under 2–3 år.

VARNING!

1. Om materialen kommer i kontakt med huden kan detta orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer. Kontakta läkare om en allergisk reaktion uppstår.
2. Det är viktigt att glasögonen sitter bra. Lämpliga glasögon ökar din säkerhet.
3. Använd alltid skyddsglasögonen när du arbetar för maximalt skydd.
4. Gula linser skyddar ögonen mot ultraviolett strålning. Grå linser skyddar ögonen mot optisk strålning, solskyddsfiler för industriellt bruk. Färgade och transparenta linser ger inget skydd mot optisk strålning av den typ som genereras vid svetsning och skärande bearbetning.
5. Färgade linser lämpar sig inte för arbete samt i trafik vid skymning och på kvällen.
6. Undvik att titta rakt mot solen när du bär skyddsglasögon med färgade linser då dessa inte ger ett tillräckligt skydd.
7. Fortsätt inte att använda glasögonen om bågen är trasig eller har gått av.
8. Fortsätt inte att använda glasögonen om linserna är matta, trasiga, repiga eller har stänk. Om så är fallet kommer glasögonen inte att återfå sin ursprungliga funktion när de rengörs.
9. Linserna kan inte bytas ut – SG2629

Vid tveksamhet, kontakta din optiker.

- Felaktig användning av dessa glasögon eller om instruktionerna och varningarna inte följs kan utgöra en risk för bäraren.
- Modifiera inte glasögonen själv eftersom detta förändrar glasögonens ursprungliga konstruktion och kan påverka funktionen negativt.
- Spara denna information.



89/686/EEC
EN 166:2001
EN 170:2002

VERNEBRILLER

GODKJENNING

Disse vernebrillene, modell SG2629, er konstruert og produsert i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

- (EU) 2016/425
- EN 166:2001
- EN 170:2002

Modell SG2629 er identisk med det personlige beskyttelsesutstyret som har vært gjenstand for typekontroll av godkjent kontrollorgan:

NB 0086

BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

Produsent: Long Dar Plastic Co., Ltd., No. 140, Wu-Gong Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City 248, Taiwan

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæring finner du på www.biltema.com.

TEKNISKE DATA

Material, glass og innfatning: Polykarbonat (PC).

MERKING:

Skalanummer for farget glass

2-1.2-filter mot UV-stråling til EN170:2002, for profesjonell bruk.

Produsentens varemerke = 

Optisk klasse:

1 = refraksjonsverdi $\pm 0,06$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

2 = refraksjonsverdi $\pm 0,12$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

Slagfasthet (økulær):

S eller ingen symboler = økt styrke (6 mm kule ved 12 m/s)

F = støt med lav energi (6 mm kule ved 45 m/s)

Nummer, harmonisert europeisk standard:

EN166

Slagfasthet (innfatning):

S eller ingen symboler = økt styrke (6 mm kule ved 12 m/s)

F = støt med lav energi (6 mm kule ved 45 m/s)

CE = CE-merking

BRUK, OPPBEVARING, VEDLIKEHOLD

Påse at brillene sitter komfortabelt over øynene ved bruk. Rengjør vernebrillene med en 1 % oppløsning av et mildt rengjøringsmiddel, og tørk av dem med en myk klut. Du må ikke bruke slpende rengjøringsmiddel.

Ved behov kan du bruke et ikke-etsende, kommersielt desinfiseringsmiddel.

Brillene må oppbevares på et rent, tørt og støvfritt sted, fortrinnsvis i etui. Brillene må ikke plasseres i direkte sollys. Unngå at de kommer i kontakt med kjemikalier og etsende stoff.

Ved normal bruk gir brillene fullgod beskyttelse i 2-3 år.

ADVARSEL!

1. Hvis materialet kommer i kontakt med huden, kan det forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme mennesker. Kontakt lege hvis det oppstår en allergisk reaksjon.
2. Det er viktig at brillene sitter godt. Egnede briller gir bedre sikkerhet.
3. Du må alltid bruke vernebriller når du arbeider for å oppnå maksimal beskyttelse.
4. Gule glass beskytter øynene mot UV-stråling. Grå glass beskytter øynene mot optisk stråling, solfilter for industriell bruk. Fargede og gjennomsiktige glass gir ingen beskyttelse mot optisk stråling av den typen som oppstår ved sveising og skjæring.
5. Fargede glass er ikke egnet for arbeid eller i trafikk i skumringen og om kvelden.
6. Ikke se rett mot solen mens du bruker vernebriller med fargede glass, da de ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.
7. Ikke bruk brillene hvis innfatningen er ødelagt.
8. Ikke bruk brillene hvis glassene er matte, ødelagte, har riper eller er skitne. Brillene vil ikke oppfylle sin opprinnelige funksjon når de rengjøres.
9. Glassene kan ikke byttes ut – SG2629.

KONTAKT OPTIKER HVIS DU ER I TVIL.

- Feil bruk av disse brillene, eller hvis bruksanvisningen og advarslene ikke følges, kan utgjøre en risiko for brukeren.
- Du må ikke modifisere brillene selv. Dette endrer grillenes opprinnelige konstruksjon og kan føre til dårligere funksjon.
- Ta vare på denne informasjonen.



89/686/EEC
EN 166:2001
EN 170:2002

SUOJALASIT

HYVÄKSYNTÄ

Nämä suojalasit, malli SG2629, on suunniteltu ja valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti:

- (EU) 2016/425
- EN 166:2001
- EN 170:2002

Malli SG2629 vastaa henkilönsuojainta, jonka on tyyppitarkastanut hyväksytty tarkastuslaitos:

NB 0086

BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

Valmistaja: Long Dar Plastic Co., Ltd., No. 140, Wu-Gong Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City 248, Taiwan

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali, linssi ja kehys: Polykarbonaatti (PC).

MERKINNÄT:

Sävytetyn linssin astenumero

2-1.2-suodatin ultraviolettivalolle, EN170:2002, ammattikäyttö.

Valmistajan tuotemerkki = 

Optinen luokitus:

1= taittoarvo $\pm 0,06$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

2= taittoarvo $\pm 0,12$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

Iskunkestävyys (Okulaari):

S tai ei symbolia = vahvistettu lujuus (6 mm kuula nopeudella 12 m/s)

F = matalaenerginen isku (6 mm kuula nopeudella 45 m/s)

Numero, yhtenäistetty eurooppalainen standardi = EN166

Iskunkestävyys (Kehys):

S tai ei symbolia = vahvistettu lujuus (6 mm kuula nopeudella 12 m/s)

F = matalaenerginen isku (6 mm kuula nopeudella 45 m/s)

CE = CE-merkintä

KÄYTTÄJÄ, SÄILYTYS, KUNNOSSAPITO

Varmista, että lasit ovat mukavasti päässä käytön aikana. Puhdista suojalasit miedon pesuaineen 1 %:lla liuoksella ja pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla. ÄLÄ käytä hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita.

Tarvittaessa voit käyttää tavallisesta kaupasta saatavaa syövyttämätöntä desinfiointiainetta.

Lasit tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja pölytömässä tilassa, mieluiten suojakoteloon laitettuna. Vältä lasien altistamista suoralle auringonpaisteelle ja suojaa ne kemikaaleilta ja syövyttäviltä aineilta.

Normaalikäytössä lasien täysi suojauskyky säilyy 2–3 vuotta.

VAROITUS!

1. Ihokosketuksessa materiaalit saattavat aiheuttaa herkkäihoisille allergisia oireita. Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli allergiaoireita esiintyy.
2. Lasien hyvä istuvuus on tärkeää. Sopivat lasit lisäävät turvallisuutta.
3. Varmista hyvä suojaus käyttämällä aina suojalaseja.
4. Keltaiset linssit suojaavat silmiä ultraviolettisäteilyltä. Harmaat linssit suojaavat silmiä optiselta säteilyltä, auringonsuodatin teolliseen käyttöön. Sävytetty ja kirkaat linssit eivät suojaa sentyyppiseltä optiselta säteilyltä, jota muodostuu hitsauksessa ja polttoleikkauksessa.
5. Sävytetty linssit eivät sovellu työskentelyyn eivätkä liikenteeseen hämärässä tai pimeän aikaan.
6. Älä katso suoraan aurinkoon, vaikka silmilläsi on sävytetty lasit, sillä ne eivät anna riittävää suojaa.
7. Poista lasit käytöstä, mikäli sanko on vaurioitunut tai katkeaa.
8. Poista lasit käytöstä, jos linssit ovat samentuneet, rikkoutuneet, naarmuuntuneet tai niissä on roiskeita. Tällöin lasien alkuperäinen toimivuus ei palaudu puhdistamisen jälkeen.
9. Linssijä ei voi vaihtaa – SG2629.

MIKÄLI EPÄRÖIT, OTA YHTEYTTÄ OPTIKKOOSI.

- Suojalasien virheellinen käyttö tai ohjeiden ja varoitusten huomiotta jättäminen voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.
- Älä tee suojalaseihin itse muutoksia, sillä ne muuttavat suojalasien alkuperäistä rakennetta ja saattavat heikentää niiden toimivuutta.
- Pidä nämä tiedot tallessa.



89/686/EEC
EN 166:2001
EN 170:2002

BESKYTTELSESBRILLER

GODKENDELSE

Disse vernebrillene, modell SG2629, er konstruert og produsert i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

- (EU) 2016/425
- EN 166:2001
- EN 170:2002

Modell SG2629 er identisk med det personlige beskyttelsesutstyret som har vært gjenstand for typekontroll av godkjent kontrollorgan:

NB 0086

BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

Producent: Long Dar Plastic Co., Ltd., No. 140, Wu-Gong Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City 248, Taiwan

Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende webadresse: www.biltema.com.

TEKNISKE DATA

Material, glass og innfatning: Polykarbonat (PC) .

MERKING:

Skalanummer for farget glass

2–1.2-filtrer mot UV-stråling til EN170:2002, for profesjonell bruk.

Produsentens varemerke =

Optisk klasse:

1 = refraksjonsverdi $\pm 0,06$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

2 = refraksjonsverdi $\pm 0,12$ det, 0,12 dpt, 0,12 cm/m

Slagfasthet (okulær):

S eller ingen symboler = økt styrke (6 mm kule ved 12 m/s)

F = støt med lav energi (6 mm kule ved 45 m/s)

Nummer, harmonisert europeisk standard:

EN166

Slagfasthet (innfatning):

S eller ingen symboler = økt styrke (6 mm kule ved 12 m/s)

F = støt med lav energi (6 mm kule ved 45 m/s)

CE = CE-merking

BRUK, OPPBEVARING, VEDLIKEHOLD

Påse at brillene sitter komfortabelt over øynene ved bruk. Rengjør vernebrillene med en 1 % oppløsning av et mildt rengjøringsmiddel, og tørk av dem med en myk klut. Du må ikke bruke slipende rengjøringsmiddel.

Ved behov kan du bruke et ikke-etsende, kommersielt desinfiseringsmiddel.

Brillene må oppbevares på et rent, tørt og støvfritt sted, fortrinnsvis i etui. Brillene må ikke plasseres i direkte sollys. Unngå at de kommer i kontakt med kjemikalier og etsende stoff.

Ved normal bruk gir brillene fullgod beskyttelse i 2–3 år.

ADVARSEL!

1. Hvis materialet kommer i kontakt med huden, kan det forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme mennesker. Kontakt lege hvis det oppstår en allergisk reaksjon.
2. Det er viktig at brillene sitter godt. Egnede briller gir bedre sikkerhet.
3. Du må alltid bruke vernebriller når du arbeider for å oppnå maksimal beskyttelse.
4. Gule glass beskytter øynene mot UV-stråling. Grå glass beskytter øynene mot optisk stråling, solfilter for industriell bruk. Fargede og gjennomsiktige glass gir ingen beskyttelse mot optisk stråling av den typen som oppstår ved sveising og skjæring.
5. Fargede glass er ikke egnet for arbeid eller i trafikk i skumringen og om kvelden.
6. Ikke se rett mot solen mens du bruker vernebriller med fargede glass, da de ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.
7. Ikke bruk brillene hvis innfatningen er ødelagt.
8. Ikke bruk brillene hvis glassene er matte, ødelagte, har riper eller er skitne. Brillene vil ikke oppfylle sin opprinnelige funksjon når de rengjøres.
9. Glassene kan ikke byttes ut – SG2629.

KONTAKT OPTIKER HVIS DU ER I TVIL.

- Feil bruk av disse brillene, eller hvis bruksanvisningen og
- advarslene ikke følges, kan utgjøre en risiko for brukeren.
- Du må ikke modifisere brillene selv. Dette endrer grillene
- opprinnelige konstruksjon og kan føre til dårligere funksjon.
- Ta vare på denne informasjonen.