

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Tændvæske

Artikel nr.

36-0065

UFI kode

WW8R-SFUD-810F-TPTR

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Grilloptændingsvæsker

Brug

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne PC13 Andre brændstoffer.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1

Faresætninger

H304

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/genbrugsstation.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

Mere information

Indeholder : Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE

2.3. Andre farer

Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader.

Andre

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag II, del 3, skal beholdere være forsynet med en genkendelig advarselmærkat og børnesikrede lukninger. I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag XVII, punkt 3, skal dette produkt pakkes i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	100%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til læge i tilfælde af ubehag.
- Hudkontakt
VED KONTAKT MED HUDEN: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyld straks nogle minutter med vand. Ring til læge i tilfælde af ubehag.
- Øjenkontakt
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Hent lægehjælp.
- Indtagelse
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. SPYS skyllevandet ud. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Ring omgående til en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Indånding
Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.
- Hudkontakt
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- Øjenkontakt
Forårsager øjenirritation Kan forårsage rødme og smerte.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Indtagelse

kvalme og Opkastning

Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning. Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ring til en GIFTINFORMATION/læge. Ingen kendte symptomer hidtil.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

I tilfælde af brand: Sluk med pulver, kuldioxid eller skum. Vandtåge

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er uopløseligt og flyder på vand. Kulilte kan dannes ved ufuldstændig forbrænding.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Bær egnet åndedrætsbeskyttelse.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt. Udslip opsamles. Undgå kontakt med spildt eller frigivet materiale. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloaker. Større mængder spildt produkt indstøbes med sand, jord eller lignende. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Saml og opbevar i lukket beholder. Større spild er indlejret med sand, jord eller lignende og opsamles. Bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg. Rengør snavsede overflader med rigeligt sæbe og vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug af beskyttelsesdragt

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket originalemballage. Lagres køligt og tørt. Opbevares på et godt ventileret sted. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Skal holdes fjernet fra: Oxiderende farlige stoffer Undgå: Emballagematerialer: PE og PP

7.3. Særlige anvendelser

Bemærk brugsanvisning på etiketten.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Effekten af de personlige værnemidler afhænger blandt andet af temperatur og ventilation. Søg altid professionel hjælp til råd om specifikke lokale situationer.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standardens anbefalede handskefabrikater : NBR (Nitrilkautsjuk)

Gennemtrængningstid : >360 min

Handskematerialets tykkelse : $\pm 0,5$ mm

Den bedst egnede handske bør vælges i samråd med handskeleverandøren under hensyntagen til risikovurderingen for den.

specifikke arbejdsstrin og egenskaber ved de kemikalier, der håndteres.

Hudbeskyttelse

Ikke påkrævet ved normal brug. I tilfælde af større eksponering, brug egnet beskyttelsestøj, overalls eller beskyttelsestøj og lignende støvler. Egnede materialer: nitril. Angivelse af gennemtrængningstid: ca 6 timer.

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-04-05

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Åndedrætsværn

Sørg for tilstrækkelig udluftning. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Filtertype: A

Klasse(r) I (EN 140)

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

< -20 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

175 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 60 °C

Selvantændelsestemperatur

> 200 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

< 7 mm²/s

Metode

(40°C)

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)
> 3

Damptryk
50 Pa

Massefylde og/eller relativ massefylde
0,8

Relativ dampmassefylde
> 1

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen data tilgængelige

10.4. Forhold, der skal undgås
Se punkt 7 fra sikkerhedsdatabladet.

10.5. Materialer, der skal undgås
Skal holdes fjernt fra: Oxiderende farlige stoffer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendt

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Akutte toksicitetsskøn (ATE) Indånding > 5 mg/l
Akutte toksicitetsskøn (ATE) Hudkontakt > 2000 mg/kg bw
Akutte toksicitetsskøn (ATE) I tilfælde af indtagelse > 2000 mg/kg.bw
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelser	Værdi / Dosering	Eksponeringsrunder	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	NOAEL	> 5000 mg/kg bw/d	oral	-	Rotte	Read across
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	NOAEL	> 1160 mg/m3	Indånding	-	Rotte	Read across
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	LD50	> 3000 mg/kg	Hudkontakt	24h	Kanin	OECD 402
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	LC50	> 5610 mg/m3	inhalativ	-	Rotte	OECD 403
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	LD50	> 5000 mg/kg	oral	24h	Kanin Rotte	OECD 401

Hudætsning/-irritation

let irriterende Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Let irritation kan forekomme ved langvarig eller gentagen kontakt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning.

Vær opmærksom på aspirationsfare ved opkast.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Toksicitet ved indtagelse

Indtagelse forårsager kvalme, svaghed og effekter på centralnervesystemet.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Ikke specificeret

Anden information

Ikke specificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Toksicitet**

Kan danne en oliefilm på vandoverfladen, som forårsager et fald i iltindholdet med mulige negative effekter for vandlevende organismer.

Akut toksicitet for fisk

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Metode/vejledning
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	LC50	913 mg/l	beregnet.

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	EC50	952 mg/	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulerende effekt kan ikke udelukkes.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Indeholder komponenter, der adsorberer kraftigt til jordpartikler. Forventes at have relativt lav mobilitet i jord. Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Må ikke blandes med husholdningsaffald. Tom, skyllet emballage efterlades til genbrug, hvor det er praktisk muligt. Behandl produktrester og urensset emballage som farligt affald. Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler. Lokale regler kan være mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tændvæske

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Sætningsbetydning**

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.