

SE

TIMMERVAGN FÖR ATV

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Vagnen får endast användas tillsammans med ATV.
- Vagnen får inte användas på allmän väg. Max hastighet: 30km/h.
- Överbelasta inte vagnen, max last: 1000 kg.

OBS! Efter första användning, fyll på med fett i hjul-lagren, t.ex. 36-4552.

TEKNISKA DATA

Mått: 3740 x 1200 x 1210 mm

Vikt: 161 kg

Maxlast: 1000 kg

Däck: 22x11.00-8

FI

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Tukkikärryä saa vetää vain mönkijällä.
- Tukkikärryä ei saa vetää yleisillä teillä. Suurin nopeus: 30km/t.
- Tukkikärryä ei saa ylikuormittaa, enimmäiskuorma: 1000 kg.

HUOM! Ensimmäisen käyttökerran jälkeen pyöräläakerit on täytettävä rasvalla, esim. 36-4552.

TEKNISET TIEDOT

Mitat: 3740 x 1200 x 1210 mm

Paino: 161 kg

Enimmäiskuorma: 1000 kg

Renkaat: 22x11.00-8

NO

TØMMERVOGN TIL ATV

SIKKERHETSANVISNINGER

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Vognen må kun brukes sammen med ATV.
- Vognen må ikke brukes på offentlig vei. Maks. hastighet: 30km/t.
- Vognen må ikke overbelastes, maks. belastning: 1000 kg.

OBS! Etter førstegangs bruk må du fylle på fett i hjul-lagrene, bruk for eksempel 36-4552.

TEKNISKE DATA

Mål: 3740 x 1200 x 1210 mm

Vekt: 161 kg

Maks. last: 1000 kg

Dekk: 22x11.00-8

DK

TØMMERVOGN TIL ATV

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
- Vognen må kun bruges sammen med en ATV.
- Vognen må ikke bruges på offentlig vej. Maks. hastighed: 30 km/t.
- Overbelast ikke vognen, maks. last: 1000 kg.

OBS! Efter første brug skal hjullejerne smøres med fedt, f.eks. 36-4552.

TEKNISKE DATA

Mål: 3740 x 1200 x 1210 mm


Vægt: 161 kg

Maks. last: 1000 kg


Dæk: 22x11.00-8

MONTERING/ ASENNUS


Varning-klämrisk! /Advarsel-klemfare! / Varoituspuristumisvaara! / Advarsel-risiko for klemning!




5




6



7





Part	Description	QTY
1	Bolt M10X85	3
2	Ø10 Washer	10
3	M10 Nut	5
4	M16X30	7
5	Bolt M12X65	8
6	Ø12 Washer	36
7	M12 Nut	18
8	Ø6 Washer	4
9	Ø6 Spring Washer	4
10	Bolt M6X16	4
11	Big Washer	2
12	Bolt M12X85	6
13	Bolt M10X60	1
14	Bolt M10X85	1
15	Tractors	1
16	Chain 1	2
17	Round sales	1
18	Fixed plate	1
19	Tractors pipe	1

Part	Description	QTY
20	Network	1
21	Strengthen board	2
22	Pipe	1
23	Tow bars 1	1
24	Tow bars 2	1
25	Before stent	1
26	Beam	1
27	Bracket	4
28	Intube tion 1	4
29	Intube tion 2	4
30	Trie	4
31	Shaft	4
32	Left Shaft	1
33	Right Shaft	1
34	Pin 1	2
35	Pin 2	2
36	Part 1	2
37	Bolt M12X30	4
38	Pin 3	2