

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

MC-olie, Racing 10W-40

Artikel nr.

34-037, 34-038

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Motorolie

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Supplerende faresætninger

EUH210

2.2. Mærkningselementer

Supplerende faresætninger

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

MC-olie, Racing 10W-40

Andre

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor mennesker, da det ikke opfylder de i afsnit A i forordningen (EU) nr. 2017/2100 fastlagte kriterier

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 -	50 - 100%	-	- - -	-
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	≥25 - <50%	-	- - -	-
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge	64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42 649-477-00-2	≥1 - <10%	-	- - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.
DMSO<3% (IP 346)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Søg læge hvis vedvarende symptomer. Førstehjælpere skal beskytte sig selv.

Indånding

Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge.

Hudkontakt

I tilfælde af hudkontakt, skylles straks med varmt vand.

I tilfælde af langvarig hudirritation, kontakt en læge.

Øjenkontakt

Skyl straks øjnene i mindst 15 minutter. Søg læge.

MC-olie, Racing 10W-40

Indtagelse

Patienter, der er bevidstløse eller svimmel, skal placeres i liggende stilling. Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres - søg lægehjælp. Ingen kendte symptomer hidtil.

Information til læger

Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte symptomer hidtil.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Ved brand: Anvend ... til brandslukning. Skum , Pulver , Kuldioxid , Vand

Uegnede slukningsmidler

Brug IKKE vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opvarmning kan frigøre farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Andre

Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Åndedrætsværn kun nødvendigt ved dannelse af aerosol eller tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produkter maa ikke kommes I afløb, vandløb eller jorden. Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug af Absorberende organisk materiale. Rens grundigt beskidte flader.

MC-olie, Racing 10W-40**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se afsnit 7 og 8

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes.

Brandklasse B

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer.

Holdes tæt lukket. Opbevares tørt og køligt. Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare produktkvaliteten.

7.3. Særlige anvendelser

Motorolie

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier**

Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Briller med sidebeskyttelse

Beskyttelse af hænder

Neopren

Hudbeskyttelse

Beskyttelsestøj

Åndedrætsværn

Indånd ikke dampe. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation bæres åndedrætsværn. Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

Andre

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes.

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

gullig brun

Lugt

ikke bestemt

Smeltepunkt/Frysepunkt

ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

238 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ikke relevant

pH

Ikke relevant

Kinematisk viskositet81,6 mm²/s @ 40 °C**Metode**

ASTM D 445

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

MC-olie, Racing 10W-40**Massefylde og/eller relativ massefylde**845,5 kg/m³ @ 15 °C**Metode**

ASTM D 4052

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Pourpoint: -41 °C ASTM D 97-66

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Oxiderende stoffer

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer og oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Små mængder:

Andre

Se afsnit 2

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponerings rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning	Kilde
- 72623-87-1	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401	-
-	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402	-

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponerings rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning	Kilde
72623-87-1							
- 72623-87-1	LC50	>= 5,53 mg/l	Indånding	4h	Rotte	-	OECD 403
- 64742-54-7	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401	-
- 64742-54-7	LD50	> 5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402	-
- 64742-54-7	LC50	> 5,53 mg/l	Indånding	4h	Rotte	OECD 403	-
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Oralt	-	rotte	-	-
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	kanin	-	-
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	5,53 mg/l	Indånding	4h	rotte	-	-

Hudætsning/-irritation

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Metode/vejledning
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke irriterende	OECD 405

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Andre
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke Sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Genotoksicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Carcinogenicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Enkel STOT-eksponering

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Gentagne STOT-eksponeringer

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Aspirationsfare

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

udetermineret

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
- 72623-87-1	LL50	> 100 mg/l	96h	-	OECD 203
- 64742-54-7	LL50	> 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas	OECD 203
- 64742-54-7	NOEL	>= 100 mg/l	96h	Pimephales promelas	OECD 203
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede	LL50	>100 mg/l	96h	Pimephales promelas	OECD 203

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
tunge 64742-70-7 / 265-174-4				(Tykhovedet elritse)	

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
- 72623-87-1	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	-	OECD 201
- 64742-54-7	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	-
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	>100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
- 72623-87-1	NOEL	-	21 d	-	OECD 211
- 64742-54-7	EL50	> 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202
- 64742-54-7	NOEL	>= 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LL50	>10000 mg/l	96h	Daphnia magna	OECD 202
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	>10000 mg/l	96 h	Daphnia magna	OECD 202

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna	OECD 211

12.2. Persistens og nedbrydelighed**Persistens og nedbrydelighed**

Ikke let bionedbrydelig.

Nedbrydning/omdannelse

Ikke let bionedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale**Bioakkumuleringspotentiale**

udetermineret

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow
- 64742-70-7 / 265-174-4	log Pow 3,9 - 6

12.4. Mobilitet i jord**Mobilitet**

udetermineret

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Resultat af PBT og vPvB vurdering**

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen.

12.7. Andre negative virkninger**Andre negative virkninger**

udetermineret

Andre

Indslæb i miljøet skal undgås.

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
13 02 08*	Andre motor-, gear- og smøreolier

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Se afsnit 6 til 8

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

EU-forordning (EF) 1907/2006 (REACH) CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

MC-olie, Racing 10W-40

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige