

HOPFÄLLBAR ARBETSBÄNK SAMMENLEGGBAR ARBEIDSBENK TYÖPENKKI, KOKOON TAITETTAVA SAMMENKLAPPELIG ARBEJDSBÆNK



HOPFÄLLBAR ARBETSBÄNK

Dessa instruktioner är för din säkerhet. Läs dem noggrant innan du monterar och använder produkten och spara dem för senare behov.

OBS! Kontrollera följande före användning:

- Kontrollera att bultar och muttrar är åtdragna.
- Kontrollera att knapparna för att justera höjden är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att varje fot är korrekt monterad på bordsbenen och att bordet står stadigt. Om fötterna sitter felaktigt kan detta påverka bänkens stabilitet och äventyra din säkerhet.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Bänken ska stå på ett stabilt underlag.
- Stå eller sitt inte på bänken.
- Använd inte bänken som en stege.
- Använd inte bänken som en bock.
- Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna före användning.
- Använd inte bänken om chassi, arbetsyta eller inställningsmekanismer är skadade.
- Placera aldrig varma verktyg direkt på arbetsbänken.
- Fördela belastningsvikten jämnt över bänkens arbetsyta, annars finns risk att bänken välter.
- Bänkens högsta tillåtna belastning:
 - Höjd 21 cm – 40 kg
 - Höjd 39 cm – 15 kg
 - Höjd 47 cm – 18 kg
 - Höjd 60 cm – 70 kg
 - Höjd 65 cm – 45 kg
 - Höjd 77 cm – 70 kg

Belastningen ska spridas över hela ytan på arbetsbänken och får inte överskrida angivna värden.


ÖVERSIKTSBILD

1. Chassi
2. Arbetsbord
3. Handtag
4. Stöd
5. Sexkantig skruv M6
6. Mutter M6
7. Styrskena
8. Rör
9. Bricka 6 mm
10. Sexkantig skruv M8
11. Låsmutter M8
12. Bricka 8 mm
13. Nylonbricka

1.		x 1
2.		x 1.
3.		x 2.
4.		x 1.
5.		x 10
6.		x 10
7.		x 4
8.		x 2
9.		x 16
10.		x 2
11.		x 2
12.		x 4
13.		x 2

MONTERING


1. Ta bort emballage, dra ut benen och placera bänken på golvet. (Se bild 1 och 2)




2. Fäst arbetsbordet på chassit med M6 skruvar, muttrar och brickor (5, 6, 9). (Se bild 3).



3. Fäst justeringsvreden på arbetsbordets sidor med M8 skruvar, muttrar och brickor (10, 11, 12), samt två nylonbrickor (13). (Se bild 4).



4. Montera handtagen (3) i de gängade rören så att de kommer i linje med hålen. (Se bild 5).




5. Fäst stödet (4) med M6 skruvar, muttrar och brickor (5, 6, 9).

JUSTERING AV ARBETSBORDETS HÖJD


Lossa vreden på sidorna för att justera arbetsbordet till en för ändamålet lämplig höjd, se bild 6–11.

BORDETS OLIKA INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER


77 cm – 70 kg




60 cm – 70 kg




65 cm – 45 kg



47 cm – 18 kg



39 cm – 15 kg



21 cm – 40 kg

SAMMENLEGGBAR ARBEIDSBENK

Disse instruksjonene bidrar til din sikkerhet. Les dem nøye før du monterer produktet og tar det i bruk. Ta vare på dem for å kunne slå opp i dem senere.

OBS! Kontroller følgende før bruk:

- Kontroller at bolter og muttere er strammet.
- Kontroller at knappene for å justere høyden er ordentlig strammet.
- Kontroller at hver fot er korrekt montert på bordbena, og at bordet står stødig. Om føttenes sitter feil, kan dette påvirke benkens stabilitet og gå ut over sikkerheten.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Benken skal stå på et stabilt underlag.
- Stå eller sitt ikke på benken.
- Bruk ikke benken som en stige.
- Bruk ikke benken som en bukk.
- Kontroller at skruer og muttere er strammet før bruk.
- Bruk ikke benken dersom chassis, arbeidsflate eller innstillingsmekanismer er skadet.
- Plasser aldri varme verktøy rett på arbeidsbenken.
- Fordel belastningen jevnt over benkens arbeidsflate, ellers kan benken velte.
- Benkens høyeste tillatte belastning:
 - Høyde 21 cm – 40 kg
 - Høyde 39 cm – 15 kg
 - Høyde 47 cm – 18 kg
 - Høyde 60 cm – 70 kg
 - Høyde 65 cm – 45 kg
 - Høyde 77 cm – 70 kg

Vekten skal fordeles over hele flaten på arbeidsbenken og må ikke overskride angitte verdier.


OVERSIKTSBILDE

1. Chassis
2. Arbeidsbord
3. Håndtak
4. Støtte
5. Sekskantskrue M6
6. Mutter M6
7. Styreskinne
8. Rør
9. Skive 6 mm
10. Sekskantskrue M8
11. Låsemutter M8
12. Skive 8 mm
13. Nylonskive

1.		x 1
2.		x 1.
3.		x 2.
4.		x 1.
5.		x 10
6.		x 10
7.		x 4
8.		x 2
9.		x 16
10.		x 2
11.		x 2
12.		x 4
13.		x 2

MONTERING


1. Ta av emballasjen, trekk ut bena, og plasser benken på gulvet. (Se bilde 1 og 2.)




2. Fest arbeidsbordet på chassiset med M6-skruer, muttere og skiver (5, 6, 9). (Se bilde 3.)



3. Fest justeringsknappene på arbeidsbordets sider med M8-skruer, muttere og skiver (10, 11, 12), samt to nylonskiver (13). (Se bilde 4.)



4. Monter håndtakene (3) i de gjengede rørene, slik at de kommer i linje med hullene. (Se bilde 5.)




5. Fest støtten (4) med M6-skruer, muttere og skiver (5, 6, 9).

USTERE ARBEIDSBORDETS HØYDE


Løsne knappene på sidene for å justere arbeidsbordet til en formålstjenlig høyde, se bilde 6–11.

BORDETS ULIKE INNSTILLINGSMULIGHETER


77 cm – 70 kg




60 cm – 70 kg




65 cm – 45 kg



47 cm – 18 kg



39 cm – 15 kg



21 cm – 40 kg

TYÖPENKKI, KOKOON TAITETTAVA

Näiden ohjeiden noudattaminen parantaa turvallisuuttasi. Lue ne huolellisesti ennen laitteen kokoamista ja käyttämistä. Säästä ne tulevaa käyttöä varten.

HUOMIO! Tee seuraavat tarkistukset ennen käyttämistä

- Tarkista, että pultit ja mutterit on kiristetty.
- Tarkista, että korkeudensäätöpainikkeet on kiristetty kunnolla.
- Tarkista, että jalat on asennettu pöytään oikein ja että pöytä seisoo tukevasti. Jos jalat on kiinnitetty virheellisesti, penkin vakaus voi heikentyä ja turvallisuus voi vaarantua.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

- Aseta penkki tasaiselle alustalle.
- Älä seiso tai istu penkin päällä.
- Älä käytä penkkiä tikkaina.
- Älä käytä penkkiä sahauspukkina.
- Tarkista ennen käyttämistä, että ruuvit ja mutterit on kiristetty.
- Älä käytä penkkiä, jos runko, työskentelyala tai asetusmekanismit ovat vaurioituneet.
- Älä koskaan aseta kuumia työkaluja suoraan työpenkin päälle.
- Painon on jakauduttava tasaisesti penkin työskentelypinnalle. Muutoin on olemassa kaatumisen vaara.
- Penkin suurin sallittu kuormitus:
 - Korkeus 21 cm – 40 kg
 - Korkeus 39 cm – 15 kg
 - Korkeus 47 cm – 18 kg
 - Korkeus 60 cm – 70 kg
 - Korkeus 65 cm – 45 kg
 - Korkeus 77 cm – 70 kg

Kuormituksen on jakauduttava tasaisesti työpenkin koko pinnalle. Annettuja arvoja ei saa ylittää.


YLEISKUVA

1. Runko
2. Työskentelypöytä
3. Kahvat
4. Tuki
5. Kuusikulmainen M6-ruuvi
6. M6-mutteri
7. Ohjauskisko
8. Putki
9. Aluslevy, 6 mm
10. Kuusikulmainen M8-ruuvi
11. M8-lukkomutteri
12. Aluslevy, 8 mm
13. Nylonaluslevy

1.		x 1
2.		x 1.
3.		x 2.
4.		x 1.
5.		x 10
6.		x 10
7.		x 4
8.		x 2
9.		x 16
10.		x 2
11.		x 2
12.		x 4
13.		x 2

KOKOAMINEN


1. Poista penkki pakkauksesta. Vedä jalat ulos ja aseta penkki lattialle. (Ks. kuvat 1 ja 2)




2. Kiinnitä pöytä runkoon M6-ruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä (5, 6, 9). (Ks. kuva 3)



3. Kiinnitä säätimet työpöydän sivuihin M8-ruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä (10, 11, 12) sekä kahdella nylonaluslevyllä (13). (Ks. kuva 4)




4. Kiinnitä kahvat (3) kierteisiin aukkoihin, jotta ne tulevat linjaan aukkojen kanssa. (Ks. kuva 5)




5. Kiinnitä tuki (4) M6-ruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä (5, 6, 9).

TYÖSKENTELYPÖYDÄN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN


Irrota säätimet sivuilta. Säädä työskentelypöytä haluamallasi korkeudelle (ks. kuvat 6–11).

PÖYDÄN SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET


77 cm – 70 kg




60 cm – 70 kg




65 cm – 45 kg



47 cm – 18 kg



39 cm – 15 kg



21 cm – 40 kg

SAMMENKLAPPELIG ARBEJDSBÆNK

Disse instruktioner gælder din sikkerhed. Læs dem før montering og ibrugtagning af dette produkt og gem dem til senere brug.

OBS! Før brug kontrolleres:

- Kontroller, at bolte og møtrikker er tilspændte.
- Kontroller, at knapperne til højdejustering er spændt ordentligt til.
- Kontroller, at hver fod er korrekt monteret på bordbenet, og at bordet står stabilt. Hvis fødderne sidder forkert, kan det påvirke bordets stabilitet og sætte din sikkerhed på spil.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

- Bordet skal stå på et stabilt underlag.
- Stå eller sid ikke på bordet.
- Brug ikke bordet som stige.
- Brug ikke bordet som buk.
- Kontroller, at skruer og møtrikker er tilspændte før brug.
- Brug ikke bordet, hvis stel, arbejdsflade eller indstillingsmekanismer er beskadiget.
- Placer aldrig varmt værktøj direkte på arbejdsbordet.
- Fordel belastningsvægten jævnt over bordets arbejdsflade, i modsat fald risikerer bordet at vælte.
- Bordets højst tilladte belastning:
 - Højde 21 cm – 40 kg
 - Højde 39 cm – 15 kg
 - Højde 47 cm – 18 kg
 - Højde 60 cm – 70 kg
 - Højde 65 cm – 45 kg
 - Højde 77 cm – 70 kg

Belastningen skal spredes over hele bordets flade og må ikke overskride de angivne værdier.


OVERSIGTSBILLEDE

1. Stel
2. Arbejdsbord
3. Håndtag
4. Støtteben
5. Sekskantet skrue M6
6. Møtrik M6
7. Styreskinne
8. Rør
9. Skive 6 mm
10. Sekskantet skrue M8
11. Låsemøtrik M8
12. Skive 8 mm
13. Nylonskive

1.		x 1
2.		x 1.
3.		x 2.
4.		x 1.
5.		x 10
6.		x 10
7.		x 4
8.		x 2
9.		x 16
10.		x 2
11.		x 2
12.		x 4
13.		x 2

MONTERING


1. Fjern emballagen, træk benene ud og placer bordet på gulvet. (se billede 1 og 2)




2. Gør arbejdsbordet fast på stellet med M6 skruer, møtrikker og skiver (5, 6, 9). (Se billede 3).



3. Gør justeringsgrebet fast på arbejdsbordets sider med M8 skruer, møtrikker og skiver (10, 11, 12) samt to nylon-skiver (13). (Se billede 4).



4. Monter håndtagene (3) i rørene med gevind, så de er på linje med hullerne. (Se billede 5).




5. Gør støttebenet (4) fast med M6 skruer, møtrikker og skiver (5, 6, 9).

JUSTERING AF ARBEJDSBORDETS HØJDE


Løsn grebet på siderne for at justere arbejdsbordet til en højde, som passer til opgaven, se billede 6 – 11.

BORDETS FORSKELLIGE INDSTILLINGSMULIGHEDER


77 cm – 70 kg




60 cm – 70 kg




65 cm – 45 kg



47 cm – 18 kg



39 cm – 15 kg



21 cm – 40 kg

