

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Kædeolie, DRY

Artikel nr.

27-0603

UFI kode

T200-U0CW-500E-Q0VS

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Cykelkædesmøremiddel til forbruger og professionel brug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Faresætninger

H225, H319, H336

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P261 Undgå indånding af tåge/dampe/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

2.3. Andre farer

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	60 - <80%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
Ethanol	64-17-5 200-578-6 - 603-002-00-5	5 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	5 - <7%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT	124-17-4 204-685-9 01-2119475110-51 -	>0,1 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
Der må ikke foretages handlinger, der involverer nogen personlig risiko.
I tilfælde af ulykke eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten, hvis det er muligt).

Indånding
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Øjenkontakt
Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

Indtagelse

Skyl straks munden og drik derefter 1 glas vand.
Fremkald IKKE opkastning. Skaf omgående lægehjælp (Giftkontrolcentre).

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Skum , Kuldioxid , Vandtåge eller Slukningspulver
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler
Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Meget brandfarlig væske og damp.
Dampe er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft.
Dannelsen af farlige nedbrydningsprodukter afhænger i høj grad af omstændighederne ved forbrændingen. En kompleks blanding af luftbårne faste, flydende og gasformige stoffer kan forekomme, såsom kulilte, kuldioxid og uidentificerede forbindelser.
De termiske nedbrydningsdampe fra fluorholdigt plast kan forårsage polymerrøgsfeber med influenzalignende symptomer hos mennesker, især ved rygning af forurenede tobak.
Indånding af sådanne forbrændingsprodukter kan have alvorlige sundhedsskadelige virkninger.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Særlige personlige værnemidler for beredskabet
Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.
Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Evakuer området.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Fjern antændelseskilder.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-11-20

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Destrueres efter gældende bestemmelser. Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit).
Saml og opbevar i lukket beholder.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Undgå indånding af damp.
Undgå indånding af spray.
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Dampe er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket originalemballage.
Opbevares på et godt ventileret sted.
Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage.
Lagres køligt og tørt.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	200 490	400 980	At-vejledning C.0.1-1	-	-
Ethanol	64-17-5 200-578-6	1000 1900	2000 3800	At-vejledning C.0.1-1	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	7,9 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	43 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	60 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	7,9 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	85 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	100 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	888 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	500 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	89 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	26 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	319 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Ferskvand	0,108 mg/l
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Periodisk frigivelse	0,6 mg/l
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Havvand	0,0108 mg/l
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,8 mg/kg
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sediment (havvand)	0,08 mg/kg
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Jord	0,29 mg/kg
2-(2-BUTOXYETOXY)ETHYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ferskvand	140,9 mg/l
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Havvand	140,9 mg/l
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Jord	28 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (ferskvand)	552 mg/kg
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (havvand)	552 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

- Undgå dannelse af gasser og dampe i koncentrationer, der overstiger de erhvervmæssige eksponeringsgrænser.
- Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
- Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
- Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- Vask hænder grundigt efter brug.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

I tilfælde af fare for øjenkontakt, brug passende beskyttelsesbriller eller skjolde (EN 166).

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker i tilfælde af gentagen eller længerevarende hudkontakt. (EN 374)

Hudbeskyttelse

Ikke påkrævet ved normal brug.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er ikke påkrævet under normale brugsforhold.

Fare ved opvarmning

Ingen kendt

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

lysegul

Lugt

Alkohol

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Dampe er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

De termiske nedbrydningsdampe fra fluorholdige plastik kan forårsage polymerrøgsfeber med influenz-alignende symptomer hos mennesker, især ved rygning af forurenede tobak.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.
Undgå udledning til miljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.
Destrueres efter gældende bestemmelser.

Emballage

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ALKOHOLER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) (ethanol, propan-2-ol)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

IATA-forsendelsesbetegnelse

Alcohols, n.o.s. (ethanol, propan-2-ol)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

NO

IMDG Marine Pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-11-20

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kædeolie, DRY

Sætningsbetydning

- Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
- Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
- Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
- STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.