

TORKSTÄLLNING

TEKNISKA DATA

Mått helt uppfälld:138/79 x 64 x 145 cm

Mått halvt hopfälld:138/79 x 38 x 145 cm

Mått hopfälld:79 x 14 x 145 cm.

Vikt:4,4 kg.

Material:Ø9 mm stålrör och
ABS-plast

Max belastning:30 kg

70 mm mellan ribborna ger god ventilation mellan
plaggen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Överbelasta inte torkställningen, max 4 kg per torkplanen och totalt max 30 kg.
- Placera aldrig produkten i närheten av öppen låga.

DELAR





1. Benställning, 2 st
2. Anslutning, 6 st.
3. Torkplan, 6 st.
4. Sidohängare, 2 st.
5. Fyrkantsrör, 1 st.
6. Mellanrör, 2 st.
7. Rör, 2 st.
8. Hjul, 6 st.
9. Kåpa, 2 st.

MONTERING


1. Sätt ihop mellanrör och rör enligt figuren.




2. Montera hjulen på benställningarna.
3. Montera fyrkantsröret mellan benställningarna.



4. Montera ihop torkplanen med anslutningarna enligt figur. Tryck ihop delarna tills ett klick hörs. Vrid och dra för att ta isär.



5. Placera de hopsatta rören i benställningarna. Tryck dem ner i botten.



6. Lyft ut engreppsknappen på anslutningarna och trå torkplanen på rören. Placera på valfri höjd.




7. Montera kåporna överst på rören.
8. Kläm fast sidohängarna.



FÄLLA IHOP TORKSTÄLLNINGEN

1. Dra i torkplanet och fäll ner.
2. Vik in benställningen.



TIPS PÅ ANVÄNDNING



Mycket tvätt




Lite tvätt



Lakan



Förvaring



TØRKESTATIV

TEKNISKE DATA

Mål helt utfelt:138/79 x 64 x 145 cm

Mål halvt utfelt:138/79 x 38 x 145 cm

Mål, lagt sammen:79 x 14 x 145 cm

Vekt:4,4 kg

Materiale:Ø9 mm stålrør og
ABS-plast

Maks. belastning:30 kg

70 mm mellom ribbene gir god ventilasjon mellom
plaggene.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Tørkestativet må ikke overbelastes. Maks. 4 kg per tørkehylle, og totalt maks. 30 kg.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.

DELER





1. Stativ, 2 stk.
2. Tilkobling, 6 stk.
3. Tørkehylle, 6 stk.
4. Sidehengere, 2 stk.
5. Firkantrør, 1 stk.
6. Mellomrør, 2 stk.
7. Rør, 2 stk.
8. Hjul, 6 stk.
9. Beskyttelseslokk, 2 stk.

MONTERING


1. Sett sammen mellomrør og rør som vist i figuren.



2. Monter hjulene på stativene.
3. Monter firkanttrøret mellom stativene.



4. Monter sammen tørkehyllene med tilkoblingene som vist i figuren. Trykk sammen delene til du hører et klikk. Vri og trekk for å demontere.



5. Plasser de monterte rørene i stativene. Trykk dem ned i bunnen.



6. Løft ut ettgrepknappen på tilkoblingene, og før tørkehyllene inn på rørene. Plasser på valgfri høyde.




7. Monter dekslene øverst på rørene.
8. Klem fast sidehengerne.



FELLE SAMMEN TØRKESTATIVET

1. Trekk i tørkehyllen, og fell ned.
2. Brett inn stativet.



TIPS TIL BRUK



Mye vask




Lite vask



Laken



Oppbevaring



KUIVAUSTELINE

TEKNISET TIEDOT

Mitat kokonaan avattuna:138/79 x 64 x 145 cm

Mitat puoliksi kokoonaitettuna: .138/79 x 38 x 145 cm

Mitat kokoonaitettuna:79 x 14 x 145 cm

Paino:4,4 kg

Materiaali:Ø9 mm:n teräsputki ja
ABS-muovi

Maksimikuormitus:30 kg

Kuivausvaijereiden 70 mm:n etäisyys päästää ilman
liikkumaan vaatteiden välissä hyvin.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Älä ylikuormita kuivaustelinetä: maks. 4 kg/kuivaustaso, yhteensä maks. 30 kg.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.

OSAT





1. Jalusta, 2 kpl
2. Liitin, 6 kpl
3. Kuivaustaso, 6 kpl
4. Sivuripustin, 2 kpl
5. Neliöputki, 1 kpl
6. Keskiputki, 2 kpl
7. Putki, 2 kpl
8. Pyörä, 6 kpl
9. Suojakansi, 2 kpl

KOKOAMINEN


1. Yhdistä keskiputket ja putket kuvan osoittamalla tavalla.




2. Asenna pyörät jalustoihin.
3. Asenna neliöputki jalustojen väliin.



4. Kokoa kuivaustasot liitinten kanssa kuvan osoittamalla tavalla. Paina osat yhteen, kunnes kuulet naksahduksen. Voit irrottaa liitoksen kiertämällä ja vetämällä.



5. Sijoita kootut putket jalustoihin. Paina ne pohjaan saakka.



6. Nosta yhden käden painike ulos liittimistä ja pujota kuivaustasot putkiin. Sijoita ne sopivalle korkeudelle.




7. Asenna kannet putkien yläpäähän.
8. Purista sivuripustimet kiinni.



KUIVAUSTELINEEN TAITTAMINEN KOKOON

1. Vedä kuivaustasoa ja laske se alas.
2. Käännä jalusta kokoon.



KÄYTTÖVINKKEJÄ



Paljon pyykkiä




Vähän pyykkiä



Lakana



Säilytys



TØRRESTATIV

TEKNISKE DATA

Mål helt udklappet:138/79 x 64 x 145 cm

Mål halvt sammenklappet: . . .138/79 x 38 x 145 cm

Mål sammenklappet:79 x 14 x 145 cm

Vægt:4,4 kg

Materiale:Ø9 mm stålør og
ABS-plast

Maks. belastning:30 kg

70 mm mellem ribberne giver god ventilation mellem
tøjstykkerne.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Overbelast ikke tørrestativet, maks. 4 kg pr. tørreniveau og i alt maks.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.

DELE





1. Benstativ, 2 stk.
2. Tilslutning, 6 stk.
3. Tørreniveau, 6 stk.
4. Sidehængere, 2 stk.
5. Firkantrør, 1 stk.
6. Mellemrør, 2 stk.
7. Rør, 2 stk.
8. Hjul, 6 stk.
9. Beskyttelseskappe, 2 stk.

MONTERING


1. Sæt mellemrør og rør sammen som vist.




2. Monter hjulene på benstativerne.
3. Monter firkantørret mellem benstativerne.



4. Monter tørreniveauerne med tilslutningerne som vist. Tryk delene sammen, til der høres et klik. Drej og træk for at adskille.



5. Placer de samlede rør i benstativerne. Tryk dem i bund.



6. Løft etgrebskapperne på tilslutningerne, og før tørreniveauerne ind på rørene. Placer i valgfri højde.




7. Monter kapperne øverst på rørene.
8. Klem sidehængerne fast.



SAMMENKLAPNING AF TØRRESTATIVET

1. Træk i tørreniveauerne, og klap dem ned.
2. Fold benstativet ind.



TIP TIL ANVENDELSE



Meget vasketøj



Lidt vasketøj



Lagner



Opbevaring

