

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Gaffelolie

Artikel nr.

34-030

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Hydrauliske væsker, herunder bremse- og transmissionsvæsker

Brug

Hydraulikolie

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Stenbukken 21

9200 Aalborg

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Supplerende faresætninger

EUH210

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

2.2. Mærkningselementer

Supplerende faresætninger

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedssætning(er)

- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P501 Indholdet/holderen bortskaffes i genbrugsstation.

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23 649-454-00-7	≥50 - <100%	-	- - -	-
paraffinoler (råolie), katalytisk afvoksede tunge	64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42 649-477-00-2	≥25 - <50%	-	- - -	-
destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 649-467-00-8	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29 649-468-00-3	≥1 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
-	128-39-2 204-884-0 01-2119490822-33 -	≥0,1 - <0,25%	Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H315, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Note H, L DMSO<3% (IP 346)

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Søg læge hvis vedvarende symptomer.

Førstehjælper skal beskytte sig selv.

Indånding

Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge.

Hudkontakt

I tilfælde af hudkontakt, skylles straks med varmt vand.

I tilfælde af langvarig hudirritation, kontakt en læge.

Øjenkontakt

Skyl straks øjnene i mindst 15 minutter. Søg læge.

Indtagelse

Patienter, der er bevidstløse eller svimmel, skal placeres i liggende stilling. Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres - søg lægehjælp. Ingen kendte symptomer hidtil.

Information til læger

Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte symptomer hidtil.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Ved brand: Anvend ... til brandslukning. Skum , Pulver , Kuldioxid , Vand

Uegnede slukningsmidler

Brug IKKE vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opvarmning kan frigøre farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Andre

Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Gaffelolie

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Åndedrætsværn kun nødvendigt ved dannelse af aerosol eller tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produkter maa ikke kommes i aflob, vandlob eller jorden. Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug af Absorberende organisk materiale. Rens grundigt beskidte flader.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 7 og 8

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes.

Brandklasse B

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer.

Holdes tæt lukket. Opbevares tørt og køligt. Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare produktkvaliteten.

7.3. Særlige anvendelser

Hydraulikolie

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier

Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

Beskyttelse af hænder

Neopren

Hudbeskyttelse

Beskyttelsestøj

Åndedrætsværn

Indånd ikke dampe. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation bæres åndedrætsværn. Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

Andre

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Væske

Farve

gullig brun

Lugt

ikke bestemt

Smeltepunkt/Frysepunkt

ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogesinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

220 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ikke relevant

pH

Ikke relevant

Gaffelolie

Kinematisk viskositet32 mm²/s @ 40 °C**Metode**

ASTM D 445

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde0,867 g/cm³ @ 15 °C**Metode**

ASTM D 4052

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Pourpoint: -48 °C ASTM D 97-66

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Oxiderende stoffer Reagerer med stærke syrer.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer og oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nej

Andre

Se afsnit 2

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelser	Værdi / Dosering	Eksponeringsru te	Varighed af eksposering	Art	Metode/vejledni ng
2,6-di-tert-butylfenol 128-39-2 / 204-884-0	LD50	8697 mg/kg	oral	-	Rotte	-
2,6-di-tert-butylfenol 128-39-2 / 204-884-0	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Oralt	-	rotte	OECD 401
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	kanin	OECD 402
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	5,53 mg/l	Indånding	4h	rotte	OECD 403

Hudætsning/-irritation

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Alvorlig øjensskade/øjenirritation

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Metode/vejledning
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke irriterende	OECD 405

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

Irritation

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Metode/vejledning	Andre
paraffinoler (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	OECD 406	ikke Sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Genotoksicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Mutagenicitet

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Kræftfremkaldende

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Reproduktionstoksicitet

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Gentagne STOT-eksponeringer

klassificeringskriterierne ikke er opfyldt

Aspirationsfare

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Toksicitet**

udetermineret

Akut toksicitet for fisk

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
paraffinolie (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LL50	>100 mg/l	96h	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)	OECD 203

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
paraffinolie (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	>100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
paraffinolie (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202
paraffinolie (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LL50	>10000 mg/l	96h	Daphnia magna	OECD 202
paraffinolie (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	>10000 mg/l	96 h	Daphnia magna	OECD 202
paraffinolie (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna	OECD 211

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed
Ikke let bionedbrydelig.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Nedbrydelighed
paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke Nedbrydelighed

Nedbrydning/omdannelse
Ikke let bionedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumuleringspotentiale
udetermineret

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
udetermineret

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultat af PBT og vPvB vurdering
udetermineret

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
udetermineret

12.7. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger
udetermineret

Andre
Yderligere instruktioner
Undgå udslip til miljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affaldskode	Beskrivelse af process
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre
Forurenet emballage bør behandles som produktet.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN nummer**

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se afsnit 6 til 8

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

EU-forordning (EF) 1907/2006 (REACH) CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen Kemikaliesikkerhedsvurdering

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Gaffelolie

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.