

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Panel wipe

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Panel wipe

**Artikel nr.**

37-1016

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produkt type**

Rensemiddel

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Leverandør**

Biltema Danmark A/S

## Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

## Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

## E-mail

kundservice@biltema.com

## Hjemmeside

www.biltema.dk

#### 1.4. Nødtelefon

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Brandfarlige væsker, kategori 3

Øjenirritation, kategori 2

**Faresætninger**

H226, H319

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Panel wipe

### 2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

Advarsel

#### Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtager..

### 2.3. Andre farer

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Kemisk navn               | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr.                  | Konc. | Klassifikation                                   | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Note |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Ethanol                   | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43<br>603-002-00-5      | <12%  | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2                       | H225, H319<br>-<br>-                           | -    |
| isopropanol               | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119529230-52-XXXX<br>603-117-00-0 | <8%   | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis | H225, H319, H336<br>-<br>-                     | -    |
| butanon; ethylmethylketon | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43-0000<br>-            | <1%   | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis | H225, H319, H336<br>-<br>-                     | -    |

Yderligere information om indgående stoffer  
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding  
Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt  
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Øjenkontakt  
Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnelæge.

Indtagelse  
Fremkald IKKE opkastning. Skyl straks munden og drik derefter 1 glas vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en læge.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Panel wipe

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Indånding

Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

#### Hudkontakt

rødme , tørhed . Virker affedtende på huden.

#### Øjenkontakt

Kan være irriterende for øjnene.

#### Indtagelse

Dog kan indtagelse forårsage kvalme, mavesmerter og opkastning.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

#### Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Meget brandfarlig . Kulilte kan dannes ved ufuldstændig forbrænding.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier

resistent beskyttelsestøj.

#### **Andre**

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt, må ikke komme i kanaliseringen. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for god ventilation. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloaker

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit).

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8  
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for god ventilation. Undgå indånding af damp/tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Generel hygiejne

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes tæt lukket. Lagres køligt og tørt. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Stofnavn                  | CAS nr.<br>EF nr.    | Eksponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Korttidsek-<br>sponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Kilde                    | Anmærkning | År   |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|
| isopropanol               | 67-63-0<br>200-661-7 | 200 / 490 /                            | 400 / 980 /                                         | -                        | -          | -    |
| Ethanol                   | 64-17-5<br>200-578-6 | 1000 / 1900 /                          | 2000 / 3800 /                                       | -                        | -          | -    |
| butanon; ethylmethylketon | 78-93-3<br>201-159-0 | 50 / 145 /                             | - / - /                                             | At-vejledning<br>C.0.1-1 | EH         | 1994 |

DNEL/DMEL

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. ) | Type | Eksposering                      | Værdi                        | Befolkning   | Effekter   |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 888 mg/kg                    | Medarbejdere | Systemiske |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 500 mg/m³                    | Medarbejdere | Systemiske |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 319 mg/kg                    | Forbrugere   | Systemiske |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 89 mg/m³                     | Forbrugere   | Systemiske |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 29 mg/kg                     | Forbrugere   | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 114 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 1900 mg/m³                   | Medarbejdere | Lokale     |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 950 mg/m³                    | Medarbejdere | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 950 mg/m³                    | Forbrugere   | Lokale     |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 206 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 87 mg/kg krops-<br>vægt/dag  | Forbrugere   | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 343 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 114 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |

PNEC/PEC

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. ) | Type | Delmiljø             | Værdi      |
|--------------------------------------------|------|----------------------|------------|
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | PNEC | Ferskvand            | 140,9 mg/l |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | PNEC | Havvand              | 140,9 mg/l |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | PNEC | Sediment (ferskvand) | 552 mg/kg  |
| isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | PNEC | Jord                 | 28 mg/kg   |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Ferskvand            | 0,96 mg/l  |

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. ) | Type | Delmiljø             | Værdi      |
|--------------------------------------------|------|----------------------|------------|
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Sediment (ferskvand) | 3,6 mg/kg  |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Havvand              | 0,79 mg/l  |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Sediment (havvand)   | 2,9 mg/kg  |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Jord                 | 0,63 mg/kg |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Rensningsanlæg       | 580 mg/l   |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | PNEC | Vand                 | 2,75 mg/l  |
| Isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | PNEC | Sediment (havvand)   | 552 mg/l   |
| Isopropanol<br>(67-63-0/200-661-7)         | PNEC | Rensningsanlæg       | 2,251 mg/l |

8.2. Eksponeringskontrol

**Øjne- og ansigtsbeskyttelse**

Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

**Beskyttelse af hænder**

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standarden

Egnet materiale: PVC (Polyvinylklorid) .

Gennemtrængningstid : >480 min.

Handskematerialets tykkelse : >0,35 mm.

**Åndedrætsværn**

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Fysisk form**

Væske

**Farve**

farveløs

**Lugt**

Alkohol

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Panel wipe

**Smeltepunkt/Frysepunkt**

Ingen data tilgængelige

**Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

Ingen data tilgængelige

**Antændelighed**

Ingen data tilgængelige

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

Ingen data tilgængelige

**Flammepunkt**

&gt; 23 °C

**Selvantændelsestemperatur**

Ingen data tilgængelige

**Nedbrydningstemperatur**

Ingen data tilgængelige

**pH**

5 - 6

**Kinematisk viskositet**

Ingen data tilgængelige

**Opløselighed**

Ingen data tilgængelige

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen data tilgængelige

**Damptryk**

Ingen data tilgængelige

**Massefylde og/eller relativ massefylde**0,826 - 0,836 g/cm<sup>3</sup>**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

**Partikelegenskaber**

Ingen data tilgængelige

**9.2. Andre oplysninger**

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data tilgængelige

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Reagerer med stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr. | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering | Eksponeringsrute | Varighed af ekspo-<br>nering | Art   |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------|
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0             | LD50             | 3460 mg/kg       | oral             | -                            | Rotte |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0             | LD50             | >10 ml/kg        | Hudkontakt       | -                            | Kanin |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | LD50             | 15 800 mg/kg     | Dermal           | -                            | kanin |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | LC50             | 30 000 mg/m³     | Indånding        | 4h                           | rotte |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | LD50             | 10470 mg/kg      | Oralt            | Akut toxicitet               | rotte |
| isopropanol<br>67-63-0 / 200-661-7         | LD50             | >2000 mg/kg      | oral             | -                            | Rotte |
| isopropanol<br>67-63-0 / 200-661-7         | LD50             | >2000 mg/kg      | Hudkontakt       | -                            | Kanin |
| isopropanol<br>67-63-0 / 200-661-7         | LC50             | >5 mg/l          | Indånding        | 4 h                          | Rotte |

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr. | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering | Eksponeringsrute | Varighed af ekspo-<br>nering | Art |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----|
| ATEmix<br>-                                | -                | >2000 mg/kg      | oral             | -                            | -   |
| ATEmix<br>-                                | -                | >2000 mg/kg      | Hudkontakt       | -                            | -   |
| ATEmix<br>-                                | -                | >20 mg/kg        | Indånding        | -                            | -   |

**Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenscade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

**Akut toksicitet for fisk**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                                         |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | LC50      | 11 200 mg/l      | 24 h                    | Oncorhynchus mykiss<br>(Regnbueforel)       |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0        | LC50      | 2993 mg/l        | 96 h                    | Pimephales promelas<br>(tykhovedet elritse) |

Akut toksicitet for alger

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                            |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | EC50      | 275 mg/l         | 72 h                    | Chlorella vulgaris             |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0        | EC50      | 1972 mg/l        | 72 h                    | Pseudokirchnerella subcapitata |

Akut toksicitet for krebsdyr

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                            |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | EC50      | 5012 mg/l        | 48h                     | Ceriodaphnia dubia             |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0        | EC50      | 308 mg/l         | 48 h                    | Daphnia magna (stor vandloppe) |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er let nedbrydeligt i naturen.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Panel wipe

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser om bortskaffelse

MÅ IKKE blandes med andet flydende affald. Må ikke kommes i kloakfløb eller vandløb.

Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

##### Emballage

Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring.

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. Forurenede emballage bør behandles som produktet.

Overhold også nationale og regionale regler om affaldshåndtering.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1987

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

##### Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ALKOHOLER, N.O.S. (ethanol, isopropylalkohol)

##### IMDG-forsendelsesbetegnelse

ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, isopropylalkohol)

##### IATA-forsendelsesbetegnelse

Alcohols, n.o.s. (ethanol, isopropylalkohol)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

30

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Panel wipe

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D/E

Transportkategori 3

#### IMDG EmS

F-E, S-D

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

#### Andre

Ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

De i denne blanding indeholdte tensider opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter.

#### Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

## Panel wipe

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje  
 ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
 ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)  
 C&L - Klassificering og mærkning  
 CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)  
 CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)  
 CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering  
 DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)  
 ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur  
 GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier  
 IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)  
 IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)  
 Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient  
 LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation  
 LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation  
 LoW - Listen over affald (List of Wastes)  
 OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)  
 PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  
 PNEC - Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration)  
 REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier  
 RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane  
 SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)  
 STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)  
 SVHC - Særligt problematiske stoffer  
 UFI - Unik formelidentifikator  
 vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

#### Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3  
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2  
 Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2  
 STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning  
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
 H226 Brandfarlig væske og damp.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.