

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Ventilslibepasta

Artikel nr.

19-1383

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Slibemiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Højraffineret mineralolie (DMSO-ekstrakt <3%, IP346)	- - - -	40 - 70%	-	- - -	-
Siliciumcarbid (SiC)	409-21-2 206-991-8 01-2119402892-42-xxxx -	30 - 60%	-	- - -	-

Produktet er baseret på

Højraffineret mineralolie : CAS-nr: 101316-72-7; 74869-22-0; 64742-62-7; 64742-53-6; 64742-52-5
DMSO <3%, IP 346.

Yderligere information om indgående stoffer

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til 1.3.4.1 i CLP-forordning 1272/2008, da det ikke er sundhedsfarligt.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag snavset, vædet tøj af. Ring til læge i tilfælde af ubehag. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Vær opmærksom på aspirationsfare ved opkast. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hidtil ingen symptomer kendt.

Hudkontakt

Let irritation kan forekomme ved langvarig eller gentagen kontakt.

Øjenkontakt

Let irritation kan forekomme ved langvarig eller gentagen kontakt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum , Kuldioxid , Pulver

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid). Sod , Kulbrinte og aldehyd

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Brug vandtåge til at afkøle beholdere. Brug friskluftmaske i tilfælde af brand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Personlige værnemidler: se punkt 8

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloaker.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Saml og opbevar i lukket beholder. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbe-handlingsfacilitet.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Emballagen skal holdes tæt lukket. Undgå udvikling af støv. støv/tåge

Generel hygiejne

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Håndteres i overensstemmelse med god arbejds-hygiejne og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

7.3. Særlige anvendelser

Slibemiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Briller med sidebeskyttelse

Beskyttelse af hænder

NBR (Nitrilkautsjuk)

Hudbeskyttelse

Bær beskyttelsestøj med fuld dækning

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke påkrævet.

Miljøeksponeringskontrol

Må ikke kommes i kloakfløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Sæt ind

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

Farve

grå

Lugt

svag

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 150 °C

Metode

ISO 2592

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

9 - 10

Kinematisk viskositet

ikke relevant

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Produktet er ikke blandbart med vand og vil spredes på vandoverfladen.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,4

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

Partikelegenskaber

ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Når det opvarmes til temperaturer ved eller over flammepunktet, kan produktet antændes.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxiderende stoffer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid Kuldioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Hudætsning/-irritation**

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Højraffineret mineralolie : Hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden. Produktet kan i sjældne tilfælde fremkalde forbigående irritationer af huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Højraffineret mineralolie : Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen. SiC: Lungeirritation

Kimcellemutagenicitet

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Genotoksicitet

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

Toksicitet ved gentagen dosering

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Enkel STOT-eksponering

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Gentagne STOT-eksponeringer

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse svarer ikke til definitionen.

Aspirationsfare

Højraffineret mineralolie : Efterfølgende undersøgelse for pneumoni og lungeødem.

Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger ved kort og langvarig eksponering

SiC : Gentagen indånding af støv fra almindelig cement over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet**Toksicitet**

manglende data

Akvatisk

Forventes ikke at forårsage uønskede langtidsvirkninger på organismer, der lever i vand.

Akut toksicitet for alger

manglende data

Akut toksicitet for krebsdyr

manglende data

Akut toksicitet

manglende data

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

manglende data

Kronisk toksicitet

manglende data

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydning/omdannelse

Ikke hurtigt nedbrydeligt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Indeholder mange stoffer, hvoraf nogle har potentiale til at bioakkumulere.
(logPow >3)

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Lav vannløselig

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen kendte eller formodede hormonforstyrrende stoffer.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Danner oliefilm på vandoverflader, der kan skade vandlevende organismer og forstyrre iltrporten i luft/vand-grænselaget.

Andre

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet). Bortskaf i overensstemmelse med lokale regler.

Emballage

Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring. Forurennet emballage bør behandles som produktet.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
13 08 99*	Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Supplerende transportdata**

Ikke klassificeret som farligt gods

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke klassificeret som farligt gods

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-07-10

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Ventilslibepasta

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige