

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Kinesisk olie

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Kinesisk olie

**Artikel nr.**

36-815, 36-3663

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Brug**

Træolie.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Leverandør**

Biltema Danmark A/S

## Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

## Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

## E-mail

kundservice@biltema.com

## Hjemmeside

www.biltema.dk

### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**Supplerende faresætninger**

EUH066, EUH208

### 2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Signalord**

Fare

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk olie

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.  
EUH208 Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Mere information

Indeholder et biocidholdigt produkt til konservering af tørfilm: IPBC. Kan give en allergisk reaktion.  
Indeholder Tung olie. Risiko for selvantændelse. Spild og brugte klude skal opsamles og deponeres i en brandsikker affaldsbeholder, hænges til tørre udendørs eller brændes under opsyn.

VOC-grænseværdi: 700 g VOC/l.  
Maksimalt VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand: 700 g VOC/l (kat.A/f)

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Kemisk navn                                                           | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr. | Konc.    | Klassifikation                                                                                                                                                          | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk                    | Note |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMAT-ISKE | -<br>918-481-9<br>01-2119457273-39<br>-      | 45 - 55% | Asp. Tox. 1                                                                                                                                                             | H304, EUH066<br>-<br>-                                            | -    |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate                                      | 55406-53-6<br>259-627-5<br>-<br>616-212-00-7 | 0 - 1%   | Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation | H302, H317, H318, H331, H372, H400, H410<br>M-acut=10<br>M-chro=1 | -    |

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kinesisk olie

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

##### Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

##### Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

##### Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

##### Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne. Skaf omgående lægehjælp (Giftkontrolcentre).

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Produktet afgiver organiske opløsningsmiddeldampe, som kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Ved høje koncentrationer kan dampene forårsage hovedpine og forgiftning. Kan forårsage midlertidig øjenirritation. Virker affedtende på huden. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

##### Egnede slukningsmidler

Skum , Kuldioxid , Vandtåge eller Slukningspulver

##### Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild og brugte klude opsamles og opbevares i brandsikre affaldsbeholdere.

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser. .

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

##### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær altid fuldt brandforebyggende udstyr.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kinesisk olie

### Andre

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt, må ikke komme i kanaliseringen.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der må ikke foretages handlinger, der involverer nogen personlig risiko. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloaker. Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevares i en lukket beholder. Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit).

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå inhalering af produktet. Indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild og brugte klude opsamles og opbevares i brandsikre affaldsbeholdere.

#### Generel hygiejne

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Vask hænder grundigt efter brug.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket originalemballage. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kinesisk olie

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

#### Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt.

#### Beskyttelse af hænder

Egnet handsketype : NBR (Nitrilkautsjuk) / Neopren .

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standarden

#### Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

#### Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

#### Miljøeksponeringskontrol

De emissioner, der genereres af fremstillingsprocesser, herunder dem, der genereres af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre overholdelse af miljøstandarder.

## PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Fysisk form

Væske

#### Farve

se produktspecifikation

#### Lugt

Opløsningsmiddel

#### Smeltepunkt/Frysepunkt

~ -20 °C

#### Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

160 - 245 °C

#### Antændelighed

Ikke brændbart, men brændbart.

#### Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 7 %

#### Flammepunkt

> 61 °C

#### Selvantændelsestemperatur

> 200 °C

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.0        |
| Udstedt:        | 2023-04-14 |

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk olie

**Nedbrydningsstemperatur**

Ingen data tilgængelige

**pH**

Ingen data tilgængelige

**Kinematisk viskositet**

> 20.5 mm2/s [40 °C]

**Opløselighed**

Ingen data tilgængelige

**Vandopløselighed**

praktisk uopløselig

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen data tilgængelige

**Damptryk**

< 1 hPa

**Metode**

@ 20 °C

**Massefylde og/eller relativ massefylde**

0,8 - 0,9 kg/dm³

**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

**Fordampningshastighed**

0.04

**Eksplosive egenskaber**

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

**Oxiderende egenskaber**

Virker ikke antændelig (oxiderende).

**VOC %**

< 700 g/l

**9.2. Andre oplysninger**

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

Ingen data disponible

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kinesisk olie

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild og brugte klude opsamles og opbevares i brandsikre affaldsbeholdere.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå håndtering i nærheden af varme- og antændelseskilder

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes under brand eller ved opvarmning til høje temperaturer, og der kan frigives brandfarlige og giftige gasser.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Virker affedtende på huden. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Produktet indeholder små mængder 3-iod-2-propynylbutylcarbamate. Personer med kendt allergi kan udvise en allergisk reaktion på produktet.

#### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Produktet afgiver organiske opløsningsmiddeldampe, som kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Ved høje koncentrationer kan dampene forårsage hovedpine og forgiftning.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk olie

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2. Oplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

**12.1. Toksicitet**

**Akut toksicitet for fisk**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                       | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butyl-carbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | NOEC      | 0.049mg/l        | 96 h                    | Oncorhynchus mykiss<br>(Regnbueørred) |
| 3-iodo-2-propynyl butyl-carbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | LC50      | 0.067mg/l        | 96 h                    | Oncorhynchus mykiss<br>(Regnbueørred) |

**Akut toksicitet for alger**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                       | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butyl-carbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | EC50      | 0.022mg/l        | 72 h                    | Scenedesmus subspicatus |
| 3-iodo-2-propynyl butyl-carbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | NOEC      | 0.0046mg/l       | 72 h                    | Scenedesmus subspicatus |

**Akut toksicitet for krebsdyr**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                       | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butyl-carbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | EC50      | 0.16mg/l         | 48 h                    | Daphnia magna (stor vandloppe) |

**Toksicitet i mikro-/makroorganismer**



Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk olie

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                      | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art      |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|----------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | EC50      | 44 mg/l          | 3 h                     | Bakterie |

Kronisk toksicitet

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                      | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                            |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | NOEC      | 0.0048mg/l       | 35 d                    | Pimephales promelas            |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | EC50      | 0.05mg/l         | 21 d                    | Daphnia magna (stor vandloppe) |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Forventes at være biologisk nedbrydeligt.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                      | Testtype            | Varighed | Resultat                                           | Metode/vejledning | Anmærkning      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | Aktivt slam 30 mg/l | 28 d     | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). | OECD 301F         | 1.03 gO2/g ThOD |

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Præparatet forventes ikke at være bioakkumulerende.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                      | LogKow/LogPow | Resultat                          |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | 2.81          | Bioakkumulationspotentiale - svag |

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk olie

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Flygtig organisk forbindelse (VOC). Potentiale for fotokemisk dannelse af ozon.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald. Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

Materialer som rengøringsklude og papirservietter, der er forurenet med tungolie, kan selvantænde efter brug og bør opbevares i dertil beregnede brandsikre beholdere med tætsluttende, selvluukkende låg.

| Affaldskode | Affaldsbeskrivelse                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |
| 15 01 10*   | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer               |

Bemærk venligst - en stjerne (\*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Kinesisk olie****14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**Andre**

Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Nationale bestemmelser**

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kinesisk olie

### Sætningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3

STOT RE 1 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1

Acute Tox. 3 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 3

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H331 Giftig ved indånding.

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.