

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Silikonfjerner

Artikel nr.

36-4839

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

PC35 - Vaske- og rens produkter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

Brug

Professionel brug

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Øjenirritation, kategori 2

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Faresætninger

H319

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P264 Vask hænder grundigt efter brug.
- P280.3 Bær øjenbeskyttelse.
- P280.4 Bær ansigtsbeskyttelse.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk	- 926-141-6 01-2119456620-43 -	≥75 - <100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Alkoholer, C9-11, ethoxylat	68439-46-3 614-482-0 - -	≥1 - <2,5%	Eye Dam. 1	H318 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Fjern forurenede beklædning og sko.

Indånding

Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge.

Hudkontakt

Skyl med vand. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Øjenkontakt

Skyl øjne med vand i mindst 15 minutter. Søg læge hvis øjenirritation opstår eller vedvarer.

Indtagelse

Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

vandspray, pulverlukker eller kuldioxid

I tilfælde af en storbrand og store mængder: Evakuer området og sluk branden på afstand pga. eksplosionsrisikoen. Alkoholbestandigt skum

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen data tilgængelige

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Indånd ikke gas. Hel flammesikker beskyttelsesbeklædning

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.

Evakuer personale til sikre områder. Bær passende beskyttelsesudstyr.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

adsorption i inert materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder, savsmuld)

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 13 affaldsdeponering

Se afsnit 8 Personlige værnemidler

Se afsnit 7 og 8 Forebyggende foranstaltninger for bruger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Opbevares på et tørt, køligt sted.

Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare produktkvaliteten.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i et område udstyret med opløsningsmiddel bestandig gulvbelægning. Må kun opbevares i den originale emballage.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder

Nitrilgummi eller PVA

Hanske tykthed : > 0,1 Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. Udskift handsker i tilfælde af tegn på skade.

Hudbeskyttelse

Beskyttelsestøj

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke påkrævet.

Andre

Vask hænder før indtagelse af mad og drikke eller rygning Spis, drik eller ryg ikke under brugen af dette produkt. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

karakteristisk

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

189 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 14 %

Flammepunkt

75 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

207 °C

pH

(7,5-9) 50 mg/l

Metode

pH i opløsning

Kinematisk viskositet

56,25 mm²/s

Viskositet, dynamisk

45 mPa · s

Opløselighed

uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Damptryk

0,1 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,8 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

12,27 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen information tilgængelig.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Nej

10.5. Materialer, der skal undgås

Nej

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nej

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
Kulbrinter, C11- C14, n-alkaner, iso- alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	oral	Rotte	OECD 401
Kulbrinter, C11- C14, n-alkaner, iso- alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	Hudkontakt	Kanin	OECD 402
Kulbrinter, C11- C14, n-alkaner, iso- alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	LC50	> 5000 mg/m³	inhalativ	Rotte	OECD 403
Alkoholer, C9-11, ethoxylat 68439-46-3 / 614- 482-0	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	OECD 402
Alkoholer, C9-11, ethoxylat 68439-46-3 / 614- 482-0	LC50	> 1.6 mg/l	Indånding	Rotte	OECD 403

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ikke klassificeret

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende

Ikke klassificeret

Toksicitet ved gentagen dosering

Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Eksponeringsrute	Værdi / Dosering	Art	Eksponeringstid / Eksponeringfrek- vens	Metode/vejledning
Alkoholer, C9-11, ethoxylat 68439-46-3 / 614- 482-0	NOAEL	≥ 500 mg/kg	Rotte	90d	OECD 408

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen kendte eller formodede hormonforstyrrende stoffer.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Alkoholer, C9-11, ethoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	LC50	5-7 mg/l	Oncorhynchus mykiss (Regn- bueørred)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponer- ing	Art
Alkoholer, C9-11, eth- oxylat 68439-46-3 / 614-482-0	EC50	1,4 mg/l	96h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
Alkoholer, C9-11, eth- oxylat	EC50	2,5 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)	-

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
68439-46-3 / 614-482-0				
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	EC50	> 1000 mg/l	Krebsdyr	OECD 202

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Nedbrydelighed
Alkoholer, C9-11, ethoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	Biologisk nedbrydelig.	-
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	69 %	Biologisk nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultat af PBT og vPvB vurdering
Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder ingen kendte eller formodede hormonforstyrrende stoffer.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen data tilgængelige

Andre
Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser om bortskaffelse
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

EU-forordning (EF) 1907/2006 (REACH) CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 Forordning om vaskemidler (648/2004 / EF)

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Andre regler, begrænsninger og lovbestemmelser

Forordning om vaskemidler (648/2004 / EF) De overfladeaktive stoffer i dette produkt overholder kriterierne for bionedbrydelighed, der er beskrevet i forordning 648/2004
alifatiske kulbrinter ≥30%
anioniske overfladeaktive stoffer <5%

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
C&L - Klassificering og mærkning
CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
LoW - Listen over affald (List of Wastes)
OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC - Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration)
REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
SVHC - Særligt problematiske stoffer
UFI - Unik formelidentifikator
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-01-10
Erstatter SDB:	2021-10-15

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonfjerner

Sætningsbetydning

- Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
- Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
- Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.