Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Paraffinolie 100 %

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Paraffinolie 100 %

Artikel nr.

36-1414

UFI kode

NF39-K391-N006-45NY

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Træolie.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse
Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon
+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail
kundservice@biltema.com

Hjemmeside
www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1

Faresætninger
H304

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer

Signalord
Fare

Faresætninger
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Sikkerhedssætning(er)
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Mere information
Indeholder : Hvid mineralolie (råolie)

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.
Blandingen indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen udarbejdet i henhold til artikel 59.1 i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller mere.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Hvid mineralolie (råolie)	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27 -	95 - 100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Søg lægehjælp ved ubehag.

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask af med varmt vand og sæbe. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION. Fremkald IKKE opkastning. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne. Søg læge hvis symptomer opstår. Indtagelse af produktet kan føre til aspiration med kemisk lungebetændelse til følge. Symptomer kan også først forekomme efter flere timer, derfor er lægelig observation nødvendig i mindst 48 timer efter uheldet.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indeholder stof, der kan forårsage kemisk lungebetændelse i tilfælde af aspiration. Symptomerne på forgiftning kan være forsinkede. Den ramte person skal holdes under lægeligt tilsyn i 48 timer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Skaf omgående lægehjælp (Giftkontrolcentre). Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kulsyre, tørt pulver eller vandtåge

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der udvikles tæt røg i tilfælde af brand. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadelig. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Sluknings-vand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt. VED eksponering: Ring til en GIFT-INFORMATION.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med spildt eller frigivet materiale.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Produktet må ikke komme i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Emissioner skal begrænses og opsamles med granulat eller lignende, efter reglerne om farligt affald. Brug sand, diatoméjord eller lignende til at opsamle væsker. Kontakt altid det lokale brandvæsen i tilfælde af større udslip. Rengøring udføres så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med produktet.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Generel hygiejne

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.
Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage.
Opbevares kun i originalemballagen.
Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer.
Materialer, der skal undgås : Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	217,05 mg/kg kropsvægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	93,02 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	164,56 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	34,78 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5/232-455-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	25 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Undgå indånding af damp/tåge. Undgå inhalering af produktet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af forbindelser og før spisning, rygning, toiletbesøg og sidst på dagen. Brug kun CE-mærket beskyttelsesudstyr.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Hvis sprøjt kan opstå, brug: Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker.
I tilfælde af længerevarende eller gentagen kontakt, brug beskyttelseshandsker.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Miljøeksponeringskontrol
Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb Ved udledning til beskyttet vand kontaktes straks redningsberedskabet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form
Væske

Farve
farveløs

Lugt
Mild

Smeltepunkt/Frysepunkt
Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval
Ingen data tilgængelige

Antændelighed
Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse
0,9 - 7 %

Flammepunkt
> 182 °C

Selvantændelsestemperatur
Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur
Ingen data tilgængelige

pH
Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet
14,5 - 17,5 mm²/s
Metode
(40°C)

Opløselighed
Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)
> 3,5

Damptryk
0,13 hPa
Metode
(20 °C)

Massefylde og/eller relativ massefylde
0,85 g/cm³
Metode
(15 °C)

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås
Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Nedbrydes ikke ved anbefalet brug og opbevaring.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
Hvid mineralolie (råolie) 8042-47-5 / 232-455-8	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte
Hvid mineralolie (råolie) 8042-47-5 / 232-455-8	LD50	>2000 mg/L	dermal	-	Kanin
Hvid mineralolie (råolie) 8042-47-5 / 232-455-8	LD50	>5000 mg/m3	Indånding	4 h	Rotte

Hudætsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
Hvid mineralolie (råolie) 8042-47-5 / 232-455-8	LC50	>1000 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)	OECD 203

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
Hvid mineralolie (råolie) 8042-47-5 / 232-455-8	NOEL	≥100 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
Hvid mineralolie (råolie) 8042-47-5 / 232-455-8	LL50	>100 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
20 01 26*	Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)
Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

SVHC - Særligt problematiske stoffer
LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)
STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
LoW - Listen over affald (List of Wastes)
CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
C&L - Klassificering og mærkning
UFI - Unik formelidentifikator
SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
REACH - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006
ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Sætningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.