

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Tekstilrens

Artikel nr.

37-769

UFI kode

2V2R-G4VC-X10R-GENU

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Rensemiddel

Brug

Til polstring og tæpperens i bilinteriør. Høj rengøringsevne opløser sejt snavs uden at efterlade pletter, skånsomt duftende.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H319

Supplerende faresætninger

EUH208

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mixture with 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

Mere information

<5% anioniske overfladeaktive stoffer , parfume , (ethylendioxy)dimethanol , 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Alkylethercarboxylsyre, natri- umsalt	33939-64-9 - - -	0 - <5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Ammoniak	1336-21-6 215-647-6 01-2119982985-14 007-001-01-2	0 - <1%	Skin Corr. 1B, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H314, H335, H400, H411 - -	B
Natriumlauretsulfat	68585-34-2 500-223-8 01-2119488639- 16-0020 -	0 - <1%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Note B : Nogle stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger i forskellige koncentrationer, og derfor kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da farerne varierer ved forskellige koncentrationer. I del 3 har angivelser med note B en generel betegnelse af følgende type: "salpetersyre ... %". I dette tilfælde skal leverandøren angive den procentvise koncentration af opløsningen på etiketten. Med mindre andet er angivet, forudsættes det, at den procentvise koncentration er beregnet på vægt/vægtbasis.

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. I tilfælde af ulykke eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten, hvis det er muligt).

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Hudkontakt

Tag straks snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Indtagelse

Fremskald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Øjenkontakt**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Indtagelse

Irriterende effekt , Kvalme

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kuldioxid , Kulmonoxid . Indånding af farlige nedbrydningsprodukter (pyrolyse) kan forårsage alvorlig sundhedsskade.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt. Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Absorber spild ved at absorbere med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermiculit) og overfør til en beholder og bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler (se afsnit 13). Hvis produktet forurener floder og søer eller afløb, underrettes de respektive myndigheder. Afvask berørte områder med vand. Brug ikke opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå dannelse af gasser og dampe i koncentrationer, der overstiger de erhvervsmæssige eksponeringsgrænser. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke tåge/damp/spray. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

Anbefalet lagertemperatur : 5-25 °C

Lagerklasse 12 Andre ikke-brændbare væsker

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	47,6 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	47,6 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	14 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	36 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	6,8 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	6,8 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	23,8 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	23,8 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2,8 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	7,2 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	68 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	68 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	6,8 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	6,8 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Natriumlauretsulfat (68585-34-2/500-223-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	2750 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	PNEC	Ferskvand	0,001 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Ammoniak (1336-21-6/215-647-6)	PNEC	Havvand	0,001 mg/l
Natriumlauretsulfat (68585-34-2/500-223-8)	PNEC	Ferskvand	0,24 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Anbefalede handskefabrikater : NBR (Nitrilkautsjuk)
Vask hænder grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Halvmaske med filter mod organiske dampe eller et selvstændigt åndedrætsværn efter behov, hvis eksponeringsgrænseværdier for stoffer overskrides eller i et dårligt ventileret miljø.

Miljøeksponeringskontrol

Overhold sædvanlige foranstaltninger til beskyttelse af miljøet, se afsnit 6.2.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

hvid

Lugt

se produktspecifikation

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1.0
Udstedt:	2023-08-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

8,5 - 9,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

vannløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,05 - 1,015 g/cm³

Metode

@20°C

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke-eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Virker ikke antændelig (oxiderende).

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendt

10.4. Forhold, der skal undgås

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Undgå frost.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kuldioxid , Kulmonoxid .

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500- 223-8	LD50	>2000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500- 223-8	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	Rotte
Alkylether- carboxylsyre, natri- umsalt 33939-64-9 /	LD50	>2000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
Ammoniak 1336-21-6 / 215- 647-6	LD50	350 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
Ammoniak 1336-21-6 / 215-	LDLo	43 mg/kg	indtagelse	-	menneske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
647-6					
Ammoniak 1336-21-6 / 215- 647-6	LC50	9850 mg/m³	Inhalering (gas)	60 min	Rotte, mandlig
Ammoniak 1336-21-6 / 215- 647-6	LC50	13770 mg/m³	Inhalering (gas)	60 min	Rotte, kvindelig
Ammoniak 1336-21-6 / 215- 647-6	LCLo	5000 ppm	Indånding	-	menneske
Ammoniak 1336-21-6 / 215- 647-6	TCLo	408 ppm	Indånding	-	menneske

Hudætsning/irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Indånding af opløsningsmiddeldampe over værdier, der overstiger eksponeringsgrænser for arbejdsmiljø, kan resultere i akut indåndingsforgiftning, afhængigt af koncentrationsniveauet og eksponeringstid.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LC50	7.1 mg/l	96 h
Alkylethercarboxylsyre, natriumsalt 33939-64-9 /	LC50	>1 mg/l	96 h

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LC50	27.7 mg/l	72 h

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	EC50	7.4 mg/l	48 h

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	NOAEC	0.1 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelig.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	28 d	>60 %

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Destrueres efter gældende bestemmelser. Tøm ikke affald i afløbet.

Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Emballage

Tomme beholdere bør genbruges/genbruges/elimineres i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Kun helt tomme beholdere kan genbruges.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**EU-regler**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Forordning om vaskemidler (648/2004 / EF)

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Denne oplysning foreligger ikke.

Tekstilrens

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

SVHC - Særligt problematiske stoffer

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

C&L - Klassificering og mærkning

UFI - Unik formelidentifikator

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

REACH - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Tekstilrens

Sætningsbetydning

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mixture with 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).. Kan udløse allergisk reaktion.