

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Handelsnavn**

Bilshampoo

Artikel nr.

37-833

UFI kode

ED3R-J40R-S10R-F35H

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Produkt type**

Produkter til rengøring og pleje af køretøjer (alle typer)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Klassifikation**

Alvorlig øjenskade, kategori 1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

Faresætninger

H318

Supplerende faresætninger

EUH208

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mixture with 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

Mere information

5<15% anioniske overfladeaktive stoffer <5% fosfater , parfume , (ethylendioxy)dimethanol , reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Indeholder :

Natrium laureth sulfat

Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte

tetrakaliumpyrophosphat

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Natriumlauretsulfat	68585-34-2 500-223-8 01-2119488639- 16-0020 -	0 - <10%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	-
Benzensulfonsyre, C10-13- alkylderivater, natriumsalte	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22 -	0 - <2%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H318, H412 - -	Acute Tox. 4, H302: C > 65 %
Tetrakaliumpyrophosphat	7320-34-5 230-785-7 - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt.

Indånding

Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

Hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand. Tag snavset, vædet tøj af. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en øjenlæge.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Innånding av damper kan forårsake etsende skader på luftveiene.

Øjenkontakt

Forårsager alvorlig øjenskade.

Indtagelse

Indtagelse forårsager ætsende skader i den øvre fordøjelseskanal og luftveje.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kulmonoxid , Kuldioxid .

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

Brandmænd skal bruge standard beskyttelsesudstyr, herunder flammehæmmende frakke, hjelm med ansigtsskærm, handsker, gummistøvler og i lukkede rum, SCBA.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Dette produkt må ikke forarbejdes ved utilstrækkelig udluftning. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

- 6.4. Henvisning til andre punkter
- Punkt 7: Håndtering og opbevaring
 - Personlige værnemidler: se punkt 8
 - PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
- Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**
- Dette produkt må ikke forarbejdes ved utilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af damp. Undgå kontakt med hud og øjne.
- Generel hygiejne**
- Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.
- 7.3. Særlige anvendelser
- Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Natriumlauretsulfat (68585-34-2/500-223-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	2750 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Tetrakaliumpyrophosphat (7320-34-5/230-785-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	44,08 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Tetrakaliumpyrophosphat (7320-34-5/230-785-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	10,87 mg/m³	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Natriumlauretsulfat (68585-34-2/500-223-8)	PNEC	Ferskvand	0,24 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Tetrakaliumpyrophosphat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Ferskvand	0,05 mg/l
Tetrakaliumpyrophosphat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Havvand	0,005 mg/l
Tetrakaliumpyrophosphat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Rensningsanlæg	50 mg/l
Tetrakaliumpyrophosphat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	0,5 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker. Følgende bør overvejes, når du vælger arbejdshandske materiale: kompatibilitet, nedbrydning, fejltid og permeabilitet.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Åndedrætsmaske med filter mod organiske dampe.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

gul

Lugt

se produktspecifikation

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1.0
Udstedt:	2023-03-10

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

8 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

vannløselig

Fordeleingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,03 - 1,04 g/cm³

Metode

@20°C

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kulmonoxid , Kuldioxid .

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LD50	>2000 mg/kg	indtagelse	Rotte
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LD50	>2000 mg/kg	dermal	Rotte
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	LD50	438 mg/kg	indtagelse	Rotte
Tetrakaliumpyrophosphat 7320-34-5 / 230-785-7	LD50	>2000 mg/kg	indtagelse	Mus
Tetrakaliumpyrophosphat 7320-34-5 / 230-785-7	LD50	>2000 mg/kg	dermal	Kanin

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyld.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LC50	7.1 mg/l	96 h	-
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	4.1 mg/kg	96 h	-
Tetrakaliumpyrophosphat 7320-34-5 / 230-785-7	LC0	750 mg/l	48 h	Leuciscus idus (guld-fiskelignende fisk)
Tetrakaliumpyrophosphat 7320-34-5 / 230-785-7	LC50	>100 mg/l	96 h	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LC50	27.7 mg/l	72 h
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	9.1 mg/kg	72 h
Tetrakaliumpyrophosphat 7320-34-5 / 230-785-7	EC50	>100 mg/l	72 h

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	EC50	7.4 mg/l	48 h
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	4.1 mg/kg	48 h
Tetrakaliumpyrophosphat 7320-34-5 / 230-785-7	EC50	>100 mg/l	48 h

Kronisk toksicitet

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	NOAEC	0.1 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Stoffet er biologisk nedbrydeligt. Sandsynligvis ikke vedvarende.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	28 d	>60 %
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	28 d	>60 %

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Tøm ikke affald i afløbet. Tom og rengjort emballage kan efterlades til genbrug eller forbrænding og sorteres som plast.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
20 01 29*	Detergenter indeholdende farlige stoffer
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
15 01 02	Plastemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke relevant
- 14.3. Transportfareklasse(r)**

Ikke relevant
- 14.4. Emballage gruppe**

Ikke relevant
- 14.5. Miljøfarer**

Ikke relevant
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant
- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant
- Andre**

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blanding er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Forordning om vaskemidler (648/2004 / EF)

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige
- 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Nej

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo**PUNKT 16: Andre oplysninger****Sætningsbetydning**

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.