


DÄCKSTÄLL

MONTERINGSANVISNING


Säkerhetsinstruktioner

- Kontrollera att väggen håller för belastningen av däckhållaren.
- Kontrollera att inga delar är skadade och att delarna sätts ihop på ett korrekt sätt.
- Lämna inte barn utan tillsyn; däckhållaren är ingen klätterställning.
- Överbelasta inte däckhållaren.


Följande behövs:




Ingående delar:



Montering




1. Bestäm var däckhållaren skall placeras och borra hålen i väggen. Se till att hållaren monteras horisontellt.




2. Montera kedjorna enligt figuren.

3. Sätt i plugg i vägghålen och fäst hållarna i väggen.



4. Montera rören mellan hållarna. Justera avståndet mellan rören så att det passar däckstorleken. Spänn skruvarna.



↓
Max last: 90 kg


DEKKSTATIV

MONTERINGSANVISNING


Sikkerhetsinstruksjoner

- Kontroller at veggen tåler belastningen av dekkstativet.
- Kontroller at ingen deler er skadet, og at delene settes sammen på riktig måte.
- Gå ikke fra barn uten tilsyn; dekkstativet er ikke noe klatrestativ.
- Overbelast ikke dekkstativet.


Du trenger følgende:




Deler som inngår:



Montering




1. Bestem hvor dekkstativet skal plasseres, og bor hullene i veggen. Pass på at stativet monteres horisontalt.




2. Monter kjedene som vist på figur.

3. Sett plugg i vegghullene og fest holderne i veggen.



4. Monter rørene mellom holderne. Juster avstanden mellom rørene slik at det passer dekkstørrelsen. Stram skruene.




RENGASTELINE

KOKOAMISOHJE


Turvaohjeet

- Varmista, että seinä kestää rengastelineen painon.
- Varmista, että mikään osa ei ole vaurioitunut ja että osat on yhdistetty toisiinsa oikein.
- Älä jätä lapsia rengastelineen luokse ilman valvontaa.
- Älä ylikuormita rengastelinettä.


Seuraavat tarvitaan:




Toimituksen sisältämät osat:



Asentaminen




1. Valitse rengastelineelle paikka. Pora seinään kiinnitysreiät. Varmista, että teline asennetaan vaakasuoraan.




2. Asenna ketjut kuvassa näkyvällä tavalla.

3. Työnnä reikiin tulpat. Kiinnitä pidikkeet seinään.



4. Asenna putket pidikkeiden väliin. Säädä putkien etäisyys rengaskoon mukaan. Kiristä ruuvit.



Enimmäiskuorma: 90 kg.


HJULSTATIV

MONTERINGSVEJLEDNING


Sikkerhedsinstruktioner

- Kontroller, at væggen kan holde til dækholderens belastning.
- Kontroller, at der ikke er beskadigede dele, og at delene sættes korrekt sammen.
- Lad ikke børn være uden opsyn; dækholderen er ikke et klatrestativ.
- Overbelast ikke dækholderen.


Følgende er nødvendigt:




Medfølgende dele:



Montering




1. Find ud af, hvor dækholderen skal placeres og bor huller i væggen. Sørg for, at holderen monteres horisontalt.




2. Monter kæderne som vist på figuren.

3. Sæt rawlplugs i hullerne og skru holderne i væggen.



4. Monter rørene imellem holderne. Juster afstanden mellem rørene, så den passer til dækstørrelsen. Spænd skrueerne.



↓
Maks. last: 90 kg.