

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

Artikel nr.

36-375, 36-374, 47-0352, 47-0366, 47-0348, 47-0350

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Støvhæmmende middel Proceshjælp til olieboring, affugtning, vejsaltning, fødevaretilsætning, kølemiddel.

Ikke egnet til brug i

Ingen kendt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

BILTEMA SWEDEN AB

Adresse

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.se

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H319

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

P264 Vask Hænder grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse af eksplosive luft / dampblandinger er dog mulig.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
calciumchlorid	10043-52-4 233-140-8 - 017-013-00-2	75 - 99%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Calciumchloridmonohydrat	22691-02-7 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Calciumchloriddihydrat	10035-04-8 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Calciumchloridtetrahydrat	25094-02-4 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Calciumchloridhexahydrat	7774-34-7 - - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Calciumhydroxid	1305-62-0 215-137-3 - -	0 - <1%	Skin Corr. 1	H314 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16. Det i denne blanding indeholdte tensid opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

Hudkontakt

Skift forurennet, gennemblødt tøj. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Giv personen vand at drikke og hold personen under opsyn. Ring til en læge.

Information til læger

Ingen kendte symptomer hidtil.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Luftvejsirritation Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Forårsager hudirritation.

Øjenkontakt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Indtagelse

irritation af mave-tarmkanalen

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Anvend åndedrætsværn.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå udvikling af støv. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved udledning til beskyttet vand kontaktes straks redningsberedskabet.
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
Sørg for tilstrækkelig udluftning. Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Saml og opbevar i lukket beholder. Forurenede materialer skal deponeres som affald efter § 13
- 6.4. Henvisning til andre punkter**
Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**
Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for god ventilation. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse. Ved hudirritation: Hent lægehjælp. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares et tørt sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
- 7.3. Særlige anvendelser**
Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. Kontrolparametre**
Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
-	1305-62-0 -	- 5	-	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
calciumchlorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	5 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
calciumchlorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	10 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
calciumchlorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2,5 mg/m³	Forbrugere	Lokale
calciumchlorid (10043-52-4/233-140-8)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	5 mg/m³	Forbrugere	Lokale

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
- (10043-52-4/-)	PNEC	Periodisk frigivelse	215 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

Ved håndtering af produktet skal der bæres egnede beskyttelseshandsker, f.eks. nitrilgummi, chloropren-gummi, PVC iht. EN374.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke påkrævet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Granulat

Farve

hvid

Lugt

ingen

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

Smeltepunkt/Frysepunkt

782 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 1600 °C

Antændelighed

Produktet selv kan ikke brænde.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

7 - 11

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

745 g/l

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde2,15 g/cm³**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

VOC %

603,7 g/l

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet kan reagere med stærke reduktions- eller oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Produktet kan reagere med stærke reduktions- eller oxidationsmidler.

10.4. Forhold, der skal undgås

Oxidationsmiddel Reduktionsmiddel

10.5. Materialer, der skal undgås

Rustfrit stål

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. irritation af mave-tarmkanalen Kan forårsage irritation af luftvejene. Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
- 10043-52-4	LD50	2301 mg/kg bw	oral	Rotte	OECD 401
- 10043-52-4	LD50	> 5000 mg/kg bw	Hudkontakt	-	-

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Personer med astma, ekzemer eller hudproblemer bør undgå kontakt inklusiv hudkontakt med produktet.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Irriterende (OECD 405)

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Produktet udsender dampe af organiske opløsningsmidler, som kan forårsage dødsrigdom og svimmelhed. Ved høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og forgiftning.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kan forårsage kemisk lungebetændelse i forbindelse med indtagelse eller opkastning.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
- 10043-52-4	LC50	4630 mg/L	96 h	Pimephales promelas
- 10043-52-4	LC50	> 6560 mg/L	48 h	Pimephales promelas
- 10043-52-4	LC50	> 6660 mg/L	24 h	Pimephales promelas

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
- 10043-52-4	2900 mg/L	EC50	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata
- 10043-52-4	EC50	> 4000 mg/	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata
- 10043-52-4	EC50	1000 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
- 10043-52-4	LC50	2400 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
- 10043-52-4	EC50	610 mg/L	21 d	Daphnia magna (stor vandloppe)
- 10043-52-4	EC16	320 mg/L	21 d	Daphnia magna (stor vandloppe)
- 10043-52-4	LC50	920 mg/L	21 d	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Metoderne til bestemmelse af den biologiske nedbrydningsevne kan ikke anvendes på uorganiske stoffer.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Præparatet forventes ikke at være bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Calciumchlorid dissocieres til calcium- og chloridioner, og chloridionerne adsorberes ikke til partikler. Calciumionerne kan binde sig til jordpartikler eller danne stabile uorganiske salte med sulfat- eller carbonationer, men calcium findes naturligt i jorden.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Tøm ikke affald i afløbet. Udslip opsamles. Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 02	Plastemballage
15 01 05	Kompositemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Refillposer Original til fugtfjerner, Fugtfjerner, refill-pose, Fugtfjerner spildsikker

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering udførtes for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Skin Corr. 1 - Hudætsende, farekategori 1

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.