

HÖRSELPROPPAR

GODKÄNNANDE

Dessa öronproppar modell EP553 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder:

CE (EU) 2016/425
EN352-2:2002

Produkten är identisk med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typkontroll av anmält organ:

2834

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com

TILLVERKARE

LONG DAR PLASTIC CO.,LTD.
NO.140, WU GONG RD., NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,
WU GU DIST., NEW TAIPEI CITY 248, TAIWAN (R.O.C.)

IMPORTÖR

BILTEMA, GARNISONSGATAN 26, 2ND FL,
SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

SPECIFIKATION

Kategori III

SNR = 39 dB

Storlek: 7 – 12 mm

SÄKERHET

Tänk på att:


- Hörselskydden ska användas hela tiden du vistas i bullrig miljö.
- Var noga med att alltid rätta till hörselpropparna om de rubbas ur läge.
- Dessa hörselproppar är för engångsbruk och ska kastas efter användandet.

WARNING! Om instruktionerna eller säkerhetsanvisningarna inte följs eller om hörselskydden inte används under hela tiden som du vistas i den bullriga miljön, kan skyddens effektivitet minska med överexponering som följd. Detta innebär i sin tur ökad risk för allvarliga hörselskador.

Förenklad bullerbestämning (SNR) är baserad på dämpning

av konstant buller. Därför ger dessa värden inte nödvändigtvis en bra indikation på hur skydden dämpar transient buller, som t.ex. gevärsskott.

ANVÄNDNING



- Kläm eller rulla ihop hörselpropparna så att de blir smalare.
- Stoppa in dem i hörselgångarna, dock inte längre in än att du kan fatta tag i dem igen.
- Håll dem på plats med ett finger medan de expanderar igen. Håll ca 30 sekunder.
- Propparna sitter rätt när de täpper till hörselgångarna ordentligt.

Var noga med att alltid rätta till hörselpropparna om de rubbas ur sitt läge.

Vissa personer kan uppleva det som obehagligt att ha hörselpropparna på. I de allra flesta fall går detta över efter ett tag när hörselgångarna anpassat sig.

SKÖTSEL & FÖRVARING

- Dessa proppar är av engångstyp och ska kastas efter användandet.
- Förvaras torrt, svalt och rent innan det används.

KEMIKALIEVARNING

Undvik att hörselpropparna kommer i kontakt med kemikalier då det kan försämra dess prestanda. För mer information, kontakta Biltemas kundtjänst.

DÄMPNING

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medelvärde (dB)	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
Standardavvikelse (dB)	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
Förväntad dämpning (dB)	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7

SNR	H	M	L
39 dB	38 dB	37 dB	35 dB

ØREPROPPER

GODKJENNING

Disse øreproppene, modell EP553, er konstruert og produsert i henhold til følgende direktiver og standarder:

CE (EU) 2016/425
EN352-2:2002

Produktet er identisk med det personlige verneutstyret som har gjennomgått typekontroll av godkjent kontrollorgan:

2834

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæring finner du på www.biltema.com

TILLVERKARE

LONG DAR PLASTIC CO.,LTD.
NO.140, WU GONG RD., NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,
WU GU DIST., NEW TAIPEI CITY 248, TAIWAN (R.O.C.)

IMPORTOR

BILTEMA, GARNISONSGATAN 26, 2ND FL,
SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

SPESIFIKASJON

Kategori III

SNR = 39 dB

Størrelse: 7 – 12 mm

SIKKERHET


Husk:

- Hørselvernet må brukes hele tiden mens du oppholder deg i bråkete miljø.
- Juster alltid øreproppene hvis de forskyves.
- Disse øreproppene er beregnet på engangsbruk og skal kastes etter bruk.

ADVARSEL! Dersom instruksjonene eller sikkerhetsanvisningene ikke følges, eller dersom hørselsvern ikke brukes hele tiden mens du oppholder deg i de støyende omgivelsene, kan vernets effektivitet reduseres med overeksponering som følge. Dette innebærer igjen økt risiko for alvorlige hørselskader. Forenklet støybegrensning (SNR) er basert på demping av konstant støy. Derfor gir disse verdiene ikke nødvendigvis en

god indikasjon på hvordan vernet demper støytopper, som f.eks. et geværskudd.

BRUK



1. Klem eller rull sammen øreproppene slik at de blir smalere.
 2. Stapp dem inn i øregangene, men ikke lenger inn enn at du kan få tak i dem igjen.
 3. Hold dem på plass med en finger mens de ekspanderer igjen. Hold ca. 30 sekunder.
 4. Proppene sitter riktig når de tetter til øregangene ordentlig. Vær nøye med at du alltid retter til øreproppene dersom de kommer ut av sin posisjon.
- Enkelte personer kan oppleve det som ubehagelig å ha øreproppene i ørene. I de aller fleste tilfeller går dette over etter en stund når øregangene har tilpasset seg.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Disse proppene er av engangstype og skal kastes etter bruk.
- Oppbevares tørt, kjølig og rent før bruk.

ADVARSEL OM KJEMIKALIER

Unngå at øreproppene kommer i kontakt med kjemikalier, da det kan svekke ytelsen. For mer informasjon, kontakt Biltemas kundeservice.

DEMPING

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middelverdi (dB)	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
Standardavvik (dB)	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
Forventet demping (dB)	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7

SNR	H	M	L
39 dB	38 dB	37 dB	35 dB

KORVATULPAT

HYVÄKSYTTY

Korvatulpat, malli EP553, on suunniteltu ja valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan:

CE (EU) 2016/425
EN352-2:2002

Tuote vastaa henkilönsuojainta, jonka on tyyppitarkastanut ilmoitettu tarkastuslaitos:

2834

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com

VALMISTAJA

LONG DAR PLASTIC CO.,LTD.
No.140, Wu Gong Rd., New Taipei Industrial Park,
Wu Gu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)

MAAHANTUOJA

BILTEMA, GARNISONSGATAN 26, 2ND FL,
SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

MÄÄRITTELY

Luokka III
SNR = 39 dB
Koko: 7 – 12 mm

TURVALLISUUS

Huomioitavaa:


- Kuulonsuojaimia on käytettävä koko meluisessa ympäristössä oleskelun ajan.
- Muista korjata korvatulppien asento, mikäli ne siirtyvät paikoiltaan.
- Nämä korvatulpat on tarkoitettu kertakäyttöisiksi ja ne tulee hävittää käytön jälkeen.

VAROITUS! Ellet noudata ohjeita tai turvaohjeita tai jos et käytä kuulonsuojaimia yhtäjaksoisesti aina oleskellessasi meluisassa ympäristössä, suojaimien teho laskee ja altistut melulle. Tämä aiheuttaa vakavien kuulovaurioiden vaaran.

Yksinkertaistettu melun rajoittaminen (SNR) perustuu jatkuvan melun vaimentamiseen. Nämä arvot eivät siksi välttämättä

osoita sitä, kuinka hyvin suojaimet vaimentavat tilapäiset kovat äänet, kuten kiväärinlaukauksesta aiheutuvat.

KÄYTTÖ



- Purista tai kierrä korvatulpat kasaan siten, että ne ohenevat.
- Työnnä tulpat korvakäytäviin. Työnnä tulpat vain sen verran syvälle, että saat niistä vielä kiinni.
- Pitele tulpia paikallaan sormilla, kunnes ne ehtivät laajeta, eli n. 30 sekuntia.
- Tulpat on oikein asetettu, kun ne tukkivat korvakäytävän kunnolla.

Muista asettaa tulpat aina heti takaisin paikoilleen, jos ne sattuvat liikkumaan pois paikoiltaan.

Joistakin ihmisistä korvatulpat saattavat tuntua epämiellyttäviltä. Useimmissa tapauksissa epämiellyttävyyden tunne häviää kuitenkin nopeasti.

SÄILYTYS JA HOITO

- Nämä korvatulpat ovat kertakäyttöisiä, joten heitä ne pois käytön jälkeen.
- Säilytettävä kuivassa, viileässä ja puhtaassa tilassa ennen käyttöä.

KEMIKAALIVAROITUS

Vältä korvatulppien kosketusta kemikaalien kanssa, koska se voi heikentää tulppien suorituskykyä. Lisätietoja saat Bilteman asiakaspalvelusta.

VAIMENNUS

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskiarvo (dB)	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
Keskihajonta (dB)	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
Oletettu vaimennus (dB)	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7

SNR	H	M	L
39 dB	38 dB	37 dB	35 dB

ØREPROPPER

GODKENDELSE

Disse ørepropper, model EP553, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

CE (EU) 2016/425
EN352-2:2002

Model EP553 er magen til det personlige beskyttelsesudstyr, der har været genstand for typekontrol af godkendt kontrolorgan:

2834

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende webadresse: www.biltema.com

TILLVERKARE

LONG DAR PLASTIC CO.,LTD.

No.140, Wu Gong Rd., New Taipei Industrial Park,
Wu Gu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)

IMPORTØR

BILTEMA, GARNISONSGATAN 26, 2ND FL.,
SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

SPECIFIKATION

Kategori III

SNR = 39 dB

Størrelse: 7 – 12 mm

SIKKERHED


Husk på følgende:

- Ørepropperne skal bæres i al den tid, du færdes i støjende omgivelser.
- Sørg for altid at rette på ørepropperne, hvis de kommer ud af stilling.
- Disse ørepropper er til engangsbrug og skal kasseres efter brugen.

ADVARSEL! Hvis instruktionerne eller sikkerhedsanvisningerne ikke følges, eller hvis høreværnet ikke anvendes hele tiden, når du opholder dig i støjfyldte omgivelser, kan beskyttelsens effektivitet mindskes med overeksponering til følge. Dette indebærer så og et risiko for alvorlige høreskader.

Forenklet støjbegrænsning (SNR) er baseret på dæmpning af konstant støj. Derfor giver disse værdier ikke nødvendigvis en god indikation på, hvordan beskyttelsen dæmper transient støj, som f.eks. geværskud.

ANVÆNDNING



1. Klem eller rul ørepropperne sammen, så de bliver mindre.
2. Stop dem ind i øregangen; dog ikke længere end du kan få fat i dem igen.
3. Hold dem på plads med en finger, mens de udvides igen. Hold i ca. 30 sekunder.
4. Propperne sidder rigtigt, når de dækker øregangene ordentligt.

Vær omhyggelig med altid at rette ørepropperne til, hvis de glider ud af deres stilling.

Visse personer vil opleve det ubehageligt at have ørepropper i ørerne. I de allerfleste tilfælde går det over lidt efter, når øregangene har tilpasset sig.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Disse propper er til engangsbrug og skal smides væk efter anvendelsen.
- Opbevares tørt, køligt og rent før brug.

KEMIKALIEADVARSEL

Undgå, at hørepropperne kommer i kontakt med kemikalier, da det kan forringe deres ydeevne. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Biltema Kundeservice.

DÆMPNING

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middelværdi (dB)	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
Standardafvigelse (dB)	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
Forventet dæmpning (dB)	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7

SNR	H	M	L
39 dB	38 dB	37 dB	35 dB