

Koldaffedtning

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Koldaffedtning

Artikel nr.

36-1999

UFI kode

FU30-30RC-N00F-U38E

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Ingen data tilgængelige

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Stenbukken 21

9200 Aalborg

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Fare ved aspiration, kategori 1

Faresætninger

H304

Koldaffedtning

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i .

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koldaffedtning

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C9 til og med C16, med kogeinterval omtrent fra 150°C til 290°C.	64742-47-8 265-149-8 - 649-422-00-2	80 - 100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Methyldipropyleenglycol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	0,1 - <1%	-	- - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Giv kunstigt åndedræt, hvis vejtrækningen er stoppet. I tilfælde af åndedrætsbesvær lad uddannet personale sørge for den beskadigede ilt. Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.

Hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Søg lægehjælp ved ubehag.

Øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. SPYS skyllevandet ud. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald IKKE opkastning.

Koldaffedtning

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Hudkontakt

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Indtagelse

Indtagelse af produktet kan føre til aspiration med kemisk lungebetændelse til følge.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Symptomerne på forgiftning kan være forsinkede. Den ramte person skal holdes under lægeligt tilsyn i 48 timer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

I tilfælde af brand: Sluk med pulver, kuldioxid eller skum.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Forbrændinger under udvikling af røg indeholdende skadelige gasser (kulilte og kuldioxid) og i tilfælde af ufuldstændig

forbrænding, aldehyder og andre giftige, farlige, irriterende eller miljøfarlige stoffer. Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft. Slukningsvandet kan indeholde giftige eller på anden måde skadelige stoffer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj. Afkøl beholdere/tanke med vandspray.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild. Sluk udstyr med åben ild, glød eller anden varme. Sørg for god ventilation

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug væsken i inert absorbent såsom vermiculit, saml materialet og send det til bortskaffelse. Resterne efter dekontaminering efterlades som farligt affald.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koldaffedtning

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud og øjne. Opbevares væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Arbejd for at forhindre spild. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Generel hygiejne

Spis eller drik ikke under håndtering. Vask hænder grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Undgå kontakt med mennesker og dyr og slip ikke frigive produktet i et følsomt miljø. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares væk fra fødevarer eller dyrefoder. Opbevares kun i originalemballagen. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares et tørt sted. Undgå frost.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser er anført i afsnit 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m ³	Korttidsekspo- neringsgrænse ppm / mg/m ³	Kilde	Anmærkning	År
Methyldipropyleenglycol	34590-94-8 252-104-2	50 309	100 618	-	D	-

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ventilation på arbejdspladsen skal sikre en luftkvalitet, der lever op til kravene i gældende arbejdsmiljølovgivning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Koldaffedtning

Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker testet efter EN374. Den bedst egnede handske bør vælges i samråd med handskeleverandøren under hensyntagen til risikovurderingen for den specifikke arbejdsstrin og egenskaber ved de kemikalier, der håndteres.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Det mest hensigtsmæssige åndedrætsværn skal udvikles i samråd med arbejdsmiljørepræsentanten under hensyntagen til risikovurderingen for det specifikke arbejdsstrin.

Andre**Begrænsning af eksponering**

De farer, produktet eller dets komponenter udgør, skal tages i betragtning i risikovurderingen for det specifikke arbejdsstrin i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning. Risikovurderingen skal revideres løbende og ajourføres nødvendig.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**Fysisk form**

Væske

Farve

gul

Lugt

Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogearter

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 60 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Koldaffedtning

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

6,5

Kinematisk viskositet

≤ 20,5 mm²/s

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO), kuldioxid (CO₂) og skadelige og irriterende stoffer.

Koldaffedtning

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blandings økotoksikologiske egenskaber er bestemt af enkeltkomponenternes økotoksikologiske egenskaber (se punkt 3).

Akut toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som akut giftigt.

Hudætsning/-irritation

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

Kimcellemutagenicitet

Ingen mutagene virkninger er rapporteret for stofferne i denne blanding.

Kræftfremkaldende

Der er ikke rapporteret kræftfremkaldende virkninger for stofferne i dette produkt.

Reproduktionstoksicitet

Ingen reproduktionstoksiske virkninger er rapporteret for stofferne i denne blanding

Aspirationsfare

Indtagelse af produktet kan føre til aspiration med kemisk lungebetændelse til følge. Vær opmærksom på aspirationsfare ved opkast. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet må ikke mærkes som miljøfarligt. Indslæb i miljøet skal undgås. Det er ikke udelukket, at store emissioner eller gentagne mindre emissioner kan have en skadelig effekt på miljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

De overfladeaktive stoffer i dette produkt overholder kriterierne for bionedbrydelighed, der er beskrevet i forordning 648/2004

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Dette produkt eller dets ingredienser ophobes ikke i naturen.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koldaffedtning

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald. De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Emballage

Forurennet emballage bør behandles som produktet.

Affaldskode	Beskrivelse af process
20 01 29*	Detergenter indeholdende farlige stoffer
07 01 04*	Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN nummer

Ikke klassificeret som farligt gods

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koldaffedtning

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.