

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Bremsevæske DOT 4

Artikel nr.

34-06

UFI kode

A140-4045-800G-5N4D

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Hydrauliske væsker, herunder bremse- og transmissionsvæsker

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**Faresætninger**

H319, H361fd

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/et godkendt renovationsanlæg.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt renovationsanlæg.

Mere information

Indeholder Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborat

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof. Ikke brændbart.

Anses ikke for en væsentlig brandrisiko, men beholdere kan brænde.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-03
Erstatter SDB:	2023-07-19

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE; triethyl- englykolmonobutylether	143-22-6 205-592-6 - 603-183-00-0	20 - <30%	Eye Dam. 1	H318 - -	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %;
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ortoporat	30989-05-0 250-418-4 - -	15 - 25%	Repr. 2	H361fd - -	-
2,2' -oxybisethanol	111-46-6 203-872-2 - 603-140-00-6	10 - 15%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -	-
3,6,9,12-tetraoxahexadecan- 1-ol	1559-34-8 216-322-1 - -	5 - 10%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5 203-961-6 - 603-096-00-8	1 - 3%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	111-77-3 203-906-6 - 603-107-00-6	0 - <0,25%	Repr. 1B	H360D - -	Repr. 1B; H360D: C = 3 %

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge. I tilfælde af åndedrætsbesvær lad uddannet personale sørge for den beskadigede ilt.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-03
Erstatter SDB:	2023-07-19

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Sørg for at skylle under både øvre og nedre øjenlåg. Søg læge, hvis irritationen fortsætter. Fortsæt med at skylle under transport.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og søg omgående lægehjælp. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler dette. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Irriterende

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Søg lægehjælp ved ubehag. Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved forbrænding stærk røgudvikling. Farlige forbrændingsprodukter :

Kuldioxid

Kulmonoxid

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Benyt personbeskyttelsesudstyr. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med spildt eller frigivet materiale. Evakuer området. Som beskyttelse mod umiddelbar kontakt med huden er det nødvendigt med legemsbeskyttelse (udover den almindelige arbejdsbeklædning). Undgå indånding af damp. Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloaker. Ved udledning til beskyttet vand kontaktes straks redningsberedskabet. Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Emissioner skal begrænses og opsamles med granulat eller lignende, efter reglerne om farligt affald. Brug sand, diatoméjord eller lignende til at opsamle væsker. Kontakt altid det lokale brandvæsen i tilfælde af større udslip. Rengøring udføres så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå udledning til miljøet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originalemballagen.

Anbefalet lagertemperatur : 15 - 30 °C Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-03
Erstatter SDB:	2023-07-19

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5 203-961-6	10 68	20 136	At-vejledning C.0.1-1	E	-
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	111-77-3 203-906-6	10 50,1	- -	At-vejledning C.0.1-1	H	2007
2,2' -oxybisethanol	111-46-6 203-872-2	2,5 11	- -	At-vejledning C.0.1-1	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	67,5 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	20 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3/203-906-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	50,1 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Tris[2-[2-(2- methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ortoporat (30989-05-0/250-418-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	29,1 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-(2-metoxietoxi)etanol (111-77-3/203-906-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	0,53 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Tris[2-[2-(2- metoxietoxi)etoxi]etyl] ortob- orat (30989-05-0/250-418-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	8,3 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
2,2' -oxybisethanol (111-46-6/203-872-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	106 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Butyl Triglycol (143-22-6/205-592-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	50 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
butyltriglycol (143-22-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	195 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Rensningsanlæg	200 mg/l
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Ferskvand	3,9 mg/l
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3/203-906-6)	PNEC	Ferskvand	12 mg/l
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3/203-906-6)	PNEC	Rensningsanlæg	10 g/l
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ortoporat (30989-05-0/250-418-4)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ortoporat (30989-05-0/250-418-4)	PNEC	Ferskvand	2,112 mg/l
2,2' -oxybisethanol (111-46-6/203-872-2)	PNEC	Rensningsanlæg	199,5 mg/l
2,2' -oxybisethanol (111-46-6/203-872-2)	PNEC	Ferskvand	10 mg/l
butyltriglycol (143-22-6/-)	PNEC	Ferskvand	5 mg/l
butyltriglycol (143-22-6/-)	PNEC	Rensningsanlæg	200 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Råd om almindelig industrihygiejne :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Hav øjenskyll og nødbruser til rådighed. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker. Egnede handsketype :

Butyl gummi Handskematerialets tykkelse 0,3 mm Gennemtrængningstid > 480 min

NBR (Nitrilkautsjuk) Handskematerialets tykkelse 0,2 mm Gennemtrængningstid < 480 min EN 374-2, EN 374-3, EN388

Hudbeskyttelse

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Åndedrætsværn

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Væske

Farve

ravfarver

Lugt

Mild

Smeltepunkt/Frysepunkt

< -50 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 210 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantændelsestemperatur

> 280 °C

Nedbrydningstemperatur

300 °C

pH

7 - 10,5

Kinematisk viskositet

5 - 10 cSt

Metode

(20 °C)

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

let opløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

1,5

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**Damptryk**

1 mbar

Massefylde og/eller relativ massefylde1,01 - 1,06 g/cm³**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed

0.01

Metode

n-Butylacetat

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen kendte reaktivetsfarer forbundet med dette produkt

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendt

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendt

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nej

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-03
Erstatter SDB:	2023-07-19

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
- -	LD50	>5000 mg/kg	indtagelse	Rotte
- -	LD50	>3000 mg/kg	dermal	Kanin

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Gentagen kontakt kan dog affedte huden og forårsage dermatitis.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Mistænkt for at forringe forplantningsevnen eller skade det ufødte barn.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Selvom akut toksicitet af dette produkt er lav, er der risiko for nyreskade, hvis betydelige mængder absorberes, som kan føre til nyresvigt eller endda død. Andre symptomer på overeksponering omfatter virkninger på centralnervesystemet, ubehag i maven, metabolisk acidose og hovedpine eller kvalme.

Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger ved kort og langvarig eksponering

Reproduktionstoksicitet : Dette produkt indeholder teratogene stoffer, som kan forårsage anomalier og/eller udviklingsdefekter hos det menneskelige afkom. Bivirkninger omfatter: død, væksthæmning, medfødte lidelser, forsinket mental udvikling og funktionelle lidelser.
Irritationsvirkninger : Dette produkt indeholder stoffer, som kan forårsage irritation ved eksponering for hud, øjne eller lunger. Eksponering kan resultere i et øget absorptionspotentiale af andre farlige stoffer i eksponeringsområdet.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-03
Erstatter SDB:	2023-07-19

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Ud fra de foreliggende data om økotoksikogien afledes: Lav Økotoksisk

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
- -	LC50	>100mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Bevis for inherent nedbrydning. Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale. log POW < 2.0

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Opløseligt i vand . Produktet er blandbart med vand og er derfor mobilt i jord og vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-03
Erstatter SDB:	2023-07-19

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).
Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Produktaffald og brugte beholdere skal bortskaffes efter lokale bestemmelser.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
16 01 13*	Bremsevæsker

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsevæske DOT 4**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]. **## missing phrase ##**
(L15.00568220)

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

Andre

Containeren skal bære en taktil advarsel om fare.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Ændringer til tidligere udgaver**

2, 3, 11

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Sætningsbetydning

Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Repr. 1B - Reproduktionstoksicitet, kategori 1B

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

H302 Farlig ved indtagelse.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H360D Kan skade det ufødte barn.

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.