

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Ovn- og grillrens

Artikel nr.

36-0128

UFI kode

TGGU-2EMH-NF0T-E6SS

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Ovnrens (pH > 9)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**Alvorlig øjenskade, kategori 1
Hudætsende, farekategori 1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Faresætninger

H314, H318

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260 Indånd ikke spray.

P280.1 Bær beskyttelseshandsker.

P280.3 Bær øjenbeskyttelse.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Skyl [eller brus] huden med vand.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt eller særligt affald..

Mere information

Stoffer, der bidrager til klassificeringen : natriumhydroxid; 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(lige numre) acyl)-derivater, hydroxider, indre salte

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5 - 011-002-00-6	5 - <10%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	3 - <5%	-	- - -	-
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning	- 931-513-6 01-2119513359-38 -	1 - <3%	Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H318, H412 - -	% (w/w) ≥10: Eye Dam. 1 - H318 4≤ % (w/w) <10: Eye Irrit. 2 - H319

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Hent omgående medicinsk nødhjælp.

Hudkontakt
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Fjern ikke opstående produktskorper fra de berørte hudflader med vold eller brug af opløsningsmidler. Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt
I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ring omgående til en læge.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Indtagelse

Frømkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler dette. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen. Den berørte skal være under opsyn. Skyl munden grundigt med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 2.1 (klassificering). PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjeblikkelig læge. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Skaf omgående lægehjælp (Giftkontrolcentre).

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

ABC-pulver , alkoholbestandigt skum , Kuldioxid (CO₂)

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge fuld beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA). Et minimum af nødfaciliteter og -udstyr bør være tilgængeligt (brandtæpper, bærbart førstehjælpssæt,...) i overensstemmelse med Direktiv 89/654/EF.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuer området. Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager. Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Saml og opbevar i lukket beholder. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

tekniske foranstaltninger og lagerbetingelser :

Minimum temperatur: 5 °C
Maksimal temperatur: 30 °C
Maksimal tid: 36 måneder

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Opbevar dette produkt væk fra mad og utilgængeligt for børn og kæledyr. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

7.3. Særlige anvendelser

Beregnet til rengøring af komfurer, røgede ovnglas, bageforme, pejse og pejseglas samt grill. Fjerner selv de mest genstridige forbrændinger, røgede områder og sod. Må ikke bruges på varme overflader, såsom pejs eller ovnglas. Må ikke anvendes på alkalisk følsomme overflader, såsom aluminium, kobber og deres legeringer.

Andre

Må ikke anvendes på overflader lavet af aluminium, kobber og deres legeringer og opvarmet glaspejs.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2	50 309	100 618	-	D	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
natriumhydroxid (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
natriumhydroxid (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	308 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	283 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	37,2 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	121 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	36 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxy- methyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylde- rivater, hydroxider, indre salte, vandopløs- ning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	12,5 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxy- methyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylde- rivater, hydroxider, indre salte, vandopløs- ning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	44 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxy- methyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylde- rivater, hydroxider, indre salte, vandopløs- ning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	7,5 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxy- methyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylde- rivater, hydroxider, indre salte, vandopløs- ning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	7,5 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxy- methyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylde- rivater, hydroxider, indre salte, vandopløs- ning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	13,04 mg/m³	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Rensningsanlæg	4168 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Jord	2,74 mg/kg
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Periodisk frigivelse	190 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Ferskvand	19 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Havvand	1,9 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	70,2 mg/kg
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sediment (havvand)	7,02 mg/kg
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning (-/931-513-6)	PNEC	Ferskvand	0,0135 mg/l
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning (-/931-513-6)	PNEC	Havvand	0,00135 mg/l
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning (-/931-513-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	11,7 mg/kg
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning (-/931-513-6)	PNEC	Sediment (havvand)	1,17 mg/kg
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning (-/931-513-6)	PNEC	Rensningsanlæg	3000 mg/l
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning (-/931-513-6)	PNEC	Jord	0,8 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der skal være nødbruser og mulighed for øjenskyl på arbejdspladsen.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt.

Briller med sidebeskyttelse

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Beskyttelse af hænder

Brug af beskyttelseshandsker Anbefalede handskefabrikater NBR (Nitrilkautsjuk)

Gennemtrængningstid 480 min

Handskematerialets tykkelse 0.11 mm

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

Forhold, der skal undgås : aerosol- eller tågedannelse

Miljøeksponeringskontrol

Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

Andre

Vask hænder grundigt efter brug. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**Fysisk form**

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

103 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

75 °C

Selvantændelsestemperatur

225 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1.0
Udstedt:	2023-04-06

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

pH

12 - 14

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

vannløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

12298,07 Pa (12,3 kPa) [50 °C]

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,08 - 1,084 g/cm3 [20 °C]

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

4,98 %

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Vægt-gennemsnitlig molekylvægt (Mw) : 147,85 g/mol

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. Se punkt 7 fra sikkerhedsdatabladet.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Bland ikke med: Syrer

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærk syre
Oxiderende farlige stoffer

Må ikke anvendes på overflader lavet af aluminium, kobber og deres legeringer og opvarmet glaspejs.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning. Flygtige organiske forbindelser , Kuldioxid (CO2) , Kulilte (CO)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysningerne er baseret på data fra komponenterne og på toksikologien af lignende produkter.

Indeholder glykoler, kan være sundhedsskadeligt, derfor anbefaler vi ikke at indånde dens dampe i længere tid.

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
Dipropylenglycolmethyl- ether 34590-94-8 / 252-104-2	LD50	>5000 mg/kg	oral	Rotte
Dipropylenglycolmethyl- ether 34590-94-8 / 252-104-2	LD50	9510 mg/kg	dermal	Kanin
Propanaminium, 3- amino-N-(carboxy- methyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylde- rivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning / 931-513-6	LD50	2430 mg/kg	oral	Rotte

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved indånding

Innånding av damper kan forårsake etsende skader på luftveiene.

Toksicitet ved indtagelse

Ved slugning er der fare for perforering af spiserøret og maven (stærkt ætsende effekt).

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Andre

Natriumhydroxid forårsager alvorlige forbrændinger og endda vævsnekrose, irreversibel øjenskade kan forårsage dermatitis, atrofiske ændringer i slimhinden i de øvre luftveje kan forårsage kemisk lungebetændelse.

Indtagelse forårsager alvorlige forbrændinger, skader på fordøjelsessystemet. Sår forårsaget af natriumhydroxid er meget vanskelige at hele.

Sårene forårsaget af forbrændinger heler meget vanskeligt og giver anledning til store forandringer i huden.

Natriumhydroxid er ætsende for luftvejene.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Oplysningerne er baseret på data for komponenter og toksikologi af lignende produkter.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
natriumhydroxid 1310-73-2 / 215-185-5	LC50	189 mg/L	48 h	Leuciscus idus (gulfiskelignende fisk)
Dipropylenglycolmethylether 34590-94-8 / 252-104-2	LC50	10000 mg/l	96 h	Pimephales promelas

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning / 931-513-6	LC50	>10 - 100 mg/L	96 h	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning / 931-513-6	EC50	>10 - 100 mg/L	72 h

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
natriumhydroxid 1310-73-2 / 215-185-5	EC50	33 mg/L	-	Crangon crangon
Dipropylenglycolmethylether 34590-94-8 / 252-104-2	EC50	1919 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C12-18) acylderivater, hydroxider, indre salte, vandopløsning / 931-513-6	EC50	>10 - 100 mg/L	48 h	-

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Dipropylenglycolmethylether 34590-94-8 / 252-104-2	NOEC	0,5 mg/L	Daphnia magna (stor vandloppe)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Nedbrydelighed
Dipropylenglycolmethylether 34590-94-8 / 252-104-2	28 d	73%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
Dipropylenglycolmethylether 34590-94-8 / 252-104-2	-0.06	1	Bioakkumulationspotentiale - svag

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgrup-
pen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Kan udgøre en trussel mod den biologiske behandling - værdien med høj pH

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Produktaffald og brugte beholdere skal bortskaffes efter lokale bestemmelser. Må ikke kommes i
kloakafløb eller vandløb. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
20 01 29*	Detergenter indeholdende farlige stoffer

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1760

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (natriumhydroxid)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Corrosive liquid, n.o.s. (sodium hydroxide)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8

Klasse

8

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

Klassifikationskode

C9

Farenummer

80

IMDG klasse

8

IATA klasse

8

ADN klasse

8

ADN klassifikationskode

C9

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ovn- og grillrens

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Forordning om vaskemidler (648/2004 / EF)

De i denne blanding indeholdte tensider opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter.

amfotere overfladeaktive stoffer <5%

anioniske overfladeaktive stoffer <5%

parfume

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.