

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Glansskyllemiddel

Artikel nr.

36-5014

UFI kode

GE5C-H5JW-P001-PA1R

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Flydende rensedmidler

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Supplerende faresætninger

EUH208

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

2.2. Mærkningselementer

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Hormonforstyrrende egenskaber : Produktet opfylder ikke kriterierne.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Alkoholer, C12-14, ethoxlyeret propoxlyeret	68439-51-0 - - -	8 - <10%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
Citronsyre monohydrat	5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42-XXXX -	3 - <5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Natrium p-cumenesulfonat	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37-XXXX -	0 - <2,4%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
kalium-4-isopropylbenzensulfonat	164524-02-1 629-764-9 01-2119489427-24-XXXX -	0 - <2,4%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Hent omgående medicinsk nødhjælp.

Hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ring omgående til en læge.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION. Vis dette sikkerhedsdatablad til den fremmødte læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte og forsinkede virkninger er angivet i afsnit 2 og 11.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Produktet er ikke brandfarligt. ABC-pulver

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge fuld beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA). Et minimum af nødfaciliteter og -udstyr bør være tilgængeligt (brandtæpper, bærbart førstehjælpssæt,...) i overensstemmelse med Direktiv 89/654/EF.

Andre

Fjern antændelseskilder. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Tæt lækager, hvis det er muligt uden risiko. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Evakuer området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager. Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Saml og opbevar i lukket beholder. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Opbevar dette produkt væk fra mad og utilgængeligt for børn og kæledyr. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	26,9 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	136,25 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	3,8 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	68,1 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	6,6 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	26,9 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	136,25 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	3,8 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	68,1 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	6,6 mg/m³	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Citronsyre monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Rensningsanlæg	1000 mg/l
Citronsyre monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Jord	33,1 mg/kg
Citronsyre monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Ferskvand	0,44 mg/l
Citronsyre monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Havvand	0,044 mg/l
Citronsyre monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Sediment (ferskvand)	34,6 mg/kg
Citronsyre monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Sediment (havvand)	3,46 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Jord	0,037 mg/kg
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Periodisk frigivelse	2,3 mg/l
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Ferskvand	0,23 mg/l
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Havvand	0,023 mg/l
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,862 mg/kg
Natrium p-cumenesulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sediment (havvand)	0,086 mg/kg
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Jord	0,037 mg/kg
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Periodisk frigivelse	2,3 mg/l
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Ferskvand	0,23 mg/l
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Havvand	0,023 mg/l
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,862 mg/kg
kalium-4-isopropylbenzensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Sediment (havvand)	0,0862 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hav øjenskyt og nødbruser til rådighed. (ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011) (DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Tætsluttende beskyttelsesbriller Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166. (EN 166:2002 EN ISO 4007:2018)

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standard (EN 420:2004+A1:2010 and EN ISO 374-1:2016+A1:2018)
Følgende bør overvejes, når du vælger arbejdshandske materiale: kompatibilitet, nedbrydning, fejltid og permeabilitet.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

Hudbeskyttelse

Kun til professionel brug. Rengør regelmæssigt i henhold til producentens anvisninger.

Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer må der kun bæres kemikalibeskyttelsesbeklædning med CE-mærke og fircifret kontrolnummer.

(EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994)

Bær antistatiske sko og arbejdstøj. (EN ISO 20347:2012, EN ISO 20345:2012, EN 13832-1:2007)

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

Miljøeksponeringskontrol

Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

lugtfri

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

100 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 60 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningsstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1.0
Udstedt:	2023-06-29

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

2350 Pa [20 °C] 12381,01 Pa (12,38 kPa) [50 °C]

Massefylde og/eller relativ massefylde

1042,5 kg/m³

Metode

[20 °C]

Relativ massefylde

1,043

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

0 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. Se punkt 7 fra sikkerhedsdatabladet.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærk syre
Alkalier / Starka baser.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning. Flygtige organiske forbindelser , Kulmonoxid (CO) , Kuldioxid (CO2)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysningerne er baseret på data fra komponenterne og på toksikologien af lignende produkter.

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	LD50	3000 mg/kg	oral	Rotte
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	LD50	5500 mg/kg	dermal	Rotte
Natrium p-cumenesulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	LD50	7000 mg/kg	oral	Rotte

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	LC50	1516 mg/L	96 h	Lepomis macrochirus (Bluegill)
Natrium p-cumenesulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	LC50	1580 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)
Alkoholer, C12-14, ethoxylet propoxylet 68439-51-0 /	LC50	>10 - 100 mg/L	96 h	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Natrium p-cumenesulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	230 mg/L	96 h	Selenastrum capricornutum
Alkoholer, C12-14, ethoxylet propoxylet 68439-51-0 /	EC50	>10 - 100 mg/L	72 h	-

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	EC50	120 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Natrium p-cumenesulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	1020 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Alkoholer, C12-14, ethoxlyeret propoxlyeret 68439-51-0 /	EC50	>10 - 100 mg/L	48 h	-

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Natrium p-cumenesulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	NOEC	30 mg/L	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat	Nedbrydelighed
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	5 d	-	72%
Natrium p-cumenesulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	28 d	Koncentration 20 mg/L	100%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	-1.64	3	Bioakkumulationspotentiale : svag

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	KOC	Mobilitet
Citronsyre monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	3.1	meget høj

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Produktaffald og brugte beholdere skal bortskaffes efter lokale bestemmelser. Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
20 01 30	Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansskyllemiddel

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**EU-regler**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.