

KICKBIKE BASIC SPARKESYKKEL BASIC



CE EN 71-1:2011, EN 71-2:2011
EN 71-3:1994

Tillverkare: Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuaja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iitaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609. Importör: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: +45-96 32 38 80. www.biltema.com



KICKBIKE BASIC

Denna kickbike är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3:1994

Läs denna manual innan du låter ditt barn använda produkten, och spara manualen för framtida bruk.



1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktig information till dig som förälder

Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation. För ditt barns säkerhet bör du läsa igenom informationen tillsammans med barnet och se till att det förstår alla varningar, instruktioner och säkerhetsanvisningar. Vi rekommenderar att du då och då går igenom informationen tillsammans med barnet så att det kommer ihåg denna viktiga information. Du bör också med jämna mellanrum inspektera och serva ditt barns kickbike för att öka säkerheten vid åkningen.

Personlig skyddsutrustning

Se alltid till att barnet bär godkända skydd, t.ex. hjälm, handskar och skydd för armbågar, vrister och knän, samt sportskor (snörskor med gummisula). Låt inte barnet åka barfota eller med sandaler. Skosnören ska knytas och hållas borta från hjulen.



Allmän varning

Att åka kickbike kan var en farlig aktivitet. Risken finns att barnet kan hamna i en farlig situation med kickbiken och/eller tappa kontrollen och/eller falla. Detta kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall, även om åkaren har tillräckligt med godkända skydd på sig.

Använd kickbiken endast på platt, torr och jämn mark utan lösa föremål som småsten och grus.

Använd aldrig kickbiken när det skymmer eller är mörkt, inte heller när det är blött eller fryser utomhus.

Undvik att åka i vatten, sand, grus och annat som kan göra att framhjulet stannar. Att åka i en grop brukar göra att framhjulet stannar. Om du tvekar, kör inte i en grop.

Max. belastning: 50 kg.

Kickbiken ska monteras och fällas upp/ihop av en vuxen.

Låt inte barn under 5 år använda kickbiken. En vuxen ska alltid hålla uppsikt över barn som åker kickbike.

Åk aldrig på en trafikerad väg och håll alltid utkik efter fotgängare, cyklister, skatebo-ardåkare och andra kickbikeåkare. Använd kickbiken endast på platser där det inte finns fasta och rörliga faror, t.ex. stolpar, trottoarkanter, dagvattenbrunnar, murar, parkerade bilar och trafik.

Använd sunt förnuft och handla enligt instruktionerna i den här manualen så minskar risken för allvarliga skador. Använd kickbiken på egen risk och med den uppmärksamhet som krävs för att åka säkert. Var försiktig!



! VARNING!


Inspektera alltid kickbiken innan den ska användas. Genom att göra det och dessutom regelbundet serva kickboarden kan risken för skador minska.



! VARNING!

Endast originaldelar ska användas vid underhåll av denna kickbike. Att använda komponenter från andra leverantörer kan innebära att kickbiken mister sin stabilitet och blir mindre säker att åka på. Kontakta alltid Biltema om du ska byta ut någon komponent på denna kickbike.

1. DELAR





2. FÄLLA UT KICKBIKEN FÖRSTA GÅNGEN




VARNING!

- A.** För in och lås det vänstra och högra handtaget genom att trycka in de fjäderbelastade knapparna innan du för in handtagen på styret. Se till att de fjäderbelastade knapparna låser sig i styrets hål för varje handtag.



VARNING!


Om de fjäderbelastade knapparna inte låser sig ordentligt kan handtagen röra sig medan kickbiken används, vilket kan göra att åkaren tappar kontrollen och faller. När handtagen är korrekt låsta kommer de varken att rotera eller röra sig i sidled. Observera att när handtagen är korrekt låsta syns de fjäderbelastade knapparna tydligt i hålen på styret.




- B.** För att lossa fällmekanismen, ta med ena handen tag i styrstäng mellan snabbspärren och kragen. Öppna ledarmen med den andra handen för att lossa styrstaget från den låsta positionen och fäll sedan upp hela styrstäng till upprätt läge.

**VARNING!**

Håll händerna borta från svängmekanismen när du faller upp och faller ihop kickbiken. Se till att andra personer då håller sig på avstånd.




- C. Ledarmen är fjäderbelastad och kommer automatiskt att låsa sig när styrstängan är i upprätt läge.



- D. För att justera höjden på styret, öppna snabbspärren. Låt styret glida uppåt eller neråt till önskad position och stäng snabbspärren för att låsa styret.

**VARNING!**


Om du inte stänger snabbspärren helt kan styret börja röra sig upp eller ner medan kickbiken används. Detta kan medföra att åkaren förlorar kontrollen och faller. När snabbspärren är helt stängd kommer inte styret att röra sig.



- E. Spänningen på snabbspärren kan justeras genom att spänna eller lossa insexskruven. Var försiktig så du inte spänner den för mycket. Du ska alltid kunna öppna och

stänga snabbspärren för hand och styret ska lätt kunna glida upp och ner i styrstängan när snabbspärren är öppen.

3. KONTROLLERA DETTA INNAN KICKBIKEN BÖRJAR ANVÄNDAS

**Ledarm**

Använd en passande nyckel till insexhåll för att kontrollera att skruven i ledarmen är tillräckligt åtdragen (vridmoment 3,4–6,8 Nm). Denna komponent drogs åt och kvalitetsinspekterades vid fabriken, men det kan finnas en risk att transport och hantering av produkten gör att skruven lossnar.

**VARNING!**

Håll fingrarna borta från fällmekanismen när du faller upp och ihop kickbiken.

KICKBIKE BASIC

Denne sparkesykkelen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3:1994

Les denne bruksavvisningen før du lar barnet bruke produktet, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere.



1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Viktig informasjon til deg som forelder
Denne bruksanvisningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. For ditt barns sikkerhets skyld bør du lese gjennom informasjonen sammen med barnet og passe på at alle advarsler, instruksjoner og sikkerhetsanvisninger blir forstått. Vi anbefaler at du fra tid til annen går gjennom informasjonen sammen med barnet slik at denne viktige informasjonen blir husket. Du bør også jevnlig inspisere og vedlikeholde sparkesykkelen for å øke sikkerheten ved kjøringen.

Personlig beskyttelsesutstyr

Sørg alltid for at barnet bruker godkjent beskyttelsesutstyr, f.eks. hjelm, hansker og beskyttelse for albuer, håndledd og knær, samt sportssko (snøresko med gummisåle). La ikke barnet kjøre barbert eller med sandaler. Skolisene skal knyttes og holdes borte fra hjulene.



GENERELL ADVARSEL

Å kjøre sparkesykkel kan være en farlig aktivitet. Det er en risiko for at barnet kan havne i en farlig situasjon med sparkesykkelen og/eller miste kontrollen og/eller falle. Dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, selv om kjøreren har tilstrekkelig med godkjent beskyttelsesutstyr på seg.

Bruk sparkesykkelen kun på et flatt, tørt og jevnt underlag uten løse gjenstander som småstein og grus.

Bruk aldri sparkesykkelen i skumringen eller i mørket, og heller ikke når det er vått eller frost.

Unngå å kjøre i vann, sand, grus og annet som kan gjøre at forhjulet stanser. Humper gjør vanligvis at forhjulet stanser. Om du er i tvil, kjør ikke der det er humper.

Maks. belastning: 50 kg.

Sparkesykkelen skal monteres og foldes ut / legges sammen av en voksen.

La ikke barn under 5 år bruke sparkesykkelen. En voksen skal alltid holde tilsyn med barn som kjører sparkesykkel.

Kjør aldri på en trafikkert vei, og hold alltid utkikk etter fotgjengere, syklist, skateboardkjørere og andre sparkesykkelkjørere. Bruk sparkesykkelen kun på steder der det ikke finnes faste og bevegelige farer, f.eks. stolper, fortauskanter, sluk, murer, parkerte biler og trafikk.

Bruk sunn fornuft og iaktta instruksjonene i denne bruksanvisningen, så reduseres risikoen for alvorlige skader. Bruk sparkesykkelen på egen risiko og med den oppmerksomheten som kreves for å kjøre sikkert. Vær forsiktig!



ADVARSEL!


Inspiser alltid sparkesykkelen før den brukes. Dersom du gjør dette og i tillegg jevnlig vedlikeholder sykkelen, kan risikoen for skader reduseres.



ADVARSEL!

Kun originaldeler skal brukes ved vedlikehold av denne sparkesykkelen. Bruk av komponenter fra andre leverandører kan innebære at sparkesykkelen mister sin stabilitet og blir mindre sikker å kjøre på. Kontakt alltid Biltema om du skal skifte ut en komponent på sparkesykkelen.

2. DELER



3. FOLDE UT SPARKESYKKELEN FOR FØRSTE GANG





ADVARSEL!

- A.** Stikk inn og lås venstre og høyre håndtak ved å trykke inn de fjærbelastede knappene før du fører håndtakene inn på styret. Se til at de fjærbelastede knappene låses i styrets hull for hvert håndtak.



ADVARSEL!


Dersom de fjærbelastede knappene ikke låses ordentlig, kan håndtakene bevege seg mens sparkesykkelen er i bruk, noe som kan gjøre at barnet mister kontrollen og faller. Når håndtakene er korrekt låst, vil de verken rotere eller bevege seg sidelengs. Legg merke til at når håndtakene er korrekt låst, er de fjærbelastede knappene tydelig synlige i hullene på styret.




- B.** For å løse foldemekanismen, ta med den ene hånden tak i styrestangen mellom hurtigspærren og kragen. Åpne leddarmen med den andre hånden for å løsne styrestaget fra den låste posisjonen, og slå deretter opp hele styrestangen til opprett posisjon.

**ADVARSEL!**

Hold hendene borte fra svingmekanismen når du folder ut og legger sammen sparkesykkelen. Sørg for at andre personer da holder seg på avstand.




- C.** Leddarmen er fjærbelastet og vil automatisk låses når styrestangen er i opprett posisjon.



- D.** For å justere høyden på styret, åpne hurtigspærren. La styret gli oppover eller nedover til ønsket posisjon, og lukk hurtigspærren for å låse styret.

**ADVARSEL!**


Dersom du ikke lukker hurtigspærren helt, kan styret begynne å bevege seg opp eller ned mens sparkesykkelen brukes. Dette kan medføre at barnet mister kontrollen og faller. Når hurtigspærren er helt lukket, vil ikke styret bevege seg.



- E.** Strammingen på hurtigspærren kan justeres ved å stramme eller løsne unbrakoskruen. Vær forsiktig så du ikke strammer den for mye. Du skal alltid kunne åpne og lukke

hurtigspærren for hånd, og styret skal lett kunne gli opp og ned i styrestangen når hurtigspærren er åpen.

4. KONTROLL FØR SPARKESYKKEL TAS I BRUK

**Leddarm**

Bruk en passende unbrakonøkkel for å kontrollere at skruen i leddarmen er tilstrekkelig strammet (moment 3,4–6,8 Nm). Denne komponenten ble strammet og kvalitetskontrollert ved fabrikken, men det er en risiko for at transport og håndtering av produktet kan ha medført at skruen løsner.

**ADVARSEL!**

Hold fingrene borte fra foldemekanismen når du folder ut og legger sammen sparkesykkelen.

SPARKESYKKEL BASIC

Tämä kickbike on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja:
EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3:1994

Lue tämä käyttöohje ennen kuin annat lapsesi käyttää tätä tuotetta, ja säästä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.



1. TURVALLISUUSOHJEET

Tärkeitä tietoja vanhemmille

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lapsen turvallisuuden vuoksi lue koko käyttöohje yhdessä lapsen kanssa. Varmista, että ymmärrät kaikki varoitukset, ohjeet ja turvaohjeet. On suositeltavaa käydä tiedot säännöllisesti uudelleen läpi lapsen kanssa, jotta ne pysyvät mielessä. Tarkista ja huolla lapsesi kickbike säännöllisesti, jotta ajaminen on turvallisempaa.

Henkilösuojavarusteet

Varmista, että lapsi käyttää hyväksyttyjä suojarusteita, kuten kypärää, käsineitä, kyynär-, ranne- ja polvisuojia sekä nauhallisia kumipohjaisia liikuntajalkineita. Älä anna lapsen ajaa avojaloin tai sandaalit jalassa. Kengännauhat on sidottava ja pidettävä kaukana pyöristä.



YLEINEN VAROITUS

Kickbikellä ajaminen voi olla vaarallista. Lapsi voi joutua vaaralliseen tilanteeseen kickbikellä ajaessaan, menettää sen hallinnan ja/tai kaatua. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai kuolema, vaikka ajaja käyttäisi riittäviä ja hyväksyttyjä suojarusteita.

Käytä kickbikeä vain tasaisella, kuivalla ja suoralla alustalla, jolla ei ole esimerkiksi hiekkaa tai soraa.

Älä koskaan käytä kickbikeä hämärässä tai pimeällä tai jos ulkona on märkää tai pakkasta.

Vältä ajamasta vedessä, hiekalla, soralla tai muulla pinnalla, joka voi saada etupyörän

pysähtymään äkisti. Etupyörä voi juuttua kuoppaan. Vältä kuoppia.

Enimmäiskuorma: 50 kg.

Aikuisen on koottava kickbike tai taitettava se auki.

Älä anna alle 5-vuotiaiden lasten käyttää kickbikeä. Aikuisen on aina valvottava kickbikellä ajavaa lasta.

Älä koskaan aja liikennöidyllä tiellä. Varo jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, skeittajia ja muita kickbikellä ajavia. Käytä kickbikeä vain paikoissa, joissa ei ole kiinteitä tai liikkuvia vaaroja, kuten pylväitä, jalkakäytävän reunoja, sadevesikaivojen kansia, muureja, pysäköityjä autoja tai liikennettä.

Käytä tervettä järkeä ja noudata näitä ohjeita loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi. Käytä kickbikeä omalla riskilläsi, joten pysy valppaana ja aja turvallisesti. Toimi varovaisesti!



VAROITUS!


Tarkista kickbike aina ennen sen käyttämistä. Kun teet sen ja huollat kickbiken säännöllisesti, loukkaantumisen vaara voi vähentyä.



VAROITUS!

Käytä kickbikeä huollettaessa vain alkuperäisiä varaosia. Toisen valmistajan osien käyttäminen voi tehdä kickbikestä epävakaa, jolloin sillä ajaminen muuttuu vaaralliseksi. Jos aiot vaihtaa kickbiken osan, ota yhteys Biltemaan.

2. OSAT



3. KICKBIKEN TAITTAMINEN AUKI ENSIMMÄISTÄ KERTAA





VAROITUS!

- A.** Paina jousitetuja painikkeita, kun työnät sisään ja lukitset vasemman ja oikean kahvan. Varmista, että jousitetut painikkeet lukittuvat ohjaustangon aukkoihin.



VAROITUS!


Jos jousitetut painikkeet eivät lukitu kunnolla, kahvat voivat liikkua, kun kickbikellä ajetaan. Tällöin ajaja voi menettää hallinnan ja kaatua. Kun kahvat on lukittu oikein, ne eivät pyöri eivätkä liiku sivusuunnassa. Kun kahvat on lukittu oikein, jousitetut painikkeet näkyvät selkeästi ohjaustangon aukoissa.




- B.** Voit irrottaa mekanismin tarttumalla ohjaustankoon pikakiinnikkeen ja kauluksen välistä. Avaa nivelvarsi toisella kädellä. Irrota ohjaustanko lukitusta asennosta. Taita koko ohjaustanko pystysuoraan asentoon.

**VAROITUS!**

Pidä kädet poissa kääntömekanismista, kun taitat kickbiken auki tai kokoon. Varmista, että muut henkilöt pysyttelevät kauempana.




- C.** Nivelvarsi on jousitettu. Se lukittuu automaattisesti, kun ohjaustanko on pystysuorassa asennossa.



- D.** Voit säätää ohjaustangon korkeutta avaamalla pikalukituksen. Säädä ohjaustangon korkeus oikeaksi. Lukitse se paikalleen sulkemalla pikakiinnike.

**VAROITUS!**


Jos pikakiinnikettä ei suljeta kokonaan, ohjaustanko voi liikkua ylös- tai alaspäin, kun kickbikellä ajetaan. Tällöin ajaja voi menettää hallinnan ja kaatua. Kun pikakiinnike on suljettu kunnolla, ohjaustanko ei liiku.



- E.** Pikakiinnikkeen jäykkyyttä voi säätää kiristämällä tai löysentämällä kuusioruuvia. Varo kiristämästä liikaa. Voit aina avata ja sulkea pikakiinnikkeen käsin. Ohjaustangon tulee

voida liikkua ylös- ja alaspäin helposti, kun pikakiinnike on auki.

4. TARKISTUKSET ENNEN KICKBIKEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

**Nivelvarsi**

Tarkista, että nivelvarren ruuvi on riittävän kiireällä (vääntömomentin tulee olla 3,4–6,8 Nm). Käytä tarkoitukseen soveltuvaa kuusioavainta. Tämä osa on kiristetty ja sen laatu on tarkastettu tehtaalla, mutta ruuvi voi löystyä kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

**VAROITUS!**

Pidä kädet poissa mekanismista, kun taitat kickbiken auki tai kokoon.

KICKBIKE BASIC

Denne kickbike er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3:1994

Læs denne manual, inden du lader dit barn bruge produktet og gem manualen til fremtidig brug.



1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vigtig information til dig som forældre
Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinformationer. Af hensyn til dit barns sikkerhed bør du læse informationerne igennem sammen med dit barn og være sikker på, at det forstår alle advarsler, instruktioner og sikkerhedsanvisninger. Vi anbefaler også, at du af og til gennemgår informationerne sammen med barnet, så det husker disse vigtige oplysninger. Du bør også med jævne mellemrum efterse og servicere dit barns kickbike, så sikkerheden under brug øges.

Personligt beskyttelsesudstyr

Sørg altid for, at barnet bærer godkendt beskyttelsesudstyr som f.eks. hjelm, handsker og beskyttelse af albuer, ankler og knæ samt sportssko (snøresko med gummisåler). Lad ikke barnet køre med bare fødder eller sandaler. Bind snørebåndene så de holdes borte fra hjulene.



GENEREL ADVARSEL

At løbe på kickbike kan være farligt. Der er risiko for, at barnet udsættes for en farlig situation med kickbiken og/eller mister kontrollen og/eller falder. Dette kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald, selvom brugeren har tilstrækkeligt godkendt beskyttelsesudstyr på.

Brug kun kickbiken på fladt, tørt og jævnt underlag uden løse genstande som småsten og grus.

Brug aldrig kickbiken i skumringen, eller når det er mørkt, ej heller når det er vådt eller frostvej udenfor.

Undgå at køre i vandpytter, sand, grus og andet, som kan få forhjulet til at standse. Huller plejer at få forhjulet til at stoppe. Hvis du er i tvivl, skal du derfor undgå at køre i huller.

Maks. belastning: 50 kg.

Kickbiken skal monteres og foldes ud/sammen af en voksen.

Lad ikke børn under 5 år bruge kickbiken. Barnet, som kører på kickbiken, skal altid være under opsyn af en voksen.

Kør aldrig på trafikerede veje og hold altid udvig efter fodgængere, cyklister, skateboardere og andre kickbikere. Brug kun kickbiken på steder, hvor der ikke er faste og bevægelige farer, f.eks. stolper, fortovskanter, overfladevand, mure, parkerede biler og trafik.

Brug din sunde fornuft og ager i henhold til instruktionerne i denne manual, så bliver risikoen for alvorlige skader mindre. Brug af kickbiken er på eget ansvar og udvis den opmærksomhed, der kræves for at køre sikkert.. Vær forsigtig!




ADVARSEL!

Efterse altid kickbiken, inden den anvendes. Ved at gøre dette samt tjekke kickbiken regelmæssigt mindskes risikoen for skader.



ADVARSEL!



Kun originale reservedele må anvendes til vedligeholdelse af denne kickbike. At bruge komponenter fra andre leverandører kan indebære, at kickbiken mister sin stabilitet og bliver mindre sikker at køre på. Kontakt altid Biltema, hvis du skal udskifte dele af denne kickbike.

2. DELE**3. FOLDE KICKBIKEN UD FØRSTE GANG****ADVARSEL!**

- A. Sæt på og lås det venstre og højre håndtag ved at trykke de fjederbelastede knapper ind, inden du sætter håndtagene på styret. Sørg for, at de fjederbelastede knapper lyser fast i styrets huller for hvert håndtag.

**ADVARSEL!**


Hvis de fjederbelastede knapper ikke låser rigtigt, kan håndtagene bevæge sig, når kickbiken bruges, hvilket kan medføre, at brugeren mister kontrollen og falder. Når håndtagene er låst korrekt, kan de hverken dreje rundt eller bevæge sig til siderne. Bemærk, at når håndtagene er låst korrekt, kan de fjederbelastede knapper tydeligt ses i hullerne på styret.




- B. For at udløse foldemekanismen holder man fast i styrrøret mellem hurtigspændet og kraven med den ene hånd. Åben forbindelsesarmen med den anden hånd for at løsne styrsøjlen fra den låste position og fold derefter hele styrrøret op.

**ADVARSEL!**

Hold hænderne fra svingmekanismen, når du folder kickbiken ud og sammen. Sørg for, at andre personer holder sig på afstand.




- C.** Forbindelsesarmen er fjederbelastet og låser automatisk, når styrrøret er i opret stilling.



- D.** for at justere styrets højde skal du åbne hurtigspændet. Lad styret glide op eller ned til den ønskede position og spænd hurtigspændet, så styret låses.

**ADVARSEL!**


Hvis du ikke lukker hurtigspændet helt, kan styret begynde at bevæge sig opad eller nedad, medens kickbiken er i brug. Det kan medføre, at brugeren mister kontrollen og falder. Når hurtigspændet er helt lukket, kan styret ikke bevæge sig.



- E.** Hurtigspændets spænding kan justeres ved at spænde eller løsne unbrakoskruen. Vær forsigtig, så du ikke spænder for meget. Du

skal altid kunne åbne og lukke hurtigspændet med hånden, og styret skal let kunne glide op og ned i styrrøret, når hurtigspændet er åbent.

4. KONTROLLER DETTE, INDE KICKBIKEN TAGES I BRUG

**Forbindelsesarm**

Brug en passende unbrakonøgle til at kontrollere, at skruen i forbindelsesarmen er spændt tilstrækkeligt til (moment 3,4–6,8 Nm). Denne komponent er spændt og kvalitetskontrolleret på fabrikken, men der kan være en risiko for, at transport og håndtering af produktet har løsnet skruen.

**ADVARSEL!**

Hold hænderne fra foldemekanismen, når du folder kickbiken ud og sammen.

