

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Superlim Gel

Artikel nr.

36-4831

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Sekundlim

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

Giftlinjen/Yderligere nødtelefonnummer

+45 82 12 12 12 - Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

Øjenirritation, kategori 2

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

Faresætninger

H315, H319, H335

Supplerende faresætninger

EUH202, EUH208

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Supplerende faresætninger

EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

EUH208 Indeholder 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quino. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P261 Undgå indånding af tåge/dampe/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/. i tilfælde af ubehag.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i genbrugsstation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
ethyl-2-cyanacrylat	7085-85-0 230-391-5 - 607-236-00-9	80 - 90%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H315, H319, H335 - -	STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %;
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol	123-31-9 204-617-8 - 604-005-00-4	0 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Muta. 2, Carc. 2, Aquatic Acute 1	H302, H317, H318, H341, H351, H400 M-acute=10 -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Skyld eller brus huden med vand. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved hudirritation: Hent lægehjælp.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Hudkontakt

Irriterende effekt

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

Øjenkontakt

Irriterende effekt

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

Ved brand: skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå: Giftig gas

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for god ventilation. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

Arbejdet boer saa vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale. Indånd ikke tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Benyt personbeskyttelsesudstyr.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares under lås.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
ethyl 2-cyanoacrylate	7085-85-0 230-391-5	2 10	4 20	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Forbrugere	Lokale
ethyl-2-cyanacrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	9,25 mg/m³	Forbrugere	Lokale
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2,1 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	3,33 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1,05 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1,66 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	600 µg/kg LV/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Ferskvand	570 ng/L
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Intermittent releases (freshwater)	1,34 µg/l
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Havvand	57 ng/L
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Rensningsanlæg	710 µg/l
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sediment (ferskvand)	4,9 µg/kg sediment tørvægt
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sediment (havvand)	490 ng/kg dwt
1,4-dihydroxybenzen; hydroquinon; quinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Jord	640 ng/kg dwt

8.2. Eksposeringskontrol

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker testet efter EN374. NBR (Nitrilkautsjuk)

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Miljøeksposeringskontrol

Indslæb i miljøet skal undgås.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

ikke relevant

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 200 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

80 - 93,4 °C

Selvantændelsestemperatur

485 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet10000 mm²/s**Viskositet, dynamisk**

1200 - 1800 Cp

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

< 0.2 mm Hg @ 50°C

Massefylde og/eller relativ massefylde

3

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

Relativ massefylde
1,05 - 1,07

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

VOC %
< 2 %

Partikelegenskaber
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet**
Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.
- 10.2. Kemisk stabilitet**
Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner**
Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.
- 10.4. Forhold, der skal undgås**
Ingen kendt
- 10.5. Materialer, der skal undgås**
Ingen data tilgængelige
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**
Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	LD50	> 2000 mg/kg body-weight	Hudkontakt	Kanin
ethyl 2-cyanoacrylate	LD50	> 5000 mg/kg body-	oral	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
7085-85-0		weight		

Hudætsning/-irritation

Irriterende effekt på huden, Kategori 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

ikke Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akvatisk

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

Jord

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
- Ikke relevant
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- Ikke relevant
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- Ikke relevant
- 14.4. Emballage gruppe
- Ikke relevant
- 14.5. Miljøfarer
- Ikke relevant
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
- Ikke relevant
- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
- Ikke relevant
- Andre
- Ikke relevant

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsinformation ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 32 Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Superlim Gel

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Muta. 2 - Mutagenitet i kønsceller, kategori 2

Carc. 2 - Kræftfremkaldende, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

EUH208 Indeholder 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quino. Kan udløse allergisk reaktion.