

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot****1.1 Tuotetunniste****Kauppanimi**

Puuliima sisäkäyttöön

Artikla-no

36-2305, 36-2306

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Tuotetyyppi**

Liimat ja tiivistaineet

Käyttötarkoitus

Liimat ja tiivistaineet – puuntyöstö ja puusepäntyöt (myös kitti)

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**Tavarantoimittaja**

BILTEMA SUOMI OY

Osoite

Iltaruskontie 2

FIN-00750 Helsinki

Suomi

Puhelin

+358 9 427 05 830

Sähköposti

kundservice@biltema.com

Verkkosivu

www.biltema.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

(09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Saatavana toimistoajan ulkopuolella

Ei

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaisesti.

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**2.2 Merkinnät****Täydentävät vaaralausekkeet**

EUH208 Sisältää 1,2-benzisotiazol-3(2H) -on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

Muut tiedot

Sisältää biosidit / Säilöntäaine : 1,2-benzisotiazol-3(2H) -on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

2.3 Muut vaarat

Tämä tuote ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-/vPvB-kriteereitä.

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomautus
Butyylidiglykolasetaatti	124-17-4 204-685-9 01-2119475110-51-XXXX -	0 - <2%	-	- - -	-
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 -	>0 - <0,019%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036% ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l
Bronopoli (INN); 2-Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli	52-51-7 200-143-0 - 603-085-00-8	>0 - <0,01%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1	H302, H312, H315, H318, H335, H400 M-acut=10 -	-
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos	55965-84-9 - - 613-167-00-5	>0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H331, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %;

Aineen lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Vie loukkaantuneet pois vaara-alueelta.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**Hengitys**

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Iho

Riisu saastunut vaatetus välittömästi. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

Silmät

Jos ainetta joutuu silmiin, niitä on huuhdeltava välittömästi 10-15 minuutin ajan juoksevilla vedellä silmien ollessa auki ja on hakeuduttava silmälääkärille. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Nieleminen

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tunnettuja vaikutuksia tai vaaroja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito.

Suurten tuotemäärien nauttiminen voi aiheuttaa epämukavuutta tai huonontaa yleistä tilaa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**5.1 Sammutusaineet****Sopivat sammutusaineet**

Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen Vaahto , Hiilidioksidi tai Sammutusjauhe

Sopimattomat sammutusaineet

Älä käytä voimakasta vesisuihkua, koska se voi levitä ja laajentaa tulta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Pienen pakkauskoon vuoksi riski hengittää

savukaasut pienet.

Vaaralliset palamistuotteet : Hiilidioksidi (CO₂) ja Hiilimonoksidi (CO)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**Erityiset suojaimet tulipaloa varten**

Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Ei saa ryhtyä toimiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen
Puuliima sisäkäyttöön

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Suuremmat vuodot upotetaan hiekkaan, maaperään tai vastaavaan ja kerätään. tai Pyyhittävä pois imukykyisellä materiaalilla (esim. rätillä, kuitukankaalla).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Varastoi suljettuna.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilökohtaiset suojaruuvit: katso kohta 8
Jätteiden hävitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Säilytä suljetussa alkuperäispakkauksessa ja lämpötilassa 8 °C - 28 °C.

Yleinen hygienia

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateukselle. Varaa silmähuuhtelu ja hätäsuihku.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

PNEC/PEC

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
Butyylidiglykolasetaatti (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Makea vesi	0,108 mg/l
Butyylidiglykolasetaatti (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Merivesi	0,0108 mg/l
Butyylidiglykolasetaatti (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sedimentti (makea vesi)	0,8 mg/l
Butyylidiglykolasetaatti (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sedimentti (merivesi)	0,08 mg/l

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**8.2 Altistumisen ehkäiseminen****Silmien / kasvonsuojain**

Käytä suojalaseja, kun on olemassa roiskevaara.

Käsien suojaus

Sopiva käsinetyyppi : NBR (Nitriilikumi) , Butyylikumi , Viton , 4H .

Soveltumaton materiaali: < 1 h PVA (polyvinyylialkoholi)

Käytä EN374 standardin mukaisia suojakäsineitä

Muu ihon suojaus

Käytä sopivaa suojavaatetusta, jos on olemassa ihokosketuksen vaara.

Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojainta ei vaadita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****Olomuoto**

Neste

Väri

läpikuultava

Haju

Ominaista

Hajukynnys

ei sovellettavissa

Sulamispiste / jäätymispiste

0 °C

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

100 °C

Syttyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

Alempi ja ylempi räjähdysraja

Ei tiedossa

Leimahduspiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**Hajoamislämpötila**

Tietoja ei ole käytettävissä

pH

4

Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei ole käytettävissä

Liukoisuus

Vesi

Vesiliukoisuus

Väliaine

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

Tietoja ei ole käytettävissä

Höyrynpaine

Ei tiedossa

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys1,05 g/cm³**Suhteellinen tiheys**

Ei tiedossa

Suhteellinen höyryntiheys

Ei tiedossa

Haihtumisnopeus

Ei tiedossa

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1 Reaktiivisuus**

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja ei ole käytettävissä

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoja ei ole käytettävissä

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen
Puuliima sisäkäyttöön

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tiedossa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoja ei ole käytettävissä

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 55965-84-9 /	LC50	1700 mg/kg	-	nieleminen	-
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 55965-84-9 /	LD50	> 5000 mg/kg	lhokosketus	-	-

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen
Puuliima sisäkäyttöön

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni 2634-33-5 / 220-120-9	LC50	1193 mg/kg	suun kautta	-	Rotta
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni 2634-33-5 / 220-120-9	LD50	4115 mg/kg	lhokosketus	-	-

Ihosyövyttävyyksihoärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tietoja ei ole käytettävissä

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen
Puuliima sisäkäyttöön

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys
Välitön myrkyllisyys kaloille

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 55965-84-9 /	-	0,22 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)	-
Butyylidiglykoli-asettaatti 124-17-4 / 204-685-9	LC50	50 -100 mg/l	96h	-	-
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5	LC50	2,18 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)	OECD 203

Välitön myrkyllisyys leville

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje	Huomautus
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY	EC50	-	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-	-

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen
Puuliima sisäkäyttöön

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje	Huomautus
nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4- isotiatsolin-3- onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 55965-84-9 /						
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3- onin [EY nro. 2634-33-5 / 220- 120-9	ERC50	0,11 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD TG 201	M-faktor = 1

Välitön myrkyllisyys äyriäisille

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos 55965-84-9 /	EC50	0,1 mg/l	48h	-	OECD 202
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3- onin [EY nro. 2634-33-5 / 220- 120-9	EC50	2,94 mg/l	48h	-	OECD 202
Butyylidiglykoli- asetaat 124-17-4 / 204-685- 9	EC50	430 -665 mg/l	48h	Daphnia magna (vesikirppu)	-

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen
Puuliima sisäkäyttöön

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Tulos	Heikentyminen	Menetelmä/ohje
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) -	> 60 %	-	OECD 301 D
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on -	-	Aine on biologisesti hajoava. Ei todennäköisesti jatku.	-

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä tuote ei täytä REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-/vPvB-kriteereitä.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

Muut

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Jätteet, roiskeet ja tyhjennetyt säiliöt hävitetään ongelmajätteenä.

Jätekoodi	Jätteen kuvaus
08 04 10	muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAARALLINEN JÄTE.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Ei sovelleta

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovelleta

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta

14.5 Ympäristövaarat

Ei sovelleta

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei sovelleta

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta

Muut

Ei sovelleta

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****EU-määräykset**

MSBFS 2018:1 Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Kansalliset määräykset

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 16: Muut tiedot**Muutokset edelliseen versioon**

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista - ATP 21

Lyhenteet

ADN - Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista

ADR - Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista

ATE - Välittömän myrkyllisyyden arviointi

C&L - Luokitus ja merkinnät

Version numero:	3
Laadittu:	2025-03-07
Korvaa:	2022-11-18

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön

CLP - Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008
CMR - Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen
CSR - Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL - Johdettu vaikutukseton taso
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GHS - Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä
IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IMDG - Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö
Kow - Jakautumiskerroin oktanoli/vesi
LC50 - Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa
LD50 - Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
LoW - Jäteluettelo
OEL - Työperäisen altistumisen raja-arvo
PBT - Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine
PNEC - Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
REACH - Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva asetus (EY) N:o 1907/2006
RID - Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat asetukset
SCBA - Kannettava paineilmalaitte
STOT - Elinkohtainen myrkyllisyys
SVHC - Erityistä huolta aiheuttavia aineita
UFI - Yksilöllinen koostumustunniste
vPvB - Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Puuliima sisäkäyttöön**Lause tarkoittaa**

Acute Tox. 3 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akuutti myrkyllisyys, ihon kautta, kategoria 3
Skin Corr. 1B - Ihosyövyttävyyys, kategoria 1B
Skin Sens. 1 - Ihoherkistävyys, kategoria 1
Acute Tox. 3 - inhalation - Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 3
Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1
Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4
Acute Tox. 4 - dermal - Akuutti myrkyllisyys, ihon kautta, kategoria 4
Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyyys, kategoria 2
Eye Dam. 1 - Vakava silmävaurio, kategoria 1
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3 – hengitysteiden ärsytys
Skin Sens. 1A - Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alaryhmään 1A
Acute Tox. 2 - inhalation - Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 2
H301 Myrkyllistä nieltynä.
H302 Haitallista nieltynä.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH208 Sisältää 1,2-benzisotiazol-3(2H) -on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.