

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

**Etikka 12 %**

**KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**

**1.1 Tuotetunniste**

**Kauppanimi**

Etikka 12 %

**Artikla-no**

36-0211

**UFI-koodi**

A200-U0CW-500V-Q5CV

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

**Tuotetyyppi**

Puhdistusaine

**1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

**Tavarantoimittaja**

BILTEMA SUOMI OY

Katuosoite  
Iltaruskontie 2  
FIN-00750 Helsinki  
Suomi

Puhelin  
+358 9 427 05 830

Sähköposti  
kundservice@biltema.com

Verkkosivu  
www.biltema.fi

**1.4 Hätäpuhelinnumero**

112

**Saatavana toimistoajan ulkopuolella**

Ei

**KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**

**2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

**Luokittelu**

Ihoärsyttävyys, kategoria 2  
Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

**Etikka 12 %****Vaaralauseke**

H315, H319

**2.2 Merkinnät***Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnät***Varoitusmerkit****Signal sana**

Varoitus

**Vaaralauseke**

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

**Turvalausekkeet**

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/.

P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

**2.3 Muut vaarat**

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

**Muut**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä hormonitoimintaa häiritseviä aineita.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

**Etikka 12 %**

**KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista**

3.2 Seokset

| Kemikaalin nimi  | CAS-numero<br>EY-numero<br>REACH numero<br>Indeksinumero | Pitoisuus | Luokittelu                     | H-lausekkeet<br>M-kerroin<br>(akuutti)<br>M-kerroin<br>(krooninen) | Huomautus                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etikkahappo... % | 64-19-7<br>200-580-7<br>-<br>607-002-00-6                | 12%       | Flam. Liq. 3, Skin<br>Corr. 1A | H226, H314<br>-<br>-                                               | Skin Corr. 1A;<br>H314: C ≥ 90 %<br>Skin Corr. 1B;<br>H314: 25 % ≤ C < 90 %<br>Skin Irrit. 2; H315:<br>10 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319:<br>10 % ≤ C < 25 %;<br>B |

**Aineen lisätiedot**  
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet**

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Vie loukkaantuneet pois vaara-alueelta. Mikäli henkilö on tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylki-asentoon ja hae lääketieteellistä apua. Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

**Hengitys**  
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia. Jos ilmenee hengitysoireita: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

**Iho**  
Pese runsaalla vedellä/saippualla. Iho-oireiden ilmaantuessa mentävä lääkäriin.

**Silmät**  
Silmäkosketuksessa poista piilolinssit mahdollisuuksien mukaan ja huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Jos esiintyy silmien ärsytystä, tulee konsultoida silmlääkäriä.

**Nieleminen**  
Suu huuhdeltava perusteellisesti vedellä. Ei saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

**Iho**  
Ärsyttää ihoa.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

**Etikka 12 %****Silmät**

Ärsyttää silmiä.

**4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

**KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet****5.1 Sammutusaineet****Sopivat sammutusaineet**Vesihajasuihku alkoholinkestävä vaahto Kuivasammutusjauhe Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>)**Sopimattomat sammutusaineet**

Älä käytä voimakasta vesisuihkua, koska se voi levitä ja laajentaa tulta.

**5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Tulipalon sattuessa voi muodostua haitallisia kaasuja (hiilimonoksidi ja hiilidioksidi).

**5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet****Erityiset suojaimet tulipaloa varten**

Käytä hengityssuojainta ja suojavaatetusta. Saastunut sammutusvesi kerättävä talteen erikseen, ei saa päästä viemäriverkostoon. Erityiset suojaimet tulipalon varalle

**KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä****6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Ihmiset on vietävä turvaan. Kyseinen tila on tuuletettava.

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytettävä sopivaa hengityksensuojainta.

**6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Estä päästäminen viemäriin, maaperään tai vesistöön. Siirrä pesuvedet suljettuihin säiliöihin.

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Suojavaatetusta. Kerää roiskeet talteen palamattomilla imukykyisillä materiaaleilla (esim. hiekkamaa, iatominen maa, vermikuliitti). Jätteiden hävitys: katso kohta 13 Kyseinen tila on tuuletettava.

**6.4 Viittaukset muihin kohtiin**

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Etikka 12 %

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateetukselle. Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8 Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaateetuksen riisumista.

Yleinen hygienia

Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoitava viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna.  
Säilytä erillään: Emäkset Hapettava aine Hapot UV-säteily/aurionvalo Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tietyt sovellukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Raja-arvot työpaikan ilmassa

| Ainesosa | CAS-numero<br>EY-numero | Altistuksen<br>raja-<br>ppm / mg/m³ | Lyhytaikainen<br>altistuksen<br>raja<br>ppm / mg/m³ | Lähde | Huomautus | Vuosi |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| -        | 64-19-7<br>-            | 5<br>13                             | 10<br>25                                            | -     | -         | -     |

DNEL/DMEL

| Tuotteen/aineen nimi<br>(CAS-numero /EY-numero) | Tyyppi | Altistuminen                                    | Arvo     | Väestöryhmä | Vaikutukset |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | DNEL   | Krooninen<br>(pitkäkestoinen)<br>Sisäänhengitys | 25 mg/m³ | Työntekijät | Paikalliset |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | DNEL   | Akuutti<br>(lyhytkestoinen)<br>Sisäänhengitys   | 25 mg/m³ | Työntekijät | Paikalliset |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | DNEL   | Krooninen<br>(pitkäkestoinen)<br>Sisäänhengitys | 25 mg/m³ | Kuluttajat  | Paikalliset |

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Etikka 12 %

| Tuotteen/aineen nimi<br>(CAS-numero /EY-numero) | Tyyppi | Altistuminen                                  | Arvo     | Väestöryhmä | Vaikutukset |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | DNEL   | Akuutti<br>(lyhytkestoinen)<br>Sisäänhengitys | 25 mg/m³ | Kuluttajat  | Paikalliset |

PNEC/PEC

| Tuotteen/aineen nimi<br>(CAS-numero /EY-numero) | Tyyppi | Ympäristö               | Arvo                               |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | PNEC   | Makea vesi              | 3,058 mg/l                         |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | PNEC   | Maaperä                 | 30,58 mg/l                         |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | PNEC   | Merivesi                | 305,8 µg/l                         |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | PNEC   | Jätevesilaitos          | 85 mg/l                            |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | PNEC   | Sedimentti (makea vesi) | 11,36<br>mg/kg sedi-<br>menttiä dw |
| Etikkahappo... %<br>(64-19-7/200-580-7)         | PNEC   | Sedimentti (merivesi)   | 1,136<br>mg/kg sedi-<br>menttiä dw |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdyttävä riittävästä tuuletuksesta. Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Silmien / kasvonsuojain

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat

Käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä toistuvan tai pitkäaikaisen ihokosketuksen yhteydessä. Suositeltava materiaali: Butyylikumi , Luonnonkumi , NBR (Nitriilikumi) .  
Käsinemateriaalin paksuus : 0,7 mm  
Tunkeutumisaika : >480 min Vaihda käsineet, jos havaitset vaurioita.

Hengityksensuojaimet

Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Etikka 12 %

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

## 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fyysinen tila

Neste

Väri

väritön

Haju

Ominaista

Sulamispiste / jäätymispiste

0 °C

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

100 °C

Syttyvyys

Tuote ei ole syttyvä.

Alempi ja ylempi räjähdysraja

Tietoja ei ole käytettävissä

Leimahduspiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Itsesyttymislämpötila

463 °C

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

pH

2,1 - 3

Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei ole käytettävissä

Liukoisuus

## missing phrase ## (L00.00473210)

Vesiliukoisuus

Liukenee veteen

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

Tietoja ei ole käytettävissä

Höyrynpaine

20,79 hPa vid 25 °C

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

## Etikka 12 %

**Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys**

1,01 - 1,03 g/cm<sup>3</sup>

### Suhteellinen höyryntiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

### **Hiukkasten ominaisuudet**

Tietoja ei ole käytettävissä

## 9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

## 10.1 Reaktiivisuus

Vakaa suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

## 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

## 10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tiedossa

## 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

## Vaaralliset hapettavat aineet

## 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

ei Vaaralliset hajoamistuotteet

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

### Välitön myrkyllisyys

| Tuotteen/aineen<br>nimi<br>CAS- / EC-numero | Annoskuvaaja | Arvo / Annos | Altistumisreitti | Altistuksen kesto | Koe-eläimet |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
| -<br>64-19-7                                | LC50         | >40 mg       | inhalatiivinen   | 4h                | Rotta       |
| -<br>CAS 64-19-7                            | LD50         | 3310 mg/kg   | suun kautta      | -                 | Rotta       |

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

**Etikka 12 %**

**Ihosoövyttävyyksihoärsytys**

Ärsyttää ihoa.

**Cakava silmävaurio/silmä-ärsytys**

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

**Hengitysteiden tai ihon herkistyminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Syöpää aiheuttavat vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Aspiraatiovaara**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**11.2 Tiedot muista vaaroista**

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Tällä aineella ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin liittyen.

**KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**

**12.1 Myrkyllisyys**

**Vesi-**

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

**Välitön myrkyllisyys vesielioille**

| Tuotteen/aineen nimi<br>CAS- / EC-numero | Mittaustyyppi | Arvo / Tulos | Altistuksen kesto |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| -<br>64-19-7                             | LC50          | >1.000 mg/l  | 96 h              |
| -<br>64-19-7                             | NOEC          | >1.000 mg/l  | 96h               |

**Välitön myrkyllisyys leville**

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Etikka 12 %

| Tuotteen/aineen nimi<br>CAS- / EC-numero | Mittaustyyppi | Arvo / Tulos | Altistuksen kesto |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| -<br>64-19-7                             | ERC50         | >1.000 mg/l  | 72 h              |

Välitön myrkyllisyys äyriäisille

| Tuotteen/aineen nimi<br>CAS- / EC-numero | Mittaustyyppi | Arvo / Tulos | Altistuksen kesto |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| -<br>64-19-7                             | EC50          | >1.000 mg/l  | 48h               |

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus  
Pysyvyys ja hajoavuus  
Biohajoava.

12.3 Biokertyvyys  
Tietoja ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä  
Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  
Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet  
Ei

12.7 Muut haitalliset vaikutukset  
Tietoja ei ole käytettävissä

Muut  
Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät  
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat  
Sisältö ja pakkaus on hävitettävä asianmukaiseen kierrätys- tai käsittelylaitokseen.

Pakkaus  
Tämä tuote ja sen säiliö on hävitettävä vaarallisena. Täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan luovuttaa hyötykäyttöön.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

## Etikka 12 %

| jätekoodia | Jätteen kuvaus  |
|------------|-----------------|
| 20 01 14*  | hapot           |
| 15 01 02   | muovipakkaukset |

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (\*) tarkoittaa, että se on VAROITUSJÄTTE.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

## 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

2790

## 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

**Kuljetuksessa käytettävä tavarán oikea ADR-/RID-/ADN-nimi**

ETIKKAHAPPOLIUOS, yli 10 massa-% mutta alle 50 massa-% happoa sisältävä

**IMDG-säännösten mukainen kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

ACETIC ACID SOLUTION

**IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

ACETIC ACID SOLUTION

## 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

**Etiketti**

ADR/RID/ADN



8

**ADR / RID**

8

**ADR / RID Luokituskoodi**

C3

**ADR / RID Vaaran tunnusnumeron**

80

**ADN-luokka**

8

**ADN Luokituskoodi**

C3

## 14.4 Pakkausryhmä

ADR/RID/ADN: III

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

**Etikka 12 %****14.5 Ympäristövaarat**

Ei sovelleta

**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle****Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Tunnelirajoituskoodi E

Kuljetusluokka 3

**IMDG EmS**

F-A, S-B

**14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**

Ei sovelleta

**Muut**

Ei sovelleta

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****EU-määräykset**

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

**Kansalliset määräykset**

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001

**15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi**

Ei

**KOHTA 16: Muut tiedot****Muutokset edelliseen versioon**

1-16

**Viittauksia keskeiset kirjallisuutta ja tietolähteitä**

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

*Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti***Etikka 12 %****Lause tarkoittaa**

Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2

Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2

Flam. Liq. 3 - Tulenarat nesteet, kategoria 3

Skin Corr. 1A - Ihosyövyttävyys, kategoria 1A

H226 Syttyvä neste ja höyry.

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.