


MOBILT ARBETSBORD

PRODUKTBESKRIVNING

Höj- och sänkbart arbetsbord med svängbara hjul, gummerad arbetsyta och verktygshål. För monteringsarbete, avlastning m.m. Kapacitet: 90 kg. Mått: 540 x 745 mm. Av stål.

ÖVERSIKTSBILD

Nr	Namn	Antal
1	Bordskiva	1
2	Stödprofil med fästplatta	1
3	Underrede	1
4	Vänster fot	1
5	Höger fot	1
6	Hjul	4
7	Justerskruv	2
8	Skruv M8 x 16	8
9	Bricka	12
10	Mutter	4



3. Placera höger fot (5) i underredet (3).



4. Fäst foten (5) med en justerskruv (7).



5. Montera stödprofil med fästplatta (2) i bordskivan (1) med skruv (8) och bricka (9).



MONTERING

1. Montera de fyra hjulen i vänster och höger fot med skruv (8), bricka (9) och mutter (10).



2. Montera vänster fot (4) i underredet (3) med skruv (8) och bricka (9).



6. Sätt ihop bordsdelen med underredet. Sätt en justerskruv (7) i hålet på underredet och justera höjden.



7. Monteringen är färdig. Kontrollera att bordet är stabilt.


MOBILT ARBEIDSBORD

PRODUKTBESKRIVELSE

Hev- og senkbart arbeidsbord med svingbare hjul, gummibelagt arbeidsflate og hull til verktøy. For monteringsarbeid, avlastning med mer. Kapasitet: 90 kg. Mål: 540 x 745 mm. Av stål.

OVERSIKTSBILDE

Nr	Navn	Antall
1	Bordplate	1
2	Støtteprofil med festeplate	1
3	Understell	1
4	Venstre fot	1
5	Høyre fot	1
6	Hjul	4
7	Justerings-skrue	2
8	Skrue M8 x 16	8
9	Skive	12
10	Mutter	4



3. Plasser høyre fot (5) i understellet (3).



4. Fest foten (5) ved hjelp av en justeringsskrue (7).



5. Monter støtteprofilen med festeplate (2) i bordplaten (1) ved hjelp av skrue (8) og skive (9).



MONTERING

1. Monter de fire hjulene i venstre og høyre fot ved hjelp av skrue (8), skive (9) og mutter (10).



2. Monter venstre fot (4) i understellet (3) ved hjelp av skrue (8) og skive (9).



6. Monter borddelen sammen med understellet. Sett en justeringsskrue (7) i hullet på understellet, og juster høyden.



7. Monteringen er ferdig. Kontroller at bordet er stabilt.


SIIRRETTÄVÄ TYÖPÖYTÄ

TUOTEKUVAUS

Työpöytä säädettävällä korkeudella, mukana kääntyvät pyörät, kuminen työpinta ja työkalureikiä. Asennustoihin, aputasoksi ym. Kapasiteetti: 90 kg. Mitat: 540 x 745 mm. Terästä.

TUOTTEEN OSAT


Nro	Nimi	Lukumäärä
1	Pöytälevy	1
2	Tukiprofiili ja kiinnityslevy	1
3	Runko	1
4	Vasen jalka	1
5	Oikea jalka	1
6	Pyörä	4
7	Säätöruuvi	2
8	Ruuvi M8 x 16	8
9	Aluslevy	12
10	Mutteri	4



3. Sijoita oikea jalka (5) runkoon (3).



4. Kiinnitä jalka (5) säätöruuvilla (7).



5. Asenna tukiprofiili kiinnityslevyineen (2) pöytälevyn (1) ruuvilla (8) ja aluslevyllä (9).



KOKOAMINEN

1. Asenna pyörät vasempaan ja oikeaan jalkaan ruuveilla (8), aluslevyillä (9) ja muttereilla (10).



2. Asenna vasen jalka (4) runkoon (3) ruuvilla (8) ja aluslevyllä (9).



6. Yhdistä pöytäosa ja runko. Sijoita säätöruuvi (7) rungossa olevaan reikään ja säädä korkeus.



7. Pöytä on nyt koottu. Tarkasta, että se on vakaa


MOBILT ARBEJDSBORD

PRODUKTBEKRIVELSE

Højdeindstilleligt arbejdsbord med drejelige hjul, gummibelagt arbejdsoverflade og værktøjshuller. Til monteringsarbejde, aflastning m.m. Kapacitet 90 kg. Mål: 540 x 745 mm. Af stål.

OVERSIGTSBILLEDE

Nr	Navn	Antal
1	Bordplade	1
2	Støtteprofil med monteringsplade	1
3	Understel	1
4	Venstre fod	1
5	Højre fod	1
6	Hjul	4
7	Justerskrue	2
8	Skrue M8 x 16	8
9	Skive	12
10	Møtrik	4



3. Placer højre fod (5) i understellet (3).



4. Fastgør foden (5) med en justerskrue (7).



5. Monter støtteprofilen med monteringspladen (2) i bordpladen (1) med skrue (8) og skive (9).



MONTERING

1. Monter de fire hjul i venstre og højre fod med skrue (8), skive (9) og møtrik (10).



2. Monter venstre fod (4) i understellet (3) med skrue (8) og skive (9).



6. Sæt borddelen sammen med understellet. Sæt en justerskrue (7) i hullet på understellet, og juster højden.



7. Monteringen er færdig. Kontroller, at bordet er stabilt