

MC-STÖVLAR
MC-STØVLER
AJOSAAPPAAT
MC-STØVLER



MC-STÖVLAR

VARNINGAR

- Dessa MC-stövlar kan endast ge ett begränsat skydd mot slag och stötar på vrist och smalben, samt mot uppkomsten av skrapår och blåmärken på foten. Inga MC-stövlar kan ge ett fullständigt skydd mot skada.
- MC-stövlarnas prestanda kan minska på ett direkt farligt sätt vid felaktig användning, eller vid omarbetningar.
- MC-stövlarna skyddar endast om de är helt intakta och korrekt placerade och fästa på fötterna.
- Rätt storlek på stövlarna är helt avgörande för att de skall skydda på avsett vis.

CE

Dessa MC-stövlar, modell BTM-SBM546, är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder:

(EU) 2016/425

EN 13634:2017

Modellen är identisk med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typkontroll av anmält organ:

NB: 0075 CTC Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm.

Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

Tillverkare: Biltema, Garnisonsgatan 26,
2nd FL, SE-254 66 Helsingborg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa MC-stövlar är avsedda för bruk vid normal motorcykelkörning, samt vid motorcykelkörning med förhöjd risk, t.ex. motocross, offroad och enduro. Den ska användas tillsammans med annan kompatibel skyddsutrustning (såsom hjälm, handskar etc.) för att uppnå ett acceptabelt skydd.

Vid korrekt användning ger dessa MC-stövlar ett begränsat skydd mot slag och stötar på vrist och smalben, samt mot uppkomsten av skrapår och blåmärken på foten. Inga MC-stövlar kan ge ett fullständigt skydd mot skada.

PRESTANDA

Dessa MC-stövlar har skyddsnivå "Level 2", enligt standarden EN 13634. Detta innebär att de är lämpade att använda vid körning där det föreligger förhöjd risk för olycka, t.ex. extremsporter. MC-stövlar med skyddsnivå "Level 2" har högre skyddsprestanda än dem med "Level 1", men ofta på bekostnad av vikt och komfort.

MATERIAL


Dessa MC-stövlar är utförda i syntetläder (microfiber), med foder av snabbtorkande polyamid. Stötupptagande skydd av PU vid skenben, hål och tå. Karbor-reförslutning. Yttersula av gummi.

INLÄGGSSULOR

MC-stövlarna har löstagbara inläggssulor. Använd stövlarna endast med inläggssulorna på plats. De får endast ersättas med jämförbara sulor. Typkontrollen är utförd med inläggssulorna på plats i MC-stövlarna.

MÄRKNING

Här följer en beskrivning av den märkning som återfinns på produkten:

 (EU) 2016/425	Produkten är CE-märkt i enlighet med direktivet för personlig skyddsutrustning.
	Läs manualen före användning
BTM-SBM546	Tillverkarens modellnummer
BILTEMA-01-19	Tillverkningsdatum (exempel)
 EN 13634:2017 2 2 2 IPS IPA	Piktogram för motorcykelskydd:
EN 13634:2017	Standarden enligt vilken produkten är typkontrollerad.
2 2 2	Stövelns uppfyller skyddsnivå 2 för nötningsmotstånd, skärmotstånd och styvhets.
WR	Vattenresistent
	Tvätttråd (se kapitel om rengöring)

STORLEK

Dessa MC-stövlar finns i följande storlekar. Rätt storlek och passform är helt avgörande för att stövlarna skall skydda på avsett vis.

Storlek (EUR)	Art.	Storlek (EUR)	Art.
37	82-2937	43	82-2943
38	82-2938	44	82-2944
39	82-2939	45	82-2945
40	82-2940	46	82-2946
41	82-2941	47	82-2947
42	82-2942		

ANVÄNDNING

Dessa MC-stövlar ska användas tillsammans med ett skyddande MC-ställ. Om ett åtsittande ställ används, t.ex. ett skinnställ, så skall stövlarna bäras så att skaffet ligger utanpå MC-stället.

Öppna stövlarna fullständigt genom att öppna kardborrefästet och dra ner dragkedjan. Trä stövlarna på fötterna. Nya stövlar kan kräva en tids användning innan de blir bekväma.

OBS! Rätt storlek och god passform är avgörande för om MC-stövlarna skall skydda på avsett vis. Var uppmärksam på att stövlarna inte går att dra av från foten när de är stängda. Om stövlarna går att dra av, så får MC-stövlarna inte användas!

VARNING! Kontrollera alltid MC-stövlarna innan användning, för att se om där finns defekter i form av sprickor eller revor då dessa kan påverka skyddens funktion. Om synliga defekter finns, eller om skydden har utsatts för en kraftig stöt, skall MC-stövlarna inte användas.

RENGÖRING

- Använd en mjuk borste eller en fuktig trasa för att torka bort damm, lera och olja från stövlarna efter varje användning.
- Använd en svamp med såpvatten för att avlägsna hårt sittande smuts.
- Använd inte lösningsmedel, kemiska rengöringsprodukter eller hårda borstar eftersom de kan skada syntetläder- och plastdelar.
- Använd inte tvättmaskin eller högtryckstvätt för att rengöra stövlarna eftersom hög temperatur och högt tryck kan orsaka skador.
- Torka stövlarna på en välventilerad plats. Undvik solljus. Använd inte ett element eller en kamin.
- Inläggssulan kan tas av och handtvättas.

VARNING! Kontakt med aggressiva kemikalier (syror, fetter, lösningsmedel, etc.) kan påverka stövlarnas kondition negativt.

SKÖTSELRÅD

Om stövlarna blir våta invändigt, torka dem i rums-temperatur, gärna stoppade med tidningspapper. Snabbtorka dem inte i torkskåp eller framför kamin då detta kan torka ut syntetlädret.

FÖRVARING

Förvara stövlarna på en torr och väl ventilerad plats, skyddat från direkt solljus och värmekällor. Ta ur innersulan, stoppa gärna ner t.ex. tidningspapper och se till att blixtlås, spänne etc. är stängda så att stövlarna behåller formen vid förvaring en längre tid.

LIVSLÄNGD

Om stövlarna förvaras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning, samt om den ej har utsatts för mekanisk påverkan i form av slag och stötar, så kan de bevara sin funktion under en lång tid. Livslängden är beroende på faktisk användning, slitage på materialen, väderförhållanden och andra omgivande faktorer. Stövlarna bör kontrolleras regelbundet efter defekter. MC-stövlar med defekter skall inte användas.

AVFALL

I allmänhet klassificeras stövlar som hushållssopor och hanteras enligt lokalt gällande bestämmelser.

ADVARSLER

- Disse MC-støvlerne gir kun begrenset beskyttelse mot slag og støt mot vrist og legg, samt mot skrubbsår og blåmerker på foten. Ingen MC-støvler kan gi fullstendig beskyttelse mot skader.
- MC-støvlens beskyttelsesevne kan avta på en direkte farlig måte ved feil bruk eller ved modifikasjoner.
- MC-støvlerne vil kun beskytte dersom de er hele og er festet på riktig måte på føttene.
- Det er helt avgjørende å ha støvler i riktig størrelse for at de skal beskytte på ønsket måte.

CE

Disse MC-støvlerne, modell BTM-SBM546, er konstruert og produsert i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

(EU) 2016/425

EN 13634:2017

Modellen er identisk med det personlige verneutstyret som har gjennomgått typekontroll av godkjent kontrollorgan:

NB: 0075 CTC Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 Frankrike

Produsent: Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg

BRUKSOMRÅDE

Disse MC-støvlerne skal brukes ved normal motorsykkelkjøring samt ved motorsykkkelkjøring med høyere risiko, for eksempel motocross, offroad og enduro. De skal brukes sammen med annen egnet beskyttelse (for eksempel hjelm, hansker og lignende) for å oppnå akseptabel beskyttelse.

Ved korrekt bruk gir disse MC-støvlerne begrenset beskyttelse mot slag og støt mot vrist og legg, samt mot skrubbsår og blåmerker på foten. Ingen MC-støvler kan gi fullstendig beskyttelse mot skader.

EGENSKAPER

Disse MC-støvlerne har vernenivå «Level 2» i henhold til standarden EN 13634. Det betyr at de kan brukes ved kjøring hvor det er høyere risiko for ulykker, for eksempel ekstremsport. MC-støvler med vernenivå "Level 2" gir bedre beskyttelse enn "Level 1", men det går ofte på bekostning av vekt og komfort.

MATERIALE

Disse MC-støvlerne er laget av kunstsinn (mikrofiber) med for av hurtigtørkende polyamid. Støtabsorberende beskyttelse av PU ved legg, hæl og tå. Borrelåslukking. Yttersåle av gummi.

INNLEGGSSÅLER

MC-støvlerne har innleggssåler som kan tas ut. Støvlerne skal bare brukes med innleggssålene. De må kun byttes ut med tilsvarende såler. Typekontrollen er utført med innleggssåler i MC-støvlerne.

MERKING

Her følger en beskrivelse av merkingen på produktet:

 (EU) 2016/425	Produktet er CE-merket i henhold til direktivet for personlig verneutstyr.
	Les bruksanvisningen før bruk
BTM-SBM546	Produsentens modellnummer
BILTEMA-01-19	Produksjonsdato (eksempel)
 EN 13634:2017 2 2 2 IPS IPA	Piktogram for motorsykkkelbeskyttelse:
EN 13634:2017	Standarden som produktet er typetestet i henhold til.
2 2 2	Støvlen oppfyller vernnivå 2 for slitestyrke, kuttmotstand og stivhet.
WR	Vannresistent
	Vaskeinstruks (se kapittel om rengjøring)

STØRRELSE

Disse MC-støvlene er tilgjengelige i følgende størrelser. Riktig størrelse og passform er helt avgjørende for at støvlene skal beskytte på riktig måte.

Størrelse (EUR)	Art.	Størrelse (EUR)	Art.
37	82-2937	43	82-2943
38	82-2938	44	82-2944
39	82-2939	45	82-2945
40	82-2940	46	82-2946
41	82-2941	47	82-2947
42	82-2942		

BRUK

Disse MC-støvlene skal brukes sammen med en beskyttende MC-dress. Hvis det brukes tettsittende dress, for eksempel av skinn, må skafte på støvlene ligge utenpå MC-dressen.

Åpne støvlene helt ved å åpne borrelåsen og dra ned glidelåsen. Tre støvlene på føttene. Det kan hende at nye støvler må brukes en stund før de blir komfortable.

OBS! Riktig størrelse og god passform er helt avgjørende for at MC-støvlene skal beskytte på riktig måte. Støvlene kan ikke trekkes av føttene når de er lukket. Hvis du kan trekke MC-støvlene av føttene, må du ikke bruke dem.

ADVARSEL! Kontroller MC-støvlene før bruk for å se om det finnes defekter i form av sprekker eller rifter da dette kan påvirke funksjonen. Du må ikke bruke MC-støvlene hvis de har synlige defekter eller hvis de har blitt utsatt for et kraftig støt.

RENGJØRING

- Bruk en myk børste eller en fuktig klut til å tørke bort støv, leire og olje fra støvlene etter bruk.
- Bruk en svamp med såpevann for å fjerne van-skelig smuss.
- Ikke bruk løsemidler, kjemiske rengjøringsprodukter eller harde børster da de kan skade kunstskinnen og plastdelene.
- Ikke bruk vaskemaskin eller høytrykksspyler for å rengjøre støvlene. Høy temperatur og høyt trykk kan forårsake skader.
- Tørk støvlene på et sted med god ventilasjon. Unngå sollys. Ikke bruk varmeovn eller peis.
- Innleggssålen kan tas ut og vaskes for hånd.

ADVARSEL! Kontakt med aggressive kjemikalier (syrer, fett, løsemidler, osv.) kan påvirke MC-støvlenes tilstand negativt.

VEDLIKEHOLD

Hvis støvlene blir våte innvendig, kan du tørke dem i romtemperatur. Fyll dem gjerne med avis-papir først. De må ikke hurtig tørkes i tørkeskap eller foran peisen, da det kan tørke ut kunstskinnen.

OPPBEVARING

Oppbevar støvlene på et tørt sted med god ventilasjon, beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Fjern innleggssålen, fyll dem gjerne med for eksempel avis-papir, og påse at glidelås, spenne og lignende er stengt, slik at støvlene beholder formen når de skal oppbevares over tid.

LEVETID

Hvis støvlene oppbevares i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen, og hvis de ikke blir utsatt for mekanisk påvirkning i form av slag og støt, kan de beholde funksjonen i lang tid. Levetiden avhenger av den faktiske bruken, slitasjen på materialet, værforhold og andre omgivelsesfaktorer. Støvlene bør kontrolleres regelmessig for å avdekke eventuelle defekter. MC-støvler med defekter må ikke brukes.

AVFALL

Generelt klassifiseres støvler som husholdningsavfall, og de skal håndteres i samsvar med gjeldende bestemmelser.

AJOSAAPPAAT

VAROITUKSET

- Nämä ajosaappaat suojaavat vain rajoitetusti nilkkoihin ja sääriin kohdistuvilta iskuilta ja törmäyksiltä sekä jalkojen naarmuuntumiselta ja mustelmien syntymiseltä. Mitkään ajosaappaat eivät pysty estämään loukkaantumisia kokonaan.
- Ajosaappaiden suojausteho voi heikentyä vaarallisesti välittömästi, mikäli niitä käytetään väärin tai niitä muutetaan.
- Ajosaappaat suojaavat vain, mikäli ne ovat täysin ehjät ja oikein puettu ja kiristetty.
- Oikean koon valitseminen on suojauksen kannalta ratkaisevan tärkeää.

CE

Ajosaappaat BTM-SBM546 on suunniteltu ja valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan:

(EU) 2016/425

EN 13634:2017

Malli vastaa henkilönsuojainta, jonka on tyyppitarkastanut ilmoitettu tarkastuslaitos:

NB: 0075 CTC Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm.

Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

Valmistaja: Biltema, Garnisonsgatan 26,
2nd FL, SE-254 66 Helsingborg

KÄYTTÖTARKOITUS

Nämä ajosaappaat on tarkoitettu sekä tavanomaiseen että sitä riskialttiimpaan moottoripyöräilyyn, esimerkiksi motocross-, offroad- ja enduroajoon. Tarvittavan suojaustason aikaansaamiseksi saappaita on käytettävä muiden soveltuvien suojavarusteiden (kypärän, käsineiden jne.) kanssa.

Oikein käytettynä nämä ajosaappaat suojaavat rajoitetusti nilkkoihin ja sääriin kohdistuvilta iskuilta ja törmäyksiltä sekä jalkojen naarmuuntumiselta ja mustelmien syntymiseltä. Mitkään ajosaappaat eivät pysty estämään loukkaantumisia kokonaan.

SUORITUSTASO

Ajosaappaiden suojaustaso on "Level 2" standardin EN 13634 mukaan. Tämä tarkoittaa, että ne soveltuvat käytettäväksi normaalia riskialtiimmassa moottoripyöräajossa, esimerkiksi extremelajeissa. "Level 2" -suojaustasolla ajosaappaiden suoritusaso on parempi kuin "Level 1":llä, mutta yleensä painon ja mukavuuden kustannuksella.

MATERIAALI

Nämä ajosaappaat on valmistettu synteettisestä nahkasta (mikrokuitu), vuori on nopeasti kuivuvaa polyamidia. Iskuja vaimentava suojus säären alaosaan, kannassa ja kärjessä on PU:ta. Saappaissa on tarrakiinnitys. Ulkopohja on kumia.

POHJALLISET

Ajosaappaissa on irrotettavat pohjalliset. Älä käytä saappaita ilman pohjallisia. Pohjalliset saa vaihtaa vain samankaltaisiin pohjallisiin. Tyyppitarkastus koskee vain ajosaappaita, joissa pohjalliset ovat paikallaan.

MERKINNÄT

Tuotteessa on oleva merkintä tarkoittaa seuraavaa:

 (EU) 2016/425	Tuotteella on CE-merkintä henkilönsuojaindirektiivin mukaisesti.
	Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä
BTM-SBM546	Valmistajan mallinumero
BILTEMA-01-19	Valmistuspäivä (esimerkki)
 EN 13634:2017 2 2 2 IPS IPA	Moottoripyöräsuojaimen merkki:
EN 13634:2017	Standardi, jonka mukaisesti tuote on tyyppitarkastettu.
2 2 2	Saappaan hankauskestävyys, viiltolujuus ja vääntöjäykkyys täyttävät suojausluokan 2 vaatimukset.
WR	Vedenpitävä
	Pesuohje (ks. kappale Puhdistaminen)

KOKO

Näistä ajosaappaista on saatavana seuraavat koot. Oikea koko ja istuvuus ovat ratkaisevan tärkeitä saappaiden kyvylle suojata tarkoitettulla tavalla.

Koko (Eurooppa)	Tuotenro	Koko (Eurooppa)	Tuotenro
37	82-2937	43	82-2943
38	82-2938	44	82-2944
39	82-2939	45	82-2945
40	82-2940	46	82-2946
41	82-2941	47	82-2947
42	82-2942		

KÄYTTÖ

Näitä ajosaappaita on käytettävä yhdessä suojaavan ajohaalarin kanssa. Mikäli kuljettaja käyttää vartalonmyötäistä, esim. nahkaista, ajohaalaria, saappaiden varsien on oltava ajohaalarin päällä.

Avaa saappaat kokonaan avaamalla tarrakiinnitys ja vetämällä vetoketju alas. Vedä saappaat jalkaan. Uudet saappaat saattavat aluksi olla jäykät, mutta mukavuus parantuu käytön myötä.

HUOM! Oikea koko ja hyvä istuvuus ovat ratkaisevan tärkeitä ajosaappaiden kyvylle suojata käyttäjää tarkoitettulla tavalla. Huomaa, että saappaita ei voi vetää jalasta, kun ne on suljettu. Mikäli saappaat lähtevät tällöin jalasta, niitä ei saa käyttää!

VAROITUS! Tarkasta ajosaappaat aina ennen käyttöä. Niissä ei saa näkyä halkeamien tai repeämien kaltaisia vaurioita, sillä vauriot voivat vaikuttaa saappaiden suojauskykyyn. Mikäli ajosaappaissa on vaurioita tai mikäli niihin on osunut voimakas isku, ne on vaihdettava.

PUHDISTAMINEN

- Puhdista pöly, savi ja öljy saappaista pehmeän harjan ja kostean liinan avulla jokaisen käyttökerän jälkeen.
- Käytä sientä ja saippuavettä voimakkaasti tarttuneen lian poistamiseen.
- Älä käytä liuottimia, kemiallisia puhdistustuotteita tai kovaa harjaa, sillä ne voivat vaurioittaa saappaan synteettisiä tai muovisia osia.
- Älä puhdista saappaita pesukoneessa tai painepesurin avulla, sillä kuumuus tai kova paine voi aiheuttaa vaurioita.
- Kuivata saappaat paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin. Vältä suoraa auringonvaloa. Älä käytä kuivaamiseen lämpöpatteria tai tulisijaa.
- Sisäpohjallinen on irrallinen ja sen voi pestä käsin.

VAROITUS! Voimakkaat kemikaalit (hapot, rasvat, liuottimet jne.) voivat heikentää ajosaappaiden kuntoa.

HUOLTO-OHJEITA

Jos saappaat kastuvat sisältä, anna niiden kuivua huoneenlämmössä, mieluiten sanomalehtipaperilla sisältä tuettuna. Älä pikakuivata niitä kuivauskaapissa tai tulisijan edessä, sillä se voi pilata synteettisen nahkan.

SÄILYTYS

Säilytä saappaita kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä. Ota pohjalliset pois ja täytä saappaat esimerkiksi sanomalehtipaperilla; varmista, että vetoketju, soljet jne. on sidottu niin, että saappaat säilyttävät muotonsa pitkän säilytysjakson aikana.

KÄYTTÖIKÄ

Mikäli saappaita säilytetään tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti eivätkä ne joudu mekaanisen rasituksen kohteeksi, niiden toimivuus voi säilyä hyvin pitkään. Käyttöikä riippuu saappaiden todellisesta käytöstä, materiaalien kulumisesta, sääolosuhteista ja muista ympäristötekijöistä. Saappaat on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaurioituneita ajosaappaita ei pidä käyttää.

HÄVITTÄMINEN

Yleisesti saappaat luokitellaan koti talousjätteenä ja käsitellään paikallisten määräysten mukaisesti.

MC-STØVLER

ADVARSLER

- Disse MC-støvler kan kun yde begrænset beskyttelse mod slag og stød på vrist og skinneben, samt mod forekomst af hudafskrabninger og blå mærker på foden. Ingen MC-støvler kan give fuldstændig beskyttelse mod skader.
- MC-støvlernes egenskaber kan reduceres på direkte farlig måde, hvis de bruges forkert, eller de ændres.
- MC-støvlerne beskytter kun, hvis de er helt intakte samt korrekt placeret og fastgjort på fødderne.
- Den rigtige størrelse af støvlerne er helt afgørende for, at kan beskytte som tilsigtet.

CE

Disse MC-støvler, model BTM-SBM546, er konstrueret og fremstillet iht. følgende direktiver og standarder:

(EU) 2016/425

EN 13634:2017

Modellen er magen til det personlige beskyttelsesudstyr, der har været genstand for typekontrol af det anmeldte organ:

NB: 0075 CTC Parc Sc. T. garn. -4, Rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

Producent: Biltema, Garnisonsgatan 26,
2nd FL, SE-254 66 Helsingborg

ANVENDELSESOMRÅDE

Disse MC-støvler er beregnet til brug ved normal motorcykelkørsel samt ved motorcykelkørsel med forøget risiko, f.eks. motocross, offroad og enduro. De skal benyttes sammen med andet kompatibelt beskyttelsesudstyr (så som hjelm, handsker etc.) for at give acceptabel beskyttelse.

Ved korrekt anvendelse giver disse MC-støvler en begrænset beskyttelse mod slag og stød på vrist og skinneben, samt mod forekomst af hudafskrabninger og blå mærker på foden. Ingen MC-støvler kan give fuldstændig beskyttelse mod skader.

PRÆSTATIONER

Disse MC-støvler har beskyttelsesniveau "Level 2" iht. standarden EN 13634. Det indebærer, at de er velegnede til brug ved kørsel, hvor der er forøget risiko for ulykker, f.eks. ekstremsportsgrene. MC-støvler med beskyttelsesniveau "Level 2" har bedre beskyttende egenskaber end støvler med "Level 1", men ofte på bekostning af vægt og komfort.

MATERIALE

Disse MC-støvler er udført i kunstlæder (microfiber) med for af hurtigtørrende polyamid. Stødabsorbende beskyttere af PU ved skinneben, hæl og tå. Velcrolukning. Ydersål af gummi.

INDLÆGSSÅLER

MC-støvlerne har udtagelige indlægssåler. Brug kun støvlerne, når indlægssålen er på plads. De må kun erstattes af tilsvarende såler. Typekontrollen er udført med indlægssålerne i MC-støvlerne.

MÆRKNING

Her følger en beskrivelse af den mærkning, der findes på produktet:

 (EU) 2016/425	Produktet er CE-mærket i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler.
	Læs manualen inden brug
BTM-SBM546	Producentens modelnummer
BILTEMA-01-19	Fremstillingsdato (eksempel)
 EN 13634:2017 2 2 2 IPS IPA	Piktogram for beskytter til motorcykelkørsel:
EN 13634:2017	Den standard, som produktet er typekontrolleret efter.
2 2 2	Støvlen opfylder beskyttelsesniveau 2 for slidstyrke, snitmodstand og stivhed.
WR	Vandafvisende
	Vaskeanvisning (se kapitlet om rengøring)

STØRRELSE

Disse MC-støvler findes i følgende størrelser. Den rette størrelse og pasform er helt afgørende for, at støvlerne beskytter på den tilsigtede måde.

Størrelse (EUR)	Art.	Størrelse (EUR)	Art.
37	82-2937	43	82-2943
38	82-2938	44	82-2944
39	82-2939	45	82-2945
40	82-2940	46	82-2946
41	82-2941	47	82-2947
42	82-2942		

BRUG

Disse MC-støvler bør benyttes sammen med beskyttende MC-skiner. Hvis der benyttes skinner, der bæres på kroppen, skal støvlerne bæres, så skafte ligger uden på MC-skinerne.

Åbn støvlerne helt ved at åbne velcrolukningen og trække lynlåsen ned. Træk støvlerne på fødderne. Nye støvler kan kræve en vist tilvænningsstid, før de bliver behagelige.

OBS! Den rigtige størrelse og pasform er afgørende for, at MC-støvlerne yder beskyttelse som tilsigtet. Vær opmærksom på, at støvlerne ikke kan trækkes af foden, når de er lukkede. Hvis det er muligt at trække støvlerne af, må MC-støvlerne ikke benyttes!

ADVARSEL! Kontroller altid MC-støvlerne inden brugen for at se, om der er defekter i form af revner eller rifter, der kan påvirke beskyttelsesfunktionen. Hvis der er synlige defekter, eller hvis beskytterne har været udsat for kraftige stød, må MC-støvlerne ikke benyttes.

RENGØRING

- Brug en blød børste eller en fugtig klud til at tørre stov, ler og olie af støvlerne efter hver gangs brug.
- Brug en svamp med sæbevand til at fjerne fastsiddende snavs.
- Brug ikke opløsningsmidler, kemiske rengøringsprodukter eller hårde børster, da det kan beskadige dele af kunstlæder og plast.
- Brug ikke vaskemaskine eller højtryksrensere til at rengøre støvlerne, da høj temperatur og højt tryk kan medføre skader.
- Tør støvlerne på et godt ventileret sted. Undgå sollys. Brug ikke varmeapparat eller brændeovn.
- Indlægssålen kan tages ud og vaskes i hånden.

ADVARSEL! Kontakt med aggressive kemikalier (syre, fedter, opløsningsmidler, etc.) kan påvirke støvlernes tilstand negativt.

RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE

Hvis støvlerne bliver våde indvendigt, skal de tørres ved stuetemperatur, gerne udstoppet med avispapir. De må ikke tørres hurtigt i tørreskab eller foran en ovn, da det kan udtørre kunstlæderet.

OPBEVARING

Opbevar støvlerne på et tørt og godt ventileret sted, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder. Tag indersålen ud, stop gerne støvlerne ud med f.eks. avispapir, og kontroller, at lynlås, spænde etc. er lukket, så støvlerne bevarer formen til opbevaring i længere tid.

LEVETID

Hvis støvlerne opbevares iht. anvisningerne i denne brugsanvisning, samt hvis de ikke har været udsat for mekaniske påvirkninger i form af slag og stød, kan de bevare deres funktion i lang tid. Levetiden afhænger af den faktiske anvendelse, sliddet på materialerne, vejrforholdene og andre omgivende faktorer. Støvlerne bør kontrolleres regelmæssigt for defekter. MC-støvler med defekter må ikke benyttes.

AFFALD

Generelt klassificeres støvler som husholdningsaffald og håndteres i henhold til lokale regler.

