

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Vaihteistoöljy Limited slip

Artikla-no

34-025

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus

Vaihdeöljy

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tavarantoimittaja

BILTEMA SUOMI OY

Katuosoite

Iltaruskontie 2

FIN-00750 Helsinki

Suomi

Puhelin

+358 9 427 05 830

Sähköposti

kundservice@biltema.com

Verkkosivu

www.biltema.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

SOS: 112

Saatavana toimistoajan ulkopuolella

Ei

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitusLuokittelu

Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 3

Vaaralauseke

H412

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Täydentävät vaaralausekkeet

EUH208

2.2 Merkinnät**Vaaralauseke**

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Täydentävät vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs., 1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs., 1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol, C14-18 alphaolefin epoxide, reaction products with boric acid, Benzene, polypropene derivatives, sulfonated, calcium salts (Polymer). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus valtuutettu jätteenkeräyspiste.

2.3 Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomautus
Jäännösöljyt (maaöljy), vahat poistettu liuottimell	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	50%	-	- - -	-
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	≥25 - <50%	-	- - -	-
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)	- 931-384-6 01-2119493620-38 -	≥1 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H302, H317, H319, H411 - -	Skin Sens. 1; : C > 9,39 %
Alkoholien reaktiotuotteet, tyydyttymättömät C14-18, C18, esteröity fosforipentoksidilla ja suolattu amiineilla, C12-14-tertiäryyli	- 939-591-3 01-2119978530-33 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	1213789-63-9 627-034-4 01-2119473797-19 -	≥0,25 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3	H302, H304, H314, H318, H335, H373, H400, H410 M-acute=10 M-chro=10	-
1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja fenolin reaktiotuote, heptyylijohtannaiset.	- 939-460-0 01-2119971727-23 -	≥0,1 - <1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H317, H318, H412 - -	-

Aineen lisätiedot
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.
DMSO extract content < 3%

Vaihteistoöljy Limited slip

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiavun antajan on suojattava itsensä.

Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan.

Iho

Pestävä lämpimällä vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.

Silmät

Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu.

Nieleminen

Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. Mikäli henkilö on tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae lääketieteellistä apua. Kemiallinen keuhkokuume voi ilmaantua jopa 24 tuntia nielemisen jälkeen tai jos mahan sisältö joutuu keuhkoihin oksentamisen aikana.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tiedossa

Silmät

Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä.

Nieleminen

Niellessä tai oksentaessa keuhkoihin joutuvat pienetkin määrät voivat aiheuttaa keuhkoödeeman tai keuhkotulehduksen.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Myöhemmin lääkärintarkastus keuhkokuumeen ja keuhkoödeeman varalta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai vesisumu

Sopimattomat sammutusaineet

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: syttyvät kaasut

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.

Muut

Saastunut sammutusvesi kerättävä talteen erikseen, ei saa päästä viemäriverkostoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ota huomioon liukastumisvaara vuotojen tai vuotojen sattuessa. Käytä henkilökohtaista suojausvarustusta. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Eristettävä syttyvistä ja lämpöä tuottavista (esim. kuumat pinnat) lähteistä. Käytä soveltuvaa hengityssuojainta. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateetukselle.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pyyhittävä pois imukykyisellä materiaalilla (esim. rätillä, kuitukankaalla). Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti. Sisältö/pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilökohtaiset suojaruuvit: katso kohta 8 Turvallinen käsittely: katso kohta 7

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Håndteres i overensstemmelse med god arbejds-hygge og sikkerhedspraksis. Paloluokka B

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista
Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Vaihdeöljy

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tietoja ei ole käytettävissä

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Kuitenkin kemiallisten tuotteiden tavanomaisia varotoimia on noudatettava.

Silmien / kasvonsuojain

EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Käsien suojaus

Neopreeni

Muu ihon suojaus

Käytä suojavaatteita.

Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojainta ei yleensä tarvita. Vältä höyryn/sumun hengittämistä. Vältä annettujen hygieenisten raja-arvojen ylittämistä. Noudata aina voimassa olevia tuotteen käsittelyohjeita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fyysinen tila

Neste

Väri

kellertävän ruskea

Haju

Ominaista

Hajukynnys

ei määritetty

Sulamispiste / jäätymispiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

ei määritetty

Syttyvyys

ei määritetty

Alempi ja ylempi räjähdysraja

ei määritetty

Leimahduspiste

200 °C

Menetelmä

ASTM D 92

Vaihteistoöljy Limited slip

Itsesyttymislämpötila

ei määritetty

Hajoamislämpötila

ei määritetty

pH

ei määritetty

Kinemaattinen viskositeetti140 mm²/s @ 40 °C**Menetelmä**

ASTM D 445

Viskositeetti, dynaaminen

ei määritetty

Liukoisuus

ei määritetty

Vesiliukoisuus

< 0,01 g/l (20 °C)

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

ei määritetty

Höyrynpaine

ei määritetty

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys897 kg/m³ @ 15°C**Menetelmä**

ASTM D 4052

Suhteellinen tiheys0,8513 g/cm³ (15 °C)**Menetelmä**

ASTM D 4052

Suhteellinen höyryntiheys

ei määritetty

Haihtumisnopeus

ei määritetty

Räjähdysominaisuudet

Ei

Hapettavuus

Ei

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

9.2 Muut tiedot

Jähmettymispiste : -33 °C
ASTM D 97-66

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hapettava aine

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot ja hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

Muut

Katso kohta 2 käyttöturvallisuustiedotteen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Tuotetta ei ole luokiteltu välittömäksi myrkylliseksi.

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet	Menetelmä/ohje
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and	LD50	2000 mg/kg	suun kautta	-	Rotta	OECD 401

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC- numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet	Menetelmä/ohje
amines, C12-14-alkyl (branched) / 931-384-6						
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	LD50	1689 mg/kg	suun kautta	-	Rotta	OECD 401
- 64742-62-7	LD50	> 5000 mg/kg	suun kautta	-	Rotta	OECD 401
- 64742-54-7	LD50	> 5000 mg/kg	suun kautta	-	Rotta	OECD 401
- 64742-62-7	LD50	> 5000 mg/kg	lhokosketus	-	Kani	OECD 402
- 64742-54-7	LD50	> 5000 mg/kg	lhokosketus	-	Kani	OECD 402
- 64742-62-7	LC50	> 5,53 mg/l	Hengittäminen	4h	Rotta	OECD 403
- 64742-54-7	LC50	> 5,53 mg/l	Hengittäminen	4h	Rotta	OECD 403

Ihosityövyttävyyssihoärsytys

luokituskriteerit eivät täyty

Cakava silmävaurio/silmä-ärsytys

luokituskriteerit eivät täyty

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion erityisen herkillä ihmisillä.
Sisäänhengitys luokituskriteerit eivät täyty

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

luokituskriteerit eivät täyty

Genotoksisuus

luokituskriteerit eivät täyty

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

luokituskriteerit eivät täyty

Toistuvan annostelun toksisuus

luokituskriteerit eivät täyty

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

luokituskriteerit eivät täyty

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokittelukriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tällä aineella ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen.

Muut

Höyryjen tai sumun/aerosolien sisäänhengittäminen korkeille pitoisuuksille Ärsyttää silmiä. ja Hengitysvaikeudet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Vesi-

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 931-384-6	LC50	40 mg/l	96 h	Paksupäänaarmu	-
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and	LL50	24 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)	OECD 203

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
amines, C12-14-alkyl (branched) 931-384-6					
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamine 1213789-63-9	LL50	0,06 mg/l	96h	Paksupäänaarmu	-
Reaction Products of alcohols, C14-18, C18 unsaturat, esterified with phosphorus pentoxide and salted with amines, C12-14,-tert-alkyl 939-591-3	LC50	> 1000 mg/l	4h	Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)	-
- 64742-62-7	LL50	> 100 mg/l	96 h	Paksupäänaarmu	OECD 203
- 64742-62-7	NOEL	>= 100 mg/l	96h	Paksupäänaarmu	OECD 203
- 64742-54-7	LL50	> 100 mg/l	96 h	Paksupäänaarmu	-
- 64742-54-7	NOEL	>= 100 mg/l	96 h	Paksupäänaarmu	OECD 203

Välitön myrkyllisyys leville

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 931-384-6	NOEC	3,3 mg/l	96h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
C16-18-(even numbered, saturated and	EL50	0,04 mg/l	96 h	Selenastrum capricornutum	-

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9					
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9	NOEL	0,01 mg/l	96 h	Selenastrum capricornutum	-
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9	EL50	222,5 mg/l	3 h	-	-
Reaction Products of alcohols, C14-18, C18 unsaturat, esterified with phosphorus pentoxide and salted with amines, C12-14,-tert-alkyl 939-591-3	LC50	> 10 mg/l	3h	Selenastrum capricornutum	-
- 64742-62-7	NOEL	>= 100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
- 64742-54-7	NOEL	>= 100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 939-460-0	EC50	25 mg/l	96h	-	-
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 931-384-6	NOEC	1,7 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Välitön myrkyllisyys äyriäisille

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittautyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl deriv 939-460-0	EC50	75 mg/l	48h	Daphnia magna (vesikirppu)	-
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl 931-384-6	EL50	91,4 mg/l	48h	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 202
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 931-384-6	EC50	0,66 mg/l	21 d	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 211
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 931-384-6	EC50	0,91 mg/l	21 d	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 211
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9	EL50	0,011 mg/l	48h	Daphnia magna (vesikirppu)	-
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	NOEL	0,013 mg/l	21d	Daphnia magna (vesikirppu)	-

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
1213789-63-9					
Reaction Products of alcohols, C14-18, C18 unsaturat, esterified with phosphorus pentoxide and salted with amines, C12-14,-tert-alkyl -	EC50	91 mg/l	48 h	Daphnia magna (vesikirppu)	-
- 64742-62-7	EL50	> 10000 mg/l	48h	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 202
- 64742-62-7	NOEL	>= 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 202
- 64742-54-7	EL50	> 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 202
- 64742-54-7	NOEL	>= 10000 mg/l	-	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 202

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Hajoavuus/muuntuvuus

Tuote on liukenematon ja kelluu veden pinnalla.
Voidaan erottaa mekaanisesti vedenpuhdistuslaitoksessa.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	LogKow / LogPow
- 64742-54-7	log Pow 3,9 - 6

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita. Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. cas 939-460-0

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote sisältää ainetta, jonka on tunnistettu omaavan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset

Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.

Muut

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.

Pakkaus

Tyhjät säiliöt voidaan puhdistuksen jälkeen viedä kaatopaikalle, mikäli paikalliset säädökset sallivat. Käsittele tuotejäämät ja puhdistamattomat pakkaukset ongelmajätteenä.

jätekoodia	Jätteen kuvaus
13 02 08*	muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
15 01 10*	pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAROITUSJÄTTE.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Ei sovelleta

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ei sovelleta

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovelleta

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta

14.5 Ympäristövaarat

Ei sovelleta

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei sovelleta

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Vaihteistoöljy Limited slip

Muut

Ei sovelleta

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**EU-määräykset**

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Kansalliset määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei ole käytettävissä

Vaihteistoöljy Limited slip

KOHTA 16: Muut tiedot

Lause tarkoittaa

Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4
Skin Sens. 1B - Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alaryhmään 1B
Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2
Aquatic Chronic 2 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2
Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1
Skin Corr. 1B - Ihosyövyttävyys, kategoria 1B
Eye Dam. 1 - Vakava silmävaurio, kategoria 1
STOT RE 2 - Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys – toistuva altistuminen, kategoria 2
Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1
STOT SE 3 - Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3
Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2
Aquatic Chronic 3 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 3
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.