

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Liimaa

Artikla-no

72-356

UFI-koodi

EUR2-00VJ-V00W-WUJ3

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus

Syanoakrylaattiliima

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tavarantoimittaja

BILTEMA SUOMI OY

Katuosoite
Iltaruskontie 2
FIN-00750 Helsinki
Suomi

Puhelin
+358 9 427 05 830

Sähköposti
kundservice@biltema.com

Verkkosivu
www.biltema.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

(09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Saatavana toimistoajan ulkopuolella

Kyllä

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Luokittelu

Ihoärsyttävyys, kategoria 2

Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3

Vaaralauseke

H315, H319, H335

Täydentävät vaaralausekkeet

EUH202

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnät

Varoitusmerkit



Signal sana

Varoitus

Vaaralauseke

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Täydentävät vaaralausekkeet

EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P261 Vältä sumu/höyryt hengittämistä.

P280.1 Käytä suojakäsineitä.

P280.3 Käytä silmiensuojainta.

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä/saippua.

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

2.3 Muut vaarat

Perinteisen (teoreettisen) laskentamenetelmän mukaan tälle tuotteelle on määritettävä vaaraluokka N; R51-53 Aquatic Chronic 2:- H411. Tätä ympäristövaaraluokkaa ei kuitenkaan sovelleta, koska se polymeroituu välittömästi joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Siksi tuotetta ei ole luokiteltu "Ympäristölle vaaralliseksi".

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomautus
etyyli-2-syanoakrylaatti	7085-85-0 230-391-5 01-2119527766-29-0012 607-236-00-9	>80 - 100%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H315, H319, H335 - -	STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %;
Di-isopropyylinaftaleeni	38640-62-9 254-052-6 01-2119565150-48-0000 -	1 - 5%	Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1	H304, H410 - -	-

Aineen lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

Hengitys

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeudu lääkäriin.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

Iho

JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

Älä irrota liimattua ihoa. Kaikki kiinnittyneet ihot tulee kuoria varovasti erilleen, mieluiten lämpimässä saippuavedessä liotuksen jälkeen.

Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Silmät

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Huuhtele silmää juoksevalla vedellä 15 minuuttia.

Jos silmäluomi on kiinni, älä avaa sitä väkisin. Peitä lämpimään veteen kastetulla märällä tyynyllä. Pidä silmät peitettynä märällä tyynyllä, kunnes side on irronnut, yleensä 1-3 päivää. (Syanoakrylaatti sitoutuu silmän proteiiniin aiheuttaen kyynelvarjo vaikutuksen, joka edistää sidosten irtoamista).

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos silmän taakse jääneet kovettuneen syanoakrylaatin kiinteät hiukkaset aiheuttavat hankaavia vaurioita.

Nieleminen

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.

Tuote polymeroituu välittömästi suussa, jolloin sen nieleminen on lähes mahdotonta, mutta varo mahdollista tukehtumisvaaraa.

Varmista, että hengitystiet eivät ole tukossa.

Sylki erottaa jähmettyneen tuotteen suusta tuntien kuluessa.

Hakeudu lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee pitoisuuden ja altistuksen pituuden mukaan.

Hengitys

Kurkussa voi esiintyä ärsytystä ja puristavaa tunnetta rinnassa. Altistuminen voi aiheuttaa yskää tai hengityksen vinkumista.

Iho

Syanoakrylaatit sitovat ihon sekunneissa. Suurissa roiskeissa iholle voi esiintyä pinnallisia palovammoja - käsittele sen mukaisesti. Kosketuskohdassa voi esiintyä ärsytystä ja punoitusta.

Silmät

Syanoakrylaatit sitovat silmäluomet sekunneissa. Saattaa esiintyä ärsytystä ja punoitusta. Silmät voivat vuotaa runsaasti vettä.

Nieleminen

Suun ja kurkun arkuutta ja punoitusta voi esiintyä. Tuote polymeroituu välittömästi suussa, jolloin sen nieleminen on lähes mahdotonta, mutta varo mahdollista tukehtumisvaaraa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito.

Tiloissa tulee olla silmänpesuvälineitä.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO₂) . Kuivasammutusjauhe . alkoholinkestävä vaahto
Käytä vesisumua säiliöiden jäähdyttämiseen.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisiä kaasuja. Tulipalon sattuessa voi muodostua haitallisia kaasuja (hiilimonoksidi ja hiilidioksidi). Typpidioksidit (NO_x)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Evakuoï alue.

Jos ulkona, älä lähesty myötätuulesta.

Jos olet ulkona, pidä sivulliset tuulen yläpuolella ja poissa vaarallisista kohdista.

Merkitse saastunut alue kylteillä ja estä asiattomien pääsy.

Käännä vuotavat säiliöt vuotava puoli ylöspäin estääksesi nesteen karkaamisen.

Tarkempi määritelmä, ks. KTT:n kappale 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

Rajoita vuoto sidomalla

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Siirrä suljettavaan, merkittyyn talteenottosäiliöön hävittämistä varten sopivalla tavalla.

Imeytä roiskeet materiaalivahinkojen estämiseksi:

Käytä kuivaa maata tai hiekkaa (älä käytä liinoja) tai

Polymeroi hitaasti vedellä (~10:1, liima : vesi) ja kaavi sitten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8

Jätteiden hävitys: katso kohta 13

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Käytettävä henkilökohtaisia suojarusteita (katso kohta 8). Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateukselle. Älä käsittele suljetussa tilassa. Estä kosketus veden kanssa. Ympäristön kosteuden tulee olla >35 % epämukavuuden minimoimiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Jääkaapissa (2-8°C) suositellaan säilytystä optimaalisen säilyvyyden saavuttamiseksi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

PC1: Liimat, tiivisteet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainesosa	CAS-numero EY-numero	Altistuksen raja- ppm / mg/m³	Lyhytaikainen altistuksen raja ppm / mg/m³	Lähde	Huomautus	Vuosi
etyyli-2-syanoakrylaatti	7085-85-0 230-391-5	0,2 1	- -	HTP-ARVOT 2020	-	-
Hydrokinoni	123-31-9 -	- 0,5	- 2	HTP-ARVOT 2020	-	1996

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Vältä annettujen hygieenisten raja-arvojen ylittämistä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja pistemäisestä poistoimusta kriittisissä pisteissä.

Silmien / kasvonsuojain

Suojalasit sivusuojaimilla EN166 mukaisesti Varmista, että silmäkylpy on käsillä.

Käsien suojaus

Käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) soveltuvia käsineitä. Sopiva materiaali: NBR (Nitrilikumi) / Viton Käsinemateriaalin paksuus >0.5 mm Vaihda käsineet, jos havaitset vaurioita.

Muu ihon suojaus

Suojavaatteet.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

Hengityksensuojaimet

Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. Suodatintyyppi: A Suodattimella varustettu hengitysnaamari orgaanisia höyryjä vastaan. (EN141)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fyysinen tila

Neste

Väri

musta

Haju

Acrid

Sulamispiste / jäätymispiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

> 150 °C

Syttyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

Alempi ja ylempi räjähdysraja

Tietoja ei ole käytettävissä

Leimahduspiste

> 93 °C

Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

pH

Tietoja ei ole käytettävissä

Kinemaattinen viskositeetti

~1500cPs

Liukoisuus

Reagoi veden kanssa. Liukenee myös asetoniin

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

< 1

Menetelmä

arvioitu

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

Höyrypressure

~0.04mmHg [25°C]

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Suhteellinen tiheys

1,08

Suhteellinen höyryntiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Haihtumisnopeus

olematon

Hapettavuus

Ei hapettava.

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Vakaa suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. Polymeroituu nopeasti veden kanssa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tapahdu normaaleissa kuljetus- tai varastointiolosuhteissa.
Polymeroitumista voi tapahtua altistuessaan alla luetelluille olosuhteille tai materiaaleille.
Polymeroituminen voi olla nopeaa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa. Suojaa kosteudelta. Kosteus

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vesi , Emäkset , Aminit , Alkoholit , Erittäin hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tulipalon sattuessa voi muodostua haitallisia kaasuja (hiilimonoksidi ja hiilidioksidi). Typpidioksidit (NOx)

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Koe-eläimet
Di-isopropyylinaftaleeni 38640-62-9 / 254-052-6	LD50	3900 mg/kg	suun kautta	Rotta
etyyli-2-syanoakrylaatti 7085-85-0 / 230-391-5	LD50	>5 ml/kg	suun kautta	Rotta
HYDROKINONI 01-2119524016-51	LD50	150 mg/kg	suun kautta	Hiiri
HYDROKINONI 01-2119524016-51	LD50	720 mg/kg	suun kautta	Rotta
HYDROKINONI 01-2119524016-51	LDL0	300 mg/kg	dermaali	Rotta

Ihosityövyttävyyksihoärsytys

Syanoakrylaatit sitovat ihon sekunneissa. Suurissa roiskeissa iholle voi esiintyä pinnallisia palovam-
moja - käsittele sen mukaisesti. Kosketuskohdassa voi esiintyä ärsytystä ja punoitusta.

Cakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Syanoakrylaatit sitovat silmäluomet sekunneissa. Saattaa esiintyä ärsytystä ja punoitusta. Silmät voivat
vuotaa runsaasti vettä.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokittelukriteerit eivät täyty.

Myrkyllisyys hengitettäessä

Suun ja kurkun arkuutta ja punoitusta voi esiintyä. Tuote polymeroituu välittömästi suussa, jolloin sen
nieleminen on lähes mahdotonta, mutta varo mahdollista tukehtumisvaaraa.

Myrkyllisyys nieltäessä

Suun ja kurkun arkuutta ja punoitusta voi esiintyä. Tuote polymeroituu välittömästi suussa, jolloin sen
nieleminen on lähes mahdotonta, mutta varo mahdollista tukehtumisvaaraa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin liittyen, sillä
mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys

Sitä pidetään erittäin alhaisena, koska se polymeroituu nopeasti veden kanssa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Ei merkkejä bioakkumulaatiopotentiaalista.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Siirtyvyys

Sitä pidetään erittäin alhaisena, koska se polymeroituu nopeasti veden kanssa. Haihtumaton.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen, sillä mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset

olematon Ympäristölle vaarallinen

Muut

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä tuotejätteet ja käytetyt säiliöt paikallista lakia noudattaen.

Siirrä sopivaan säiliöön ja järjestä keräys erikoistuneen jätehuoltoyrityksen toimesta.

Tai polymeroi hitaasti vedellä (10:1, liima : vesi). Luvan saaneet urakoitsijat voivat hävittää kovettuneet tuotteet kaatopaikoille.

jätekuodia	Jätteen kuvaus
08 04 09*	liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAROITUSJÄTTE.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

Muut

Hävitä viranomaisten määräysten mukaisesti. Jäteluokka on ohjeellinen ja riippuu siitä, miten jäte on syntynyt. Pakkaukset, joissa on tuotteen jäännösisältöä, on hävitettävä samalla tavalla kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

3334

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä tavarán oikea ADR-/RID-/ADN-nimi

Ilmailumääräyksissä määritelty neste, n.o.s. (ETYYLI-2-SYANOAKRYLAATTI)

IMDG-säännösten mukainen kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Aviation regulated liquid, n.o.s.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Etiketti

IMDG



9

IATA



9

ADR / RID

9

ADR / RID Luokituskoodi

M11

IMDG-luokka

9

IATA-luokka

9

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Liimaa

ADN-luokka

9

ADN Luokituskoodi

M11

14.4 Pakkausryhmä

ADR / RID / ADN: NOT SUBJECT TO ADR IATA: III

14.5 Ympäristövaarat**Ympäristövaarat**

NO

IMDG Merta pilaava

Ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**Erityiset varotoimet käyttäjälle**

ei mitään

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta

Muut

Ei sovelleta

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****EU-määräykset**

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Kansalliset määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

Seokselle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

*Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti***Liimaa****KOHTA 16: Muut tiedot****Viittauksia keskeiset kirjallisuutta ja tietolähteitä**

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

Lause tarkoittaa

Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2

Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2

STOT SE 3 - Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3 – hengitysteiden ärsytys

Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.