

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90**KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot****1.1 Tuotetunniste****Kauppanimi**

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Artikla-no

36-3000, 36-3001

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Käyttötarkoitus**

Vaihdeöljy

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**Tavarantoimittaja**

BILTEMA SUOMI OY

Osoite

Iltaruskontie 2

FIN-00750 Helsinki

Suomi

Puhelin

+358 9 427 05 830

Sähköposti

kundservice@biltema.com

Verkkosivu

www.biltema.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Saatavana toimistoajan ulkopuolella

Kyllä

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**2.1 Aineen tai seoksen luokitus****Täydentävät vaaralausekkeet**

EUH208, EUH210

2.2 Merkinnät**Täydentävät vaaralausekkeet**

EUH208 Sisältää Amines, C10-14-tert-alkyl. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

2.3 Muut vaarat

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti. Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen, sillä mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomautus
Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsittelyt; Perusöljy - täs- mentämätön	64742-57-0 265-160-8 01-2119489287-22 649-470-00-4	≥50 - <100%	-	- - -	L
Tisleet (maaöljy), liuotinja- lostetut raskaat parafiiniset	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23 649-454-00-7	≥10 - <25%	-	- - -	-
Amiinit, C10-14-tert-alkyyli	- 701-175-2 01-2119456798-18 -	≥0,025 - <0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhala- tion, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H311, H314, H317, H318, H330, H400, H410 - -	-
C16-18-(even numbered, sat- urated and unsaturated)- alkylamines	1213789-63-9 627-034-4 01-2119473797-19 -	≥0,01 - <0,025%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3	H302, H304, H314, H318, H335, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=10	-

Aineen lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.
DMSO extract content < 3%

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet****4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Iho

Pestävä lämpimällä vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

Silmät

Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu.

Nieleminen

Mikäli henkilö on tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae lääketieteellistä apua. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Ei tunnettuja oireita toistaiseksi. Ei saa oksennuttaa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei ole käytettävissä

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito. Tuotteen nieleminen voi johtaa aspiraatioon ja seurauksena on kemiallinen keuhkokuume.

Muut**Tiedot pelastushenkilöstölle**

Ensiavun antajien on suojeltava itseään.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**5.1 Sammutusaineet****Sopivat sammutusaineet**

vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai vesisumu

Sopimattomat sammutusaineet

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: syttyvät kaasut

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**Erytyiset suojaimet tulipaloa varten**

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Muut
Saastunut sammutusvesi kerättävä talteen erikseen, ei saa päästä viemäriverkostoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**
Ota huomioon liukastumisvaara vuotojen tai vuotojen sattuessa. Käytä henkilökohtaista suojausvarustusta. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Eristettävä syttyvistä ja lämpöä tuottavista (esim. kuumat pinnat) lähteistä. Käytettävä hengityssuojainta höyryä, pölyä ja aerosoleja vastaan. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateukselle.
- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**
Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin.
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**
Pyyhittävä pois imukykyisellä materiaalilla (esim. rätillä, kuitukankaalla). Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti. Sisältö/pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin**
Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8 Turvallinen käsittely: katso kohta 7

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**
Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä
Håndteres i overensstemmelse med god arbejds-hygge og sikkerhedspraksis. Paloluokka B
- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista
Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.
- 7.3 Erityinen loppukäyttö**
Vaihdeöljy

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**
Tietoja ei ole käytettävissä
- 8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Kuitenkin kemiallisten tuotteiden tavanomaisia varotoimia on noudatettava.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Henkilösuojaimien symbolit



Silmien / kasvonsuojain

EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Käsien suojaus

Neopreeni

Muu ihon suojaus

Käytä suojavaatteita.

Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojainta ei yleensä tarvita. Noudata aina voimassa olevia tuotteen käsittelyohjeita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Neste

Väri

kellertävän ruskea

Haju

Ominaista

Hajukynnys

ei määritetty

Sulamispiste / jäätymispiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

ei määritetty

Syttyvyys

ei määritetty

Alempi ja ylempi räjähdysraja

ei määritetty

Leimahduspiste

246 °C

Menetelmä

ASTM D 92

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90**Itsesyttymislämpötila**

ei määritetty

Hajoamislämpötila

ei määritetty

pH

ei määritetty

Kinemaattinen viskositeetti220 mm²/s @ 40 °C**Menetelmä**

ASTM D 445

Viskositeetti, dynaaminen

ei määritetty

Liukoisuus

ei määritetty

Vesiliukoisuus

< 0,01 g/l (20 °C)

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

ei määritetty

Höyrynpaine

ei määritetty

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys896 kg/m³ @ 20 °C**Menetelmä**

ASTM D 4052

Suhteellinen tiheys0,8513 g/cm³ (15 °C)**Menetelmä**

ASTM D 4052

Suhteellinen höyryntiheys

ei määritetty

Haihtumisnopeus

ei määritetty

Räjähdysominaisuudet

Ei

Hapettavuus

Ei

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

9.2 Muut tiedot

Jähmettymispiste : <= -18 °C

ASTM D 97-66

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hapettava aine

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot ja hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

Muut

Katso kohta 2 käyttöturvallisuustiedotteen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista						
<u>Välitön myrkyllisyys</u>						
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.						
Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet	Menetelmä/ohje
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	LD50	1689 mg/kg	suun kautta	-	Rotta	OECD 401
C16-18-(even	LD50	> 5000 mg/kg	suun kautta	-	Rotta	OECD 401

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet	Menetelmä/ohje
numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4						
Residual oils (petroleum), hydrotreated 64742-57-0 / 265-160-8	LD50	> 5000 mg/kg	Ihokosketus	-	Kani	OECD 402
Residual oils (petroleum), hydrotreated 64742-57-0 / 265-160-8	LC50	> 5,53 mg/l	Hengittäminen	4h	Rotta	OECD 403

Ihosiövyttävyyssihoärsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Tulos	Laji	Menetelmä/ohje
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	voimakkaasti syövyttävä.	Kani	OECD 404

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion erityisen herkillä ihmisillä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuvan annostelun toksisuus
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
Tällä aineella ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys
Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamine 1213789-63-9 / 627-034-4	LC50	> 0,01 - 0,1 mg/l	96h	Paksupäänaarmu	OECD 203
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamine 1213789-63-9 / 627-034-4	LL50	> 100 mg/l	96 h	Paksupäänaarmu	OECD 203

Välitön myrkyllisyys leville

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9	EC60	> 0,01 - 0,1 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201
C16-18-(even	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella	OECD 201

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9				subcapitata	

Välitön myrkyllisyys äyriäisille

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Mittaustyyppi	Arvo / Tulos	Altistuksen kesto	Laji	Menetelmä/ohje
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	NOEL	10 mg/l	-	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 211
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	EC50	> 0,01 - 0,1 mg/l	48h	Daphnia magna (vesikirppu)	OECD 202
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	EL50	>10000 mg/l	21d	Daphnia magna (vesikirppu)	-

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Tulos
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines -	Biohajoava.
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic -	Vaikeasti biohajoava.

Hajoavuus/muuntuvuus
Vaikeasti biohajoava.

12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyys

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Biokonsentraatiokerroin (BCF)
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines -	> 500

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen, sillä mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Muut haitalliset vaikutukset
Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.

Muut
Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.

Pakkaus
Tyhjä säiliö voidaan puhdistuksen jälkeen viedä kaatopaikalle, mikäli paikalliset säädökset sallivat. Käsittele tuotejäämät ja puhdistamattomat pakkaukset ongelmajätteenä.

jätekoodia	Jätteen kuvaus
13 02 05*	mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
15 01 10*	pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAROITUSJÄTTE.

Muut
Hävitä viranomaisten määräysten mukaisesti. Jäteluokka on ohjeellinen ja riippuu siitä, miten jäte on syntynyt. Pakkaukset, joissa on tuotteen jäännösisältöä, on hävitettävä samalla tavalla kuin tuote.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero**
Ei sovelleta
- 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
Ei sovelleta
- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka**
Ei sovelleta
- 14.4 Pakkausryhmä**
Ei sovelleta
- 14.5 Ympäristövaarat**
Ei sovelleta
- 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**
Ei sovelleta
- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**
Ei sovelleta
- Muut**
Ei sovelleta

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**
EU-määräykset
Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Kansalliset määräykset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi**
Tietoja ei ole käytettävissä

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vaihteistoöljy EP SAE-90**KOHTA 16: Muut tiedot****Lause tarkoittaa**

Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4
Acute Tox. 3 - dermal - Akuutti myrkyllisyys, ihon kautta, kategoria 3
Skin Corr. 1B - Ihosyövyttävyys, kategoria 1B
Skin Sens. 1A - Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alaryhmään 1A
Eye Dam. 1 - Vakava silmävaurio, kategoria 1
Acute Tox. 2 - inhalation - Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 2
Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1
Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1
STOT RE 2 - Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys – toistuva altistuminen, kategoria 2
STOT SE 3 - Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH208 Sisältää Amines, C10-14-tert-alkyl. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.