

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Felgrens BIO

Artikkelnr.

36-1722, 36-1725

UFI-kode

H859-63SD-200K-1AWF

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

vaskemiddel sur

Bruk

Konsumentbruk: privat husholdning (= generelt offentlig = forbruker)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Etsende for huden, farekategori 1

Faresetninger

H314, H318

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder leveres til en godkjent avfallsmottaker.

P260 Ikke innånd tåke/damp.

P405 Oppbevares innelåst.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : Oxalsyra dihydrat, Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/VPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Oksalsyre dihydrat	6153-56-6 612-167-2 - -	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Eye Dam. 1	H302, H312, H318 - -	-
Dodecylbenzensulfonsyre	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234- 40-xxxx -	<1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H314, H318, H412 - -	-
svovelsyre ... %	7664-93-9 231-639-5 - 016-020-00-8	<0.010%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %; B

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
< 5% anioniske tensider

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Sørg for å skylle under både øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Fortsett å skylle under transport.

Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Gi personen vann å drikke og hold personen under oppsyn. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Etsende / irriterende Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Gir alvorlig øyeskade. irreversibel.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

Annet

Informasjon til bergingspersonell

Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Det utvikles tett røyk i tilfelle brann. Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Bruk egnede vernehansker.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med sølt eller frigjort materiale.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. Rengjør grundig skitne flasker. Unngå: Løsemiddel

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med produktet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Oppbevares bare i originalemballasjen.
Uforenlige materialer : Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgrense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Sulphuric acid aerosol, thoracic fraction	7664-93-9 -	- 0,1	-	KE	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	0,35 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Oksalsyre dihydrat	DNEL	Akutt (kort sikt)	0,69 mg/m³	Medarbeidere	Lokal

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(6153-56-6/612-167-2)		Dermal			
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1,14 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2,29 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	4,03 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	1,14 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
svovelsyre ... % (7664-93-9/231-639-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	50 µg/m³	Medarbeidere	Lokal
svovelsyre ... % (7664-93-9/231-639-5)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	100 µg/m³	Medarbeidere	Lokal
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	170 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	85 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	12 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	3 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	0,85 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	PNEC	Saltvann	0,01622 mg/l
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	PNEC	Ferskvann	0,1622 mg/l
Oksalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	1,622 mg/l

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Tilsølte klær må fjernes straks. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Vask med mye såpe og vann. Forhindre dannelse av gasser og damper i konsentrasjoner som overstiger yrkeseksponeringsgrensene. Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare ha kjemikalieverneklær med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet 0,35 mm

Penetrasjonstid > 480 min

Naturlig gummi > 480 min

EN374-2, EN374-3, EN388

Annet hudvern

Hvis det er fare for sprut, bruk: Bruk personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

1

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

vannløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,002 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen risiko under normale bruksforhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
Oksalsyre dihydrat 6153-56-6 / 612-167-2	LD50	1100 mg/kg	dermal	-
Dodecylbenzensulfon- syre -	LD50	1470 mg/kg	oral	Rotte
Dodecylbenzensulfon- syre -	LD50	>2000 mg/l	dermal	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langt-idseksponering

Vevskadelige effekter: Produktet inneholder etsende stoffer. Hvis damp eller luftbårne partikler inhaleres, kan dette skade lungene og forårsake irritasjon og svie i luftveiene og hoste. Etsende stoffer forårsaker irreversibel skade på øynene. Etsende på huden.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Annen informasjon

Svovelsyre ... %: Stoffet er klassifisert i gruppe 1 av IARC.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Dodecylbensensulfon-syre -	LC50	1,67 mg/l	96h	Lepomis macrochirus (solabbor)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Dodecylbensensulfon-syre -	EC50	29 mg/l	96h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akutt giftig for krepsdyr

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
Oksalsyre dihydrat 6153-56-6 / 612-167-2	EC50	162,2 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Dodecylbenzensulfonsyre -	-	2,9 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Degradering
Oxalic acid dihydrate -	Biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
Dodecylbenzensulfonsyre -	2-1000

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Dette produktet og emballasjen skal avhendes som farlig avfall. HP 8 - Etsende

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3265

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ETSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S.

IMDG-forsendelsesnavn

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

IATA riktig forsendelsesnavn

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8

ADR- / RID-klasse

8

ADR- / RID-klassifiseringskode

C3

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

80

IMDG-klasse

8

IATA-klasse

8

ADN-klasse

8

ADN-klassifiseringskode

CJ

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens BIO**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk****Spesielle forholdsregler for brukeren**

Tunnelbegrensningskode: E

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte- og risikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Setningsbetydning**

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Corr. 1C - Etsende for huden, farekategori 1C

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4

Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A

H302 Farlig ved svelging.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.