

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje 75W-90

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn
Girolje 75W-90

Artikkelnr.
30-587

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype
Hydraulic fluids, including brake and transmission fluids

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør
BILTEMA NORGE AS

Adresse
Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon
+47 32 84 91 10

E-post
kundservice@biltema.com

Nettsted
www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid
Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger
EUH208 Inneholder Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs.; Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Destillater (petroleum), hydro-genbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	≥50 - <100%	-	- - -	-
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophos-phoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)	- 931-384-6 01-2119493620-38 -	≥1 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H302, H317, H319, H411 - -	Skin Sens. 1; : C > 9,39 %
C16-18-(even numbered, sat- urated and unsaturated)- alkylamines	1213789-63-9 627-034-4 01-2119473797-19 -	≥0,25 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3	H302, H304, H314, H318, H335, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=10	-
Reaksjonsprodukt av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, form-aldehyd og fenol, heptylde-rivater.	- 939-460-0 01-2119971727-23 -	≥0,1 - <1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H317, H318, H412 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Stoffet trenger ikke klassifiseres som kreftfremkallende dersom det kan påvises å inneholde mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt, målt i henhold til IP 346. Denne bemerkningen gjelder kun enkelte komplekse karbon- og oljebaserte stoffer oppført i vedlegg I.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Vask av med varmt vann og såpe.

Øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Svelging

IKKE fremkall brekninger hvis den skadde har svelget et petroleumsbasert produkt. Risiko for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter : karbonmonoksid Karbondioksid

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

Annet

Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje 75W-90

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).
Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
Unngå utslipp til miljøet.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Store søl: Begrens og absorber søl med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Små søl: Tørk av med papir eller tekstil.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Sikker håndtering: se avsnitt 7
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Forebyggende tiltak for håndtering
Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).
Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
- Generell hygiene
Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
Oppbevares bare i originalemballasjen. Oppbevares på et godt ventilt sted. Oppbevares kjølig.
Oppbevares tørt.
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**
Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametrer**
Ingen data tilgjengelig
- 8.2 Eksponeringskontroll**
Egnede konstruksjonskontroller
Unngå innånding av produktet. Unngå innånding av damp/tåke. Vask hender grundig etter bruk. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Versjonsnummer:	1
Utstedt:	2024-08-13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller hvis det er fare for direkte kontakt med øynene.

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Anbefalt materiale: Neopren .

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

gulaktig brun

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

≥ 190 °C

Metode

ISO 2592

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

Kinematisk viskositet

97,30 mm²/s (40°C)

Metode

ASTM D 445

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

858,5 kg/m³ (20°C)

Metode

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Oksidasjonsmiddel, sterk

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel , Reagerer med sterke syrer. .

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan omfatte følgende stoffer: Skadelige gasser eller damper. karbonoksider

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Reaction products of bis(4-methyl-pentan-2-yl)dith-iophosphoric acid with phos-phorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) - / 931-384-6	LD50	2000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
C16-18-(even numbered, satur-ated and unsat-urated)-alkylam-ines 1213789-63-9 / 627-034-4	LD50	1689 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Destillater (petro-leum), hydrogen-behandlede tunge parafiniske 64742-54-7 / 265-157-1	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Destillater (petro-leum), hydrogen-behandlede tunge parafiniske 64742-54-7 / 265-157-1	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402
Destillater (petro-leum), hydrogen-behandlede tunge parafiniske 64742-54-7 / 265-157-1	LC50	>5,53 mg/l	Innånding	4 h	Rotte	OECD 403

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Imidlertid inneholder produktet komponenter som kan forårsake allergiske reaksjoner hos spesielt sensitive personer.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Reaction products of bis(4-methyl- pentan-2-yl)dithio- phosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	LL50	24 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	OECD 203

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje 75W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
C16-18-(even numbered, satur-ated and unsatur-ated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	LL50	0,06 mg/l	96 h	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	-
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolid-ine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. - / 939-460-0	LC50	40 mg/l	96 h	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	-
Destillater (petro-leum), hydrogenbe-handlede tunge par-afiniske 64742-54-7 / 265-157-1	LL50	>100 mg/l	96 h	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	OECD 203
Destillater (petro-leum), hydrogenbe-handlede tunge par-afiniske 64742-54-7 / 265-157-1	NOEL	>100 mg/l	96 h	Pimephales pro-melas (storhodet ørekyte)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
Reaction products of bis(4-methyl-pentan-2-yl)dithio-phosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) / 931-384-6	NOEC	1,7 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
Reaction products of bis(4-methyl-pentan-2-yl)dithio-phosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-	NOEC	3,3 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
alkyl (branched) / 931-384-6					
C16-18-(even numbered, satur- ated and unsatur- ated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4	EL50	0,04 mg/l	96 h	Selenastrum capri- cornutum	-
C16-18-(even numbered, satur- ated and unsatur- ated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4	NOEL	0,01 mg/l	96 h	Selenastrum capri- cornutum	-
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolid- ine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. - / 939-460-0	EC50	25 mg/l	96 h	-	-
Destillater (petro- leum), hydrogenbe- handlede tunge par- afiniske 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	>100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Reaction products of bis(4-methyl- pentan-2-yl)dithio- phosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	EL50	91,4 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Reaction products of bis(4-methyl- pentan-2-yl)dithio- phosphoric acid with phosphorus oxide,	EC50	0,66 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje 75W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) / 931-384-6					
Reaction products of bis(4-methyl-pentan-2-yl)dithio-phosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) / 931-384-6	NOEC	0,12 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211
Reaction products of bis(4-methyl-pentan-2-yl)dithio-phosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) / 931-384-6	EC50	0,91 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211
C16-18-(even numbered, satur-ated and unsatur-ated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	EL50	0,011 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
C16-18-(even numbered, satur-ated and unsatur-ated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	NOEC	0,013 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolid-ine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. - / 939-460-0	EC50	75 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
Destillater (petro-leum), hydrogenbe-handlede tunge par-afiniske 64742-54-7 / 265-157-1	EL50	>10 000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Destillater (petro-	NOEL	>10 000 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
leum), hydrogenbe-handlede tunge par-afiniske 64742-54-7 / 265-157-1				(stor vannloppe)	

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne
Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Stoffet i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-mål-or-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger
Ingen data tilgjengelig

Annet
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Hensyn ved avhending
Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Destruksjon i henhold til lokale forskrifter.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 02 08*	Andre motor-, gir- og smøreoljer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje 75W-90

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer
Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn
Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)
Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe
Ikke relevant

14.5 Miljøfarer
Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

Annet
Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter
Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Giolje 75W-90

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

- ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
- ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
- CAS - Chemical Abstracts Service
- DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
- EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
- IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
- IMO - International Maritime Organization
- LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
- LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
- LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
- PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
- STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
- vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Setningsbetydning

- Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
- Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B
- Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
- Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
- Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
- Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
- Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
- STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
- STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
- Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
- Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
- H302 Farlig ved svelging.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH208 Inneholder Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs.; Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kan gi en allergisk reaksjon.
- EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.