

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Saneringstabletter

Artikkelnr.

36-7511

UFI-kode

3S26-A0GF-D006-PJPN

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Vaskemiddel i tabletter for WC

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Hudirritasjon, farekategori 2

Øyeirritasjon, farekategori 2

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

Faresetninger

H315, H319

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280.1 Bruk vernehansker.

P280.3 Bruk vernebriller.

P280.4 Bruk ansiktsskjerm.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Tilleggsinformasjon

Merking av innholdige stoffer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004

<5% anioniske tensider , ikke-ioniske tensider

duftstoff

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Blandingen inneholder ikke stoff(er) inkludert i listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 ved en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
sulfamidsyre; sulfaminsyre	5329-14-6 226-218-8 01-2119488633-28 016-026-00-0	≥18 - <22%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H319, H412 - -	-
Sitronsyre monohydrat	5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42 -	≥16 - <20%	Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H319, H335 - -	-
natriumkarbonat	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-XXXX 011-005-00-2	≥10 - <15%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter	85586-07-8 287-809-4 01-2119489463-28-XXXX -	≥1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H315, H318, H412 - -	% (w/w) ≥20: Eye Dam. 1 - H318 10≤ % (w/w) <20: Eye Irrit. 2 - H319

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Hudkontakt
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Oppsøk lege ved hudirritasjon.

Øyekontakt
Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyl umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Ring lege øyeblikkelig.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

Svelging

Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Karbondioksid (CO₂) , Skum , Vannsprutestråle eller Tørrslukkemiddel

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet. Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr.

Vanlige brannslukkingstøker, dvs. brannsett (BS EN 469), hansker (BS EN 659) og støvler (HO-spesifikasjon A29 og A30) i kombinasjon med selvstendig åpen krets med positivt trykk trykkløst pustearbeid (BS EN 137).

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk capture-spray, for å forhindre støvutvikling eller for å fange flyvestøv på arbeidsplassen. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 13: Sluttbehandling Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene. Unngå utslipp til miljøet.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må beskyttes mot direkte solstråling. Oppbevar ikke nær uforenlige materialer.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
natriumkarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
natriumkarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	10 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	4060 mg/kg	Medarbeidere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	285 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	24 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2440 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	85 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Renseanlegg	1084 mg/l
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Jord	0,654 mg/kg
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Intermittent frigivning	0,036 mg/l
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Ferskvann	0,102 mg/l
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Saltvann	0,01 mg/l
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Sediment (ferskvann)	3,58 mg/kg
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,358 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt av sug på kritiske punkter.
Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standardene og i diskusjon med leverandøren av det personlige verneutstyret.
Nøddusjer og mulighet for øyeskylling skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Tettsittende vernebrille Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Håndbeskyttelse

Ved langvarig eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker. Bruk vernehansker som oppfyller EN374-standard

Annet hudvern

Bruk kategori II profesjonell langermet kjeledress og vernefottøy (se forskrift 2016/425 og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med såpe og vann etter fjerning av verneklær.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig.

Miljøeksponeringskontroll

Utslippene som genereres av produksjonsprosesser, inkludert de som genereres av ventilasjonsutstyr, bør kontrolleres for å sikre samsvar med miljøstandarder.

Annet

Vask hendene grundig etter bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Fast

Farge

lyseblå

Lukt

Sitron

Smeltepunkt / frysepunkt

0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Produktet er ikke brannfarlig.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

0 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

4,5 - 5,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0.95-1.15 kg/L

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

Partikkelegenskaper
Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.
- Sulfamsyre - Nedbrytingstemperatur 205°C/401°F
- 10.2 Kjemisk stabilitet**
Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner**
Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.
- Sulfamsyre - Eksplosjonsfare ved kontakt med: klor.Reagerer voldsomt med: nitrater,metallnitritt.
- 10.4 Forhold som skal unngås**
Ingen kjente.
- 10.5 Uforenlige materialer**
Sulfamsyre - Uforenlig med: klor, salpetersyre, nitrater, natriumnitritt, kaliumnitritt.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**
Sulfamsyre - Kan utvikle: svoveloksider,nitrogenoksid.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Informasjonen er basert på data fra komponentene og på toksikologien til lignende produkter.

Akutt giftighet
ATE (oral) >2000 mg/kg

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsens varighet	Testdyr
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	LD50	2000 mg/kg	oral	-	Rotte

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
Sitronsyre mono- hydrat 5949-29-1 / 201- 069-1	LD50	5400 mg/kg	oral	-	-
Sitronsyre mono- hydrat 5949-29-1 / 201- 069-1	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
sulfamidsyre; sulfaminsyre 5329-14-6 / 226- 218-8	LD50	1450 mg/kg	oral	-	Rotte
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838- 8	LD50	4090 mg/kg	oral	-	Rotte
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838- 8	LD50	117 mg/kg	dermal	-	Mus
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838- 8	LC50	2.3 mg/l	Innånding (støv/tåke)	2 h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon
Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	EC50	20 mg/l	72 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Oppløselig i: Vann

Lett biologisk nedbrytbar

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Type test	Resultat
sulfamidsyre; sulfaminsyre 5329-14-6 / 226-218-8	Oppløselighet i vann	> 10000 mg/l
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	Oppløselighet i vann	1000-10000 mg/l

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall. La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

Emballasje

Behandle produktrester og urensset emballasje som farlig avfall. Kast avfallsbokser og beholdere i henhold til lokale forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Saneringstabletter

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

IMO - International Maritime Organization

CAS - Chemical Abstracts Service

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

Setningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - Spesifikk Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Acute Tox. 4 - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.