

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Felgrens Proline

## AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Felgrens Proline

**Artikkelnr.**

37-1003

**UFI-kode**

CMW6-P07X-K00P-SG4Q

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Bruk**

Chromium, rim and other metal cleaners - all vehicle types

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

## Adresse

Industrivegen 17  
NO-2069 Jessheim  
Norge

## Telefon

+47 32 84 91 10

## E-post

kundservice@biltema.com

## Nettsted

www.biltema.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

**Tilgjengelig utenfor kontortid**

Ja

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**Hudsensibilisering, fare kategori 1  
Øyeirritasjon, farekategori 2

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Felgrens Proline

**Faresetninger**

H317, H319

**2.2 Merkingselementer**Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

**Faresetninger**

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Forebyggende setninger**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P264 Vask hender grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent anlegg for avfallshåndtering.

**Tilleggsinformasjon**

Inneholder reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) , amfoterte tensider &lt;5%, ikke-ioniske tensider &lt;5%, duftstoff , d-limonen

**2.3 Andre farer**

Ingen data tilgjengelig

**Annet**

Stoffet i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse                                                                                                                          | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.          | Konsentrasjon | Klassifisering                                                                                                                                                                   | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk                                     | Merknad                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium Thioglycolate                                                                                                                        | 367-51-1<br>206-694-4<br>01-2119968564-24<br>-        | 5 - <7%       | Met. Corr. 1,<br>Acute Tox. 3 -<br>oral, Acute Tox. 4<br>- dermal, Skin<br>Sens. 1                                                                                               | H290, H301,<br>H312, H317<br>-<br>-                                                 | -                                                                                                                                                                                      |
| Alcohols, C12-13- branched<br>and linear, ethoxylated (>= 2.5 mol EO)                                                                       | 160901-19-9<br>-<br>01-2119490233-42-XXXX<br>-        | 2,5 - <5%     | Eye Irrit. 2,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 3                                                                                                                           | H319, H400,<br>H412<br>-<br>-                                                       | -                                                                                                                                                                                      |
| Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylde-rivater, hydroksider, indre salter) | 61789-40-0<br>263-058-8<br>01-2120770501-61-xxxx<br>- | 1 - <2,5%     | Eye Dam. 1,<br>Aquatic Chronic 3                                                                                                                                                 | H318, H412<br>-<br>-                                                                | % (w/w) >=10:<br>Eye Dam. 1 -<br>H318<br>4<= % (w/w) <10:<br>Eye Irrit. 2 - H319                                                                                                       |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]                    | 55965-84-9<br>-<br>-<br>613-167-00-5                  | <0,0015%      | Acute Tox. 3 -<br>oral, Acute Tox. 2<br>- dermal, Skin<br>Corr. 1B, Skin<br>Sens. 1A, Eye<br>Dam. 1, Acute<br>Tox. 2 - inhala-<br>tion, Aquatic<br>Acute 1, Aquatic<br>Chronic 1 | H301, H310,<br>H314, H317,<br>H318, H330,<br>H400, H410<br>M-acut=100<br>M-chro=100 | % (w/w) >=0,6:<br>Skin Corr. 1B -<br>H314<br>0,06<= % (w/w)<br><0,6: Skin Irrit. 2 -<br>H315<br>% (w/w) >=0,06:<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>% (w/w)<br>>=0,0015: Skin<br>Sens. 1A - H317 |

**Øvrig informasjon stoff**  
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

**Innånding**  
Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro. Søk legehjelp ved ubehag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Felgrens Proline

### Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Oppsøk lege ved hudirritasjon.

### Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

### Svelging

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Skyll munnen.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 2 sikkerhetsdatabladets. Se avsnitt 11

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede brannslukningsmidler

Produktet er ikke brennbart under normale forhold ved lagring, manipulering og bruk, men produktet inneholder brennbare stoffer. Ved betennelse som følge av feil håndtering, oppbevaring eller bruk, bruk fortrinnsvis polyvalente pulverslukkere (ABC-pulver), i henhold til Forskrift om brannsikringsanlegg.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

#### Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke fullstendige verneklær og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA). Minimum nødfasiliteter og utstyr bør være tilgjengelig (branntepper, bærbart førstehjelpsutstyr,...) i samsvar med Direktiv 89/654/EC. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

## AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Dersom det er trygt, tettes lekkasjer og spillmateriale tas opp. I motsatt fall la det renne kontrollert ut. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Felgrens Proline

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending. Forurensede materialer skal deponeres som avfall etter § 13.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

## AVSNITT 7. Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

#### Forebyggende tiltak for håndtering

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Produktet er ikke brennbart under normale forhold ved lagring, håndtering og bruk. Det anbefales å overføre ved lave hastigheter for å unngå generering av elektrostatiske ladninger som kan påvirke brennbare produkter. Se avsnitt 10 for informasjon om forhold og materialer som bør unngås.

#### Generell hygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

minimums lagringstemperatur 0 °C

maksimal lagringstemperatur 30 °C

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Egnede konstruksjonskontroller

Som et forebyggende tiltak anbefales det å bruke grunnleggende personlig verneutstyr, med tilsvarende <<CE-merking>> i henhold til forordning (EU) 2016/425. For mer informasjon om personlig verneutstyr (oppbevaring, bruk, rengjøring, vedlikehold, beskyttelsesklasse,...) se informasjonsheftet levert av produsenten. For mer informasjon se underkapittel 7.1. All informasjon her er en anbefaling som trenger noen spesifikasjoner fra arbeidsrisikoforebyggende tjenester, da det ikke er kjent om selskapet har ytterligere tiltak til disposisjon.

#### Symboler for personlig verneutstyr



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Felgrens Proline

**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Vernebriller med sidebeskyttelse Sørg for at utstyret rengjøres daglig. EN 166:2002, EN ISO 4007:2018

**Håndbeskyttelse**

Bruk egnede vernehansker. Vernehansker mot mindre farer CE-CAT I. Skift ut hansker ved tegn på skade. For lengre perioder med eksponering for produktet for profesjonelle brukere/industrier, anbefaler vi å bruke CE III hansker i tråd med standardene EN 420 og EN 374.

**Annet hudvern**

Verneklær. Bytt ut før noen tegn på forringelse. For perioder med langvarig eksponering for produktet for profesjonelle/industrielle brukere anbefales CE III, i henhold til forskriftene i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.

Anti-skli arbeidssko EN ISO 20347:2012

**Åndedrettsvern**

Filtermaske for gasser, damper og partikler. Bytt ut når det observeres en økning i pustemotstanden og/eller det oppdages en lukt eller smak av forurensning. EN 149:2001+A1:2009, EN 405:2002+A1:2010, EN ISO 136:1998

**Miljøeksponeringskontroll**

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

**Annet**

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann.

### AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Fysisk tilstand**

Væske

**Farge**

farveløs

**Lukt**

Hyggelig

**Smeltepunkt / frysepunkt**

Ingen data tilgjengelig

**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

100 - 410 °C

**Brennbarhet**

Ingen data tilgjengelig

**Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Flammepunkt

> 60 °C

Selvantennelsestemperatur

225 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

5,5 - 7,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

fullstendig blandbar

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

2349 Pa

Tetthet og/eller relativ tetthet

1050 kg/m³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

1,7 g/l

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Det foreligger ingen informasjon.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå frost.

10.5 Uforenlige materialer

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterkt sure eller alkaliske produkter.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

I mangel av eksperimentelle data for selve produktet, blir helsefarer vurdert i henhold til egenskapene til stoffene den inneholder, ved å bruke kriteriene spesifisert i gjeldende klassifiseringsregel.

Det er derfor nødvendig å ta hensyn til konsentrasjonen av de enkelte farlige stoffene som er angitt i avsnitt 3, for å evaluere de toksikologiske effektene av eksponering for produktet.

Akutt giftighet

| Produktets/stof-fets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                                                                           | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose | Eksponeringsvei | Eksponeringsvarighet | Testdyr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|
| Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylderivater, hydroksider, indre salter)<br>61789-40-0 / 263-058-8 | LD50            | >2000 mg/kg  | oral            | -                    | -       |
| Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylderivater, hydroksider, indre salter)<br>61789-40-0 / 263-058-8 | LD50            | >2000 mg/kg  | dermal          | -                    | -       |
| Sodium Thioglycolate<br>367-51-1 / 206-694-4                                                                                                                         | LD50            | 200 mg/kg    | oral            | -                    | Rotte   |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

| Produktets/stof-fets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                                                | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose | Eksponeringsvei | Eksponeringsvarighet | Testdyr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|
| Sodium Thioglycol-ate<br>367-51-1 / 206-694-4                                                                                             | LD50            | 1596 mg/kg   | dermal          | -                    | Rotte   |
| Sodium Thioglycol-ate<br>367-51-1 / 206-694-4                                                                                             | LC50            | >5 mg/L      | Innånding       | -                    | -       |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]<br>55965-84-9 / | LD50            | 64 mg/kg     | oral            | -                    | Rotte   |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]<br>55965-84-9 / | LD50            | 87,12 mg/kg  | dermal          | -                    | Kanin   |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]<br>55965-84-9 / | LC50            | 0,33 mg/L    | Innånding       | 4h                   | Rotte   |
| Alcohols, C12-13-branched and lin-ear, ethoxylated (>= 2.5 mol EO)<br>160901-19-9 /                                                       | LD50            | >2000 mg/kg  | oral            | -                    | -       |
| Alcohols, C12-13-branched and lin-ear, ethoxylated (>= 2.5 mol EO)<br>160901-19-9 /                                                       | LD50            | >2000 mg/kg  | dermal          | -                    | -       |
| Alcohols, C12-13-branched and lin-ear, ethoxylated (>= 2.5 mol EO)<br>160901-19-9 /                                                       | LC50            | >20 mg/L     | Innånding       | -                    | -       |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                                                                            | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylderivater, hydroksider, indre salter)<br>61789-40-0 / 263-058-8 | LC50     | >10 - 100 mg/L   | 96h                     |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-                                                                                                                                         | LC50     | >0.1 - 1 mg/L    | 96h                     |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                    | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]<br>55965-84-9 / |          |                  |                         |
| Alcohols, C12-13- branched and linear, ethoxylated (>= 2.5 mol EO)<br>160901-19-9 /                          | LC50     | >0.1 - 1 mg/L    | 96 h                    |

Akutt toksisitet for alger

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                                                                            | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylderivater, hydroksider, indre salter)<br>61789-40-0 / 263-058-8 | EC50     | >10 - 100 mg/L   | 72h                     |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]<br>55965-84-9 /                             | EC50     | >0.1 - 1 mg/L    | 72h                     |
| Alcohols, C12-13- branched and linear, ethoxylated (>= 2.5 mol EO)<br>160901-19-9 /                                                                                  | EC50     | >0.1 - 1 mg/L    | 72h                     |

Akutt giftig for krepsdyr

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                                                                            | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylderivater, hydroksider, indre salter)<br>61789-40-0 / 263-058-8 | EC50     | >10 - 100 mg/L   | 48h                     |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]<br>55965-84-9 /                             | EC50     | >0.1 - 1 mg/L    | 48h                     |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                                 | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 55965-84-9 /<br>Alcohols, C12-13- branched<br>and linear, ethoxylated (>= 2.5<br>mol EO)<br>160901-19-9 / | EC50     | >0.1 - 1 mg/L    | 48h                     |

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet
- Vedholdenhet og nedbrytbarhet
- Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne
- Ingen data tilgjengelig
- 12.4 Mobilitet i jord
- Bevegelighet
- Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
- Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Ingen data tilgjengelig
- Annet
- Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Hensyn ved avhending
- Innhold/holder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.
- Emballasje
- Tom og rengjort emballasje kan overlates til gjenvinning eller forbrenning og sorteres som plast. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                               |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 20 01 30    | Andre vaskemidler enn de som er nevnt i 20 01 29 |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Felgrens Proline

**Annet**

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

### AVSNITT 14. Transportopplysninger

**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

Ikke relevant

**14.3 Transportfareklasse(r)**

Ikke relevant

**14.4 Emballasjegruppe**

Ikke relevant

**14.5 Miljøfarer**

Ikke relevant

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke relevant

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**Annet**

Ikke relevant

### AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**  
**EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

**Nasjonale forskrifter**

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte-sikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Felgrens Proline

### AVSNITT 16. Andre opplysninger

#### Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.  
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.  
CAS - Chemical Abstracts Service  
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger  
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt  
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet  
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code  
IMO - International Maritime Organization  
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon  
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).  
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning  
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger  
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet  
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

#### Setningsbetydning

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1  
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2  
Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1  
Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3  
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4  
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1  
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3  
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1  
Acute Tox. 2 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 2  
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B  
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A  
Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2  
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1  
H290 Kan være etsende for metaller.  
H301 Giftig ved svelging.  
H310 Dødelig ved hudkontakt.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H330 Dødelig ved innånding.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.