

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Grovrengjøring

Artikkelnr.

36-850, 36-851

UFI-kode

2T19-Y35G-T00S-JPKJ

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Rensemidler

Bruk

Til rengjøring

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Hudirritasjon, farekategori 2

Faresetninger

H315, H318

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Forebyggende setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe.

P501 Innhold/beholder leveres til gjenvinningsstasjon.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : Alkoholer , C12-C14, etoksylert 5-15%

Merking av innholdige stoffer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 :

Vann >30%, ikke-ioniske tensider 5-15%, amfoterte tensider <5%.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (CAS: 68439-50-9)	68439-50-9 932-106-6 - -	5 - 15%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H315, H318, H412 - -	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	0 - <5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 603-002-00-5	0 - <5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
Kaliumhydroksyd	1310-58-3 215-181-3 01-1229487136-33 019-002-00-8	0,1 - 0,5%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A	H290, H302, H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Instruksjonene gjelder konsentrert produkt.

Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege ved ubehag.

Svelging

Skyll munnen grundig med vann. Drikk et par glass vann eller melk.
Kontakt lege ved ubehag.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

Informasjon til leger

Behandle symptomatisk.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

Skum , Vann , Karbondioksid , Pulver

Uegnede slokkingsmidler

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen data tilgjengelig

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp av store mengder til avløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Mindre mengder sølt produkt kan skylles av med mye vann. Større søl er innebygd med sand, jord eller lignende og samles opp. Destruksjon i henhold til lokale forskrifter. Ved store utslipp: Kontakt den aktuelle lokale myndigheten.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig. Unngå kontakt med hud og øyne . Unngå kontakt med syrer .

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i tett lukket originalemballasje. ved romtemperatur

Unngå kontakt med syrer

Ikke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om dette er risikofritt.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgrense ppm / mg/m ³	Kilde	Merknad	År
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	100 245	-	-	-
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 950	-	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Håndbeskyttelse

Ved nylig håndkontakt Bruk av vernehansker . Ikke nødvendig under normale omstendigheter.

Ved hyppig hudkontakt Benytt vernehansker. Anbefalte hanskefabrikat : Neopren , PVC (Polyvinylklorid) , NBR (Nitrilgummi)

Penetrasjonstid 4h.

Annet hudvern

Ikke nødvendig under normale omstendigheter.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

klar

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt:

~ 0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

< 11,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

lett løselig

Vannoppløselighet

Løselig i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

Relativ tetthet

1020 kg/m3

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent

10.5 Uforenlige materialer

Ikke kjent

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ikke kjent

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blandingens økotoksikologiske egenskaper er bestemt av de økotoksikologiske egenskapene til enkeltkomponentene (se avsnitt 3).

Akutt giftighet

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50:	5000 mg/kg	oral	Akutt toksisitet	Rotte
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (CAS: 68439-50-9)	LD50:	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
68439-50-9 / 932-106-6					
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50:	5000 mg/kg	dermal	Akutt toksisitet	Kanin
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (CAS: 68439-50-9) 68439-50-9 / 932-106-6	LD50:	> 300-2000 mg/kg	oral	-	Rotte
Kaliumhydroksyd 1310-58-3 / 215-181-3	LD50:	333 mg/kg	oral	Akutt toksisitet	Rotte
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	17100 mg/kg	Dermal	Akutt toksisitet	kanin
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	124.7 mg/l l	Innånding	4h	rotte
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	10470 mg/kg	Oral	Akutt toksisitet	rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterende . Langvarig og gjentatt kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Ikke kjent

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Ikke kjent

Genotoksisitet

Ikke kjent

Mutagenisitet

Ikke kjent

Kreftframkallende egenskap

Ikke kjent

Reproduksjonstoksisitet

Ikke kjent

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake irritasjon i munn og svelg. Svelging kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. irritasjon i mage-tarmkanalen

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Verdi / Resultat	Ekspone­rings varighet	Art	Metode/retningslinjer
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (CAS: 68439-50-9) 68439-50-9 / 932-106-6	> 1 - 10 mg/L	96h	Cyprinus carpio (karpe)	LC50:
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	>100 mg/l	48h	Leuciscus idus (gullvederbuk)	LC50:
Kaliumhydroksyd 1310-58-3 / 215-181-3	80 mg/l	96h	Gambusia affinis (Moskitofisk)	LC50:
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	15300 mg/l	96h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	LC50:

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måle­type	Verdi / Resultat	Ekspone­rings varighet	Art	Metode/retningslinjer
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (CAS: 68439-50-9) 68439-50-9 / 932-106-6	-	> 1 - 10 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus	EC50
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	>100 mg/l	72h	Scenedesmus subspicatus	EC50
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	275 mg/l	96h	Chlorella vulgaris	EC50

Akutt giftig for krepsdyr

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	>100 mg/l	48h	magna	EC50
Kaliumhydroksyd 1310-58-3 / 215-181-3	20-240 mg/l	48h	magna	EC50
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	12340 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	EC50

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

The preparation is not expected to be bioaccumulative.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Degradering
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	Produktet er lett nedbrytbart i naturen. Surfaktantene i dette produktet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet angitt i forordning 648/2004

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Løselig i vann

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Bevegelighet
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	Produktet er blandbart med vann og er derfor bevegelig i jord og vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Store mengder: Destruksjon i henhold til lokale forskrifter. Små mengder: Skyll i avløp med store mengder vann.

Emballasje

Ikke-farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall).

Avfallskode	Beskrivelse
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Annen avfallsinformasjon

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Plastavfall

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke klassifisert som farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Grovrengjøring

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen EU-forskrifter

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Inneholder ingen stoffer som er inkludert på kandidatlisten under artikkel 59 i REACH som et SVHC-stoff (svært bekymringsfullt stoff).

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1

Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.