

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Artikkelnr.

37-856

UFI-kode

RM72-V1F1-M00U-3PQA

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Felles tetningsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Karsinogenitet, farekategori 2
Hudirritasjon, farekategori 2
Hudsensibilisering, fare kategori 1
Respiratory allergi, fare kategori 1
Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
Øyeirritasjon, farekategori 2
Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Aerosol, Hazard kategori 1

Faresetninger

H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373

Ytterligere faresetninger

EUH204

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Ytterligere faresetninger

EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Forebyggende setninger

- P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
- P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
- P260 Ikke innånd tåke/damp/spray.
- P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
- P284 Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].
- P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P342 + P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.
- P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
- P501.1 Innhold/beholder leveres til Nasjonale forskrifter.

Tilleggsinformasjon

Stoff med risiko som må stå på etiketten: Isocyansyre, polymetylenpolyfenylenester .

Personer som allerede er følsomme for diisocyanater, kan oppleve allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet. Personer som har astma, eksem eller hudproblemer, bør unngå kontakt med dette produktet, inkludert hudkontakt. Ved dårlig ventilasjon må produktet bare brukes sammen med vernemaske med egnet gassfilter (av typen A1 i henhold til standarden EN 14387).
Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester	9016-87-9 618-498-9 01-2119457014-47 -	30 - 45%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, Resp. Sens. 1, Carc. 2, STOT RE 2, STOT SE 3	H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 - -	-
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate	13674-84-5 237-158-7 - -	5 - 15%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -	-
propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 601-003-00-5	2,5 - 10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	U
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37-XXXX 603-019-00-8	2,5 - 10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
isobutan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 601-004-00-0	2,5 - 10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	C U

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i noen minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Hudkontakt

Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Øyekontakt

Gir øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Egnet slukkemiddel : skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ekstremt brannfarlig aerosol. Kjemikalie under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Ved termisk spaltning dannes følgende: Karbondioksid karbonmonoksid Nitrogenoksider (NOx) Hydrogencyanid

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk åndedrettsvern og verneklær.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Må ikke sprutes mot flammer eller glødende gjenstander. Beholder står under trykk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Generell hygiene

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ikke lagre sammen med: Syrer Starka baser. Oksidasjonsmidler. Sprengstoff. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
propan	74-98-6 200-827-9	500 900	-	-	-
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8	200 384	Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12- 6-1358	-	-
Diisocyanater	- -	0,005 -	Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12- 6-1358	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon.

Symboler for personlig verneutstyr



Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Bruk egnede EN374-godkjente hansker.

Egnet materialtype: Målt gjennombruddstid Tykkelse Beskyttelsesindeks HDPE (polyetylen med høy tetthet) > 10 minutter 0,04 mm Klasse 1 - egnet materiale (god beskyttelse) HDPE.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Produktet må ikke brukes med mindre ventilasjonen er god eller man bruker vernemaske med egnet gassfilter (type A1 ifølge EN 14387).

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp til miljøet.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Gass

Farge

lysegul

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

5 bar

Tetthet og/eller relativ tetthet

19 - 25 kg/m³

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Eksplosive egenskaper

Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

VOC %

< 2 g/l

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig kjemikalie under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.4 Forhold som skal unngås

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

10.5 Uforenlige materialer

Syrer Starka baser. Oksidasjonsmidler. Vann

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved termisk spaltning dannes følgende: Formaldehyd

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

ATE (innånding, støv/tåke): 2.8 mg/l

ATE (oral): >2000 mg/kg

ATE (dermal): Produktet er ikke klassifisert som akutt giftig.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester -	LC50	0.368 mg/l/4h	Innånding
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester -	LD50	>2000 mg/kg	svelging

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Svær øyenskade/-irritasjon

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponeing

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT – gjentatt eksponering

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
TCPP 13674-84-5	LC50	51 mg/l	Pimephales promelas

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
TCPP 13674-84-5	EC50	33 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata
TCPP 13674-84-5	EC50	82 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
TCPP 13674-84-5	EC50	131 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
TCPP 13674-84-5	NOEC	32 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)
TCPP 13674-84-5	NOEC	5,2 mg/l	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Nasjonal lovgivning

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

IATA riktig forsendelsesnavn

Aerosols, flammable

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

IMDG-klasse

2 (See SP63)

IATA-klasse

2.1

ADN-klasse

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

Ja

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode D
Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

PR-nr: 656332
Foreskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregistret FOR-2015-05-19-541

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Endringer sammenlignet med tidligere versjon: 2, 8, 11, 12 ,15.

Versjonsnummer:	4
Utstedt:	2024-01-09
Skifter ut SDB:	2023-02-23

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum for spraymunnstykke, vinter

Setningsbetydning

- Carc. 2 - Karsinogenitet, farekategori 2
- Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
- Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
- Resp. Sens. 1 - Respiratory allergi, fare kategori 1
- STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
- Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
- Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
- STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
- Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
- Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
- Flam. Gas 1A - Brennbare gasser, fare kategori 1A
- Press. Gas - Gasser under trykk
- H220 Ekstremt brannfarlig gass.
- H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
- H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
- H302 Farlig ved svelging.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H332 Farlig ved innånding.
- H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
- H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.