




DÖRRSTÄNGARE DØRLUKKER OVIPUMPPU




INSTALLATIONSANVISNING




STEG 1

- Bestäm plats för dörrstängare.
 - Håll mallen på rätt plats och markera hålen med en kil eller annat verktyg.
1. Mall




STEG 3

- Armen måste vara i rätt vinkel, 90 grader, till karmen.
- Justera så att armen kommer i en rätt vinkel till den övre dörrkarmen.
- Fixera med mutter.




STEG 2

- Skruva fast hållare på dörrkarmen.
 - Placera armen i axeln och skruva fast den ordentligt.
 - Skruva fast hållaren på dörren.
1. Hållare
 2. Dörrstängare
 3. Arm
 4. Monteringsskruvar




STEG 4

- Hastighet
 - Snabb – långsam
1. Första steget av stängningen
 2. Sista steget av stängningen
- Justera hastigheten för första respektive sista steg av stängningen.
 - Dörren stängs i två olika steg för vilka hastigheten kan justeras. Hastigheten för det första steget justeras med skruv nummer 1 och hastigheten för det sista steget justeras med skruv nummer 2.




INSTALLASJONSANVISNING




TRINN 1

- Bestem hvor du vil montere dørlukkeren. Hold malen på riktig sted, og marker hullene med en syl eller annet verktøy.
1. Mal




TRINN 2

- Skru holderen fast på dørkarmen.
 - Plasser armen i akselen, og skru den ordentlig fast.
 - Skru holderen fast på døren.
- Holder
 - Dørlukker
 - Arm
 - Monteringsskruer




STEG 3

- Armen må være i rett vinkel, 90 grader, til karmen.
- Juster slik at armen kommer i en rett vinkel til den øvre dørkarmen.
- Fest med mutter.




TRINN 4

- Hastighet
 - Rask – langsom
- Første trinnet av lukkingen
 - Siste trinnet av lukkingen
- Juster hastigheten for henholdsvis første og siste trinn av lukkingen.
 - Døren lukkes i to ulike trinn som hastigheten kan justeres for. Hastigheten for det første trinnet justeres med skruer nummer 1 og hastigheten for det siste trinnet justeres med skruer nummer 2.




ASENNUSOHJE




VAIHE 1

- Valitse paikka ovipumppua varten. Pidä mallia oikeassa paikassa. Merkitse reikien paikat esimerkiksi naskalilla.
1. Malli




VAIHE 2

- Kiinnitä pidin ovenkehykseen ruuvaamalla.
 - Aseta varsi akseliin. Ruuvaa se kunnolla kiinni.
 - Kiinnitä pidin oveen ruuvaamalla.
- Pidin
 - Ovipumppu
 - Varsi
 - Asennusruuvit




VAIHE 3

- Varren tulee olla suorassa kulmassa (90 astetta) suhteessa kehykseen.
- Säädä vartta siten, että se on suorassa kulmassa suhteessa oven kehyksen yläosaan.
- Kiinnitä mutterilla.




VAIHE 4

- Nopeus
 - Nopea – hidas
- Sulkemisen ensimmäinen vaihe
 - Sulkemisen loppuvaihe
- Säädä sulkemisen ensimmäisen ja loppuvaiheen nopeus.
 - Ovi suljetaan kahdessa vaiheessa, joiden nopeus voidaan säätää. Ensimmäisen vaiheen nopeus säädetään ruuvilla numero 1 ja toisen vaiheen nopeus ruuvilla numero 2.




INSTALLATIONSANVISNING



TRIN 1


- Fastsæt plads for dørlukkeren. Hold skabelonen på korrekt plads, og marker huller med en kile eller andet værktøj.

1. Skabelon




TRIN 2

- Skru holderne fast på dørkarmen.
- Anbring armen i akslen, og skru den ordentligt fast.
- Skru holder fast på døren.
 1. Holder
 2. Dørlukker
 3. Arm
 4. Monteringsskruer



TRIN 3

- Armen skal være i ret vinkel, 90 grader, i forhold til karmen.
- Juster, så armen kommer i en ret vinkel til den øverste dørkarm.
- Fastgør med møtrik.



TRIN 4

- Hastighed
- Hurtig - langsom
- 1 Første trin af lukningen
- 2 Sidste trin af lukningen
- Juster hastigheden for henholdsvis første og sidste trin af lukningen.
- Døren lukkes i to forskellige trin, og hastigheden for disse kan justeres. Hastigheden for det første trin justeres med skrue nummer 1, og hastigheden for det sidste trin justeres med skrue nummer 2.

