

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Gressgjødsel

Artikkelnr.

14-984

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Fast materie

Bruk

Industriell bruk Profesjonell bruk Konsumentbruk Fertilisers and fertilising products

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Øyeirritasjon, farekategori 2

Versjonsnummer:	1.2
Utstedt:	2024-11-07

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Faresetninger

H319

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280.3 Bruk vernebriller.

P264 Vask Hender grundig etter bruk.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilleggsinformasjon

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 65

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
ammonium nitrat	6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27 -	≥35 - ≤45%	Ox. Sol. 3, Eye Irrit. 2	H272, H319 - -	-
Kaliumnitrat	7757-79-1 231-818-8 01-2119488224-35 -	≥10 - ≤15%	Ox. Sol. 3	H272 - -	-
ammoniumklorid	12125-02-9 235-186-4 - 017-014-00-8	≥7 - ≤10%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2	H302, H319 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding
VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

Hudkontakt
Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege ved ubehag.

Svelging
Skyll munnen grundig med vann. La 1 glass vannet bli drukket i små slurker (fortynningseffekt). Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Gi aldri væske og fremkall ikke brekninger hos en person som er bevisstløs eller har kramper.

Informasjon til leger
Det skal ikke iverksettes tiltak som involverer personlig risiko.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake rødhet og smerte. Irritasjonsvirkning Tåredrivende.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Bruk vann som slokkemiddel. Tilpass slokkingstiltak til omgivelsene.

Ueguede slokkingsmidler

unngå: Fire extinguishers , Vanntåke , Sand

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet i seg selv brenner ikke. Kan forsterke brann; oksiderende. Ved oppvarming smelter produktet. Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser. Nitrogenoksider (NOx) Ammoniakk Farlige forbrenningsprodukter : Nitrogenoksider (NOx) Sveloksider Fosforoksid halogenerte hydrokarboner metalloksider Ammoniakk

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Hvis det er brann, isoler området umiddelbart ved å avvise personer som er i nærheten av ulykken. Handlinger som innebærer en personlig risiko eller som det mangler opplæring for skal ikke iverksettes. Brannmenn må bruke standard verneutstyr, inkludert flammehemmende frakk, hjelm med ansiktsskjerm, hansker, gummistøvler og i lukkede rom, SCBA.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Det skal ikke iverksettes tiltak som involverer personlig risiko. Evakuer området. Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand. Unngå kontakt med sølt eller frigjort materiale. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Åndedrettsvern skal benyttes ved tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Forhindre utvidelse av området (f.eks. ved inndemming eller oljesperrer). Ved søl som medfører fare for miljøskade kontaktes ansvarlig myndighet.

Versjonsnummer:	1.2
Utstedt:	2024-11-07

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Små mengder spilt material: Flytt emballasjen vekk fra utslippsområdet. Unngå støvutvikling. Tiltak for å forhindre aerosol- og støvdannelse - Høyeffektivt partikkelfilter (HEPA-filter) Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.

Ved store utslipp: Flytt emballasjen vekk fra utslippsområdet. Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag. Unngå støvutvikling. Bruk fuktig eller våt rengjøring. Bruk bare støvsuger i annen prioritet, men bruk deretter partikkelfilter (f.eks. HEPA H14). Vær oppmerksom på mulig eksponering under vedlikehold og avhending, og unngå dette. Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Oppbevares bare i originalemballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Siden tømte beholdere kan beholde produktrester, følg advarslene på etiketten selv etter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal bringes til et godkjent avfallshåndteringssted for resirkulering eller deponering. Ikke gjenbruk tomme beholdere.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender grundig etter bruk. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Se avsnitt 8 i SDS-et for ytterligere opplysninger.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i samsvar med: Følg lokale forskrifter Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Oppbevares tørt. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares adskilt fra brennbare stoffer og andre uforenlige stoffer i henhold til avsnitt 10, samt mat og drikke. Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Unngå: organiske forbindelser , Olje , Fett

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser

Hvis dette produktet inneholder komponenter med yrkesmessige eksponeringsgrenser, kan overvåking av arbeidsplassens luft eller biologisk overvåking være nødvendig for å fastslå effektiviteten av ventilasjon eller andre kontrolltiltak og/eller om bruk av åndedrettsvern er nødvendig.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Ammonium chloride	12125-02-9 -	- 10	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	128,9 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	9,4 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	55,2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	55,2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Ammonium nitrate (6484-52-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	5,12 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Ammonium nitrate (6484-52-2/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	36 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	55,2 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	128,9 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	PNEC	Renseanlegg	16,2 mg/l
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	PNEC	Saltvann	0,025 mg/l
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	PNEC	Periodiske utslipp	0,43 mg/l
ammoniumklorid (12125-02-9/235-186-4)	PNEC	Jord	50,7 mg/kg tørrvekt
Ammonium nitrate (-/-)	PNEC	Renseanlegg	18 mg/l
Potassium nitrate	PNEC	Renseanlegg	18 mg/l

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
(-/-)			

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Gi øyendusjer og merke plasseringen iøynefallende Vask hender grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Anbefalte øyenbeskyttelsesfabrikat : Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker. Materialet som hanskene er laget av må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktets effekter. Valg av materiale må utføres med hensyn til gjennombruddstid, penetrasjonshastighet og nedbrytning. Dessuten avhenger valget av riktige hansker ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og endringer avhengig av produsenten. Produsenten bør gi detaljert informasjon om nøyaktig gjennombruddstid. Denne informasjonen bør følges.

Annet hudvern

Personlig verneutstyr for kroppen bør velges basert på oppgaven som utføres og risikoene forbundet med å håndtere dette produktet.
Bruk egnede verneklær. Bruk alltid verneklær når du sprøyter.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll

Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser. Utslipp fra ventilasjon eller arbeidsprosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i miljøvernlovgivningen. I noen tilfeller vil røykskrubbere, filtre eller tekniske modifikasjoner på prosessutstyret være nødvendig for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Fast

Farge

hvit

Lukt

uten lukt

Versjonsnummer:	1.2
Utstedt:	2024-11-07

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

> 210 °C

pH

4,5 - 6,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

vannløselig

Vannoppløselighet

> 75 g/l

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

950 - 1250 kg/m³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå: Metall , støv , organiske forbindelser

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler og kontakt med sterke syrer. Alkalier , Reduksjonsmidler , organiske forbindelser

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Anslått verdi for akutt giftighet - oral

Produkt : 16.206,9 mg/kg

Ammoniumnitrat : 2.950 mg/kg

Ammoniumklorid 1.410 mg/kg

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Ammoniumnitrat -	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	OECD 402
Kaliumnitrat -	LD50	2.000 - 5.000 mg/kg	svelging	Rotte	-
Kaliumnitrat -	LD50	> 5.000 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	-
Ammoniumklorid -	LD50	1.410 mg/kg	svelging	Rotte	-
Ammoniumklorid -	LD50	> 5.000 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	-
Ammoniumnitrat -	LD50	2950 mg/kg	Svelging	Rotte	OECD 401

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
Kaliumnitrat -	Ikke irriterende.	Kanin	OECD 404

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
Ammoniumnitrat -	Irriterende	Kanin	OECD 405
Ammoniumklorid -	Irriterende	Kanin	-

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
Ammoniumnitrat -	ikke Sensibiliserende	Mus	OECD 429

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Metode/retningslinjer
Ammoniumnitrat -	negativ	OECD 473
Ammoniumnitrat -	negativ	OECD 471 (Ames-test)

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Eksponerings- vei	Verdi / Dose	Art	Resultat	Eksponerin- gens varighet	Annet
Ammoniumnitrat -	oral	NOAEL > 1500 mg/kg bw/d	Rotte	-	28 d	OECD 422
Ammoniumklorid -	svelging	1500 mg/kg bw/d	Rotte	negativ	-	-

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Eksponerings- vei	Verdi / Dose	Art	Eksponer- ingstid / Ekspo- neringsfrek- vens	Metode/ret- ningslinjer	Annet
Ammoniumnitrat -	svelging	256 mg/kg	Rotte	28d	OECD 422	NOAEL
Ammoniumnitrat -	Innånding	> 185 mg/m³	Rotte	2 uke(r) , 5h/d	OECD 412	NOEC
Ammoniumklorid -	svelging	1.695 mg/kg	Rotte	13 uke(r) , 7 dager per uke	-	NOAEL

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langt-
idseksponering**

Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer. Farlige nedbrytningsprodukter

Toksisitet ved øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake ubehag ved svelging.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Metode/retningslinjer
Ammoniumnitrat -	LC50	447 mg/l	48h	-
Kaliumnitrat -	LC50	> 100 mg/l	96h	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet
Ammoniumnitrat -	EC50	1700 mg/l	10 d
Kaliumnitrat -	EC50	> 1.700 mg/l	240 h
Ammoniumklorid -	EC50	1300 mg/l	5 d

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
Ammoniumnitrat -	EC50	490 mg/l	48h	Daphnia	-
Kaliumnitrat -	EC50	490 mg/l	48h	Daphnia	-
Ammoniumklorid -	EC50	136,6 mg/l	48h	-	OECD 202

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
Ammoniumklorid -	-3,2	Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Generering av avfall bør unngås eller minimeres når det er mulig. Ikke tøm avfall i avløpet. Samle opp spill. Innhold/holder leveres til et godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Avhending skal skje i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Lokale forskrifter kan være mer bindende enn regionale eller nasjonale krav og må følges.

Emballasje

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
06 10 02*	Avfall som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressgjødsel

AVSNITT 14. Transportopplysninger	
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	Ikke relevant
14.2 FN-forsendelsesnavn	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke relevant
14.4 Emballasjegruppe	Ikke relevant
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke relevant
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
Annet	Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk	
15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen	<u>Nasjonale forskrifter</u> Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte-sikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet	Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger	
<u>Setningsbetydning</u> Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2 Ox. Sol. 3 - Oksiderende stoff, fare kategori 3 Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4 H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H302 Farlig ved svelging. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.	