

MC-olje, Racing 10W–40

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

MC-olje, Racing 10W–40

Artikkelnr.

34-037, 34-038

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Motorolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ytterligere faresetninger

EUH210

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

MC-olje, Racing 10W-40

Annet

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette stoffet har ingen endokrin forstyrrende egenskaper hos mennesker fordi det ikke oppfyller kriteriene i avsnitt A i forordning (EU) 2017/2100.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 -	50 - 100%	-	- - -	-
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	≥25 - <50%	-	- - -	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge	64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42 649-477-00-2	≥1 - <10%	-	- - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
DMSO<3% (IP 346)

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Førstehjelpere må beskytte seg selv.

Innånding

Fjern personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsetter, ta kontakt med lege.

Hudkontakt

Ved hudkontakt, skyll umiddelbart med varmt vann.

Rådfør deg med lege ved langvarig hudirritasjon.

Øyekontakt

Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege.

MC-olje, Racing 10W-40**Svelging**

Patienter, der er bevidstløse eller svimmel, skal placeres i liggende stilling. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles - kontakt lege. Ingen kjente symptomer så langt.

Informasjon til leger

Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake skade.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente symptomer så langt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukkingmidler**

Ved brann: Bruk ... som slokkemiddel. Skum , Pulver , Karbondioksid , Vann

Uegnede slokkingsmidler

IKKE bruk vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Oppvarming kan frigjøre farlige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Annet

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Sørg for god ventilasjon. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Pusteapparat brukes kun når det dannes aerosol eller tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebarrierer).

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bruk av Absorberende materiale, organisk. Rengjør grundig skitne flasker.

MC-olje, Racing 10W-40**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 7 og 8

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

De vanlige forholdsreglene som brukes for kjemiske produkter bør imidlertid overholdes.

Brannklasse B

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending. Hold unna mat og drikkevarer. Hold tett lukket. Oppbevares tørt og kjølig. For å oppnå produktkvalitet, ikke lagre i varme eller direkte sollys.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Motorolje

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser**

Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

8.2 Eksponeringskontroll**Egnede konstruksjonskontroller**

De vanlige forholdsreglene som brukes for kjemiske produkter bør imidlertid overholdes.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse

Håndbeskyttelse

Neopren

Annet hudvern

Vernetøy

Åndedrettsvern

Ikke pust inn damp. I tilfelle utilstrekkelig ventilering, bruk åndedrettsvern. Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

Annet

De vanlige forholdsreglene som brukes for kjemiske produkter bør imidlertid overholdes.

MC-olje, Racing 10W-40

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

gulaktig brun

Lukt

ikke bestemt

Smeltepunkt / frysepunkt

ikke bestemt

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

238 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ikke relevant

pH

Ikke relevant

Kinematisk viskositet81,6 mm²/s @ 40 °C**Metode**

ASTM D 445

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

MC-olje, Racing 10W-40

Tetthet og/eller relativ tetthet

845,5 kg/m³ @ 15 °C

Metode

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Pourpoint: -41 °C ASTM D 97-66

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Oksyderende stoffer

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og oksyderende midler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Små mengder:

Annet

Se avsnitt 2

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Produktets/st offets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrive lse	Verdi / Dose	Eksponerings vei	Eksponeringe ns varighet	Testdyr	Metode/retnin gslinjer	Merknader
- 72623-87-1	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401	-
-	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402	-

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr	Metode/retningslinjer	Merknader
72623-87-1							
- 72623-87-1	LC50	>= 5,53 mg/l	Innånding	4h	Rotte	-	OECD 403
- 64742-54-7	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401	-
- 64742-54-7	LD50	> 5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402	-
- 64742-54-7	LC50	> 5,53 mg/l	Innånding	4h	Rotte	OECD 403	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Oral	-	rotte	-	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	kanin	-	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	5,53 mg/l	Innånding	4h	rotte	-	-

Hudetsing/hudirritasjon

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Metode/retningslinjer
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke irriterende	OECD 405

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Annet
parafinoljer (petroleum), katalytisk avoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke Sensibiliserende

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Genotoksisitet

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Kreftframkallende egenskap

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

STOT – enkelteksponering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

STOT – gjentatt eksponering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

ubestemt

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
- 72623-87-1	LL50	> 100 mg/l	96h	-	OECD 203
- 64742-54-7	LL50	> 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (storhodet ørrekyte)	OECD 203
- 64742-54-7	NOEL	>= 100 mg/l	96h	Pimephales promelas (storhodet ørrekyte)	OECD 203

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art	Metode/retningslin- jer
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	LL50	>100 mg/l	96h	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art	Metode/retningslin- jer
- 72623-87-1	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	-	OECD 201
- 64742-54-7	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	>100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art	Metode/retningslin- jer
- 72623-87-1	NOEL	-	21 d	-	OECD 211
- 64742-54-7	EL50	> 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
- 64742-54-7	NOEL	>= 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-	LL50	>10000 mg/l	96h	Daphnia magna	OECD 202

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
174-4					
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	>10000 mg/l	96 h	Daphnia magna	OECD 202
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna	OECD 211

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Vedholdenhet og nedbrytbarhet
Ikke klart bionedbrytbart.

Nedbryting/omdannelse
Ikke klart bionedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensiale
ubestemt

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow
- 64742-70-7 / 265-174-4	log Pow 3,9 - 6

12.4 Mobilitet i jord
Bevegelighet
ubestemt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor ikke-målorganismer.

12.7 Andre skadevirkninger
Ingen andre bivirkninger
ubestemt

Annet
Innføring i miljøet bør unngås.

MC-olje, Racing 10W-40

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurensset av farlige stoffer
13 02 08*	Andre motor-, gir- og smøreoljer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Se avsnitt 6 til 8

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH). CLP - forordning (EF) nr. 1272/2008

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

MC-olje, Racing 10W–40**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Ingen Kjemisk sikkerhetsvurdering

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig