

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Artikkelnr.

36-2032

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Farge

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 2-metylisotiazol-3(2H)-on.. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) i vektprosent: 30 g VOC/
VOC-grenseverdi: 30 g VOC/L (cat. A/a)

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
Blandingene inneholder ikke stoffer som er oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59.1 i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon på 0,1 vekt% eller mer.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
titandioksid	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17 -	≥10 - ≤25%	Carc. 2	H351 - -	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 -	0 - <0,036%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036% ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l
2-methylisothiazol-3(2H)-en	2682-20-4 220-239-6 - 613-326-00-9	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H318, H330, H400, H410, EUH071 M-acut=10 M-chro=1	Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 %

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
Noen produkter i denne produktserien inneholder ≥1 % titandioksid (13463-67-7). Vedlegg VI-klassifiseringen av titandioksid gjelder ikke for denne blandingen i henhold til note 10.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege ved ubehag. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding

Sørg for frisk luft.

Hudkontakt

Vask med mye vann/såpe.

Øyekontakt

Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging

Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. IKKE framkall brekning. Kontakt lege ved ubehag.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slukkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres. Dannelse av: karbonoksider , metalloksider .

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk alltid fullt brannvernustyr. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Sørg for frisk luft.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Generell hygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. .

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Unngå frost. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
titandioksid	13463-67-7 236-675-5	- 5	-	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller hvis det er fare for direkte kontakt med øynene.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet : >0,3 mm.

Anbefalt materiale: Neopren .

Tykkelse på hanskematerialet : >0,1 mm.

Anbefalt materiale: Butylkautsjuk (butylgummi) .

Tykkelse på hanskematerialet : >0,5 mm.

Anbefalt materiale: NR (naturgummi, Naturlateks) .

Tykkelse på hanskematerialet : >0,4 mm.

Annet hudvern

Bruk personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Farge

Ingen data tilgjengelig

Lukt

svak

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

8,5 - 9,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,15 - 1,65 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

30 g/l

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
2-methylisothiazol-3(2H)-en 2682-20-4 / 220-239-6	LD50	183 mg/kg	oral	-	Rotte
2-methylisothiazol-3(2H)-en 2682-20-4 / 220-239-6	LC50	0.11 mg/l/	som kan innåndes	4h	Rotte
2-methylisothiazol-	LD50:	242 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
3(2H)-en 2682-20-4 / 220- 239-6					
titandioksid 13463-67-7 / 236- 675-5	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte
titandioksid 13463-67-7 / 236- 675-5	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
titandioksid 13463-67-7 / 236- 675-5	LC50	>6,8 mg/l	Innånding	4 h	Rotte
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on 2634-33-5 / 220- 120-9	LD50	670 mg/kg	oral	-	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kan forårsake sensibilisering eller allergiske reaksjoner hos sensitive personer.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
2-methylisothiazol-3(2H)-en 2682-20-4 / 220-239-6	LC50	4.77 mg/l	96h
titandioksid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50	>100 mg/l	96 h
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	LC50	1,6 mg/l	96 h

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
2-methylisothiazol-3(2H)-en 2682-20-4 / 220-239-6	EC50	0.158 mg/l	72h
2-metylisotiazol-3(2H)-on 2682-20-4 / 220-239-6	EC50	0,063 mg/l	96 h
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	EC50	0,11 mg/l	72 h

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
2-methylisothiazol- 3(2H)-en 2682-20-4 / 220-239-6	EC50	0,87 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
titandioksid 13463-67-7 / 236-675-5	LC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	EC50	2,94 mg/l	48 h	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	28 d	90%
2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2682-20-4 / 220-239-6	48 d	98%

12.3 Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2682-20-4 / 220-239-6	-0,32	3,16
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	1,3	6,95

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger
Ingen data tilgjengelig

Annet
Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Emballasje

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 12	Avfallsmaling og lakk annet enn de som er nevnt i 08 01 11
15 01 02	Plastemballasje

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

- ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
- ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
- CAS - Chemical Abstracts Service
- DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
- EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
- IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
- IMO - International Maritime Organization
- LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
- LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
- LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
- PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
- STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
- vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-03-20

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baderoms- og kjøkkenmaling, halvmatt

Setningsbetydning

- Carc. 2 - Karsinogenitet, farekategori 2
- Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
- Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
- Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
- Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
- Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 3
- Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
- H301 Giftig ved svelging.
- H302 Farlig ved svelging.
- H311 Giftig ved hudkontakt.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H330 Dødelig ved innånding.
- H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH071 Etsende for luftveiene.
- EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 2-metylisotiazol-3(2H)-on.. Kan gi en allergisk reaksjon.
- EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.