

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Vannlinjerengjøring

## AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Vannlinjerengjøring

**Artikkelnr.**

30-573

**UFI-kode**

JC57-9345-700S-36QD

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Produkttype**

renssmiddel

**Bruk**

Konsumentbruk: privat husholdning (= generelt offentlig = forbruker)

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

**Tilgjengelig utenfor kontortid**

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Vannlinjerengjøring

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

**Klassifisering**

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Etsende for huden, farekategori 1

**Faresetninger**

H314, H318

### 2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

**Farepiktogrammer**



**Signalord**

Fare

**Faresetninger**

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

**Forebyggende setninger**

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

P501 Innhold/beholder leveres til en godkjent avfallsmottaker.

### 2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vannlinjerengjøring

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse      | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.              | Konsentrasjon | Klassifisering                                                             | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk | Merknad                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksalsyre dihydrat      | 6153-56-6<br>612-167-2<br>-<br>-                          | 10 - 15%      | Acute Tox. 4 -<br>oral, Acute Tox. 4<br>- dermal, Eye<br>Dam. 1            | H302, H312,<br>H318<br>-<br>-                   | -                                                                                                                         |
| Dodecylbenzensulfonsyre | 85536-14-7<br>287-494-3<br>01-2119490234-<br>40-xxxx<br>- | <1%           | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr.<br>1C, Eye Dam. 1,<br>Aquatic Chronic 3 | H302, H314,<br>H318, H412<br>-<br>-             | -                                                                                                                         |
| propan-2-ol             | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25<br>603-117-00-0  | <0.05%        | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE<br>3 - narcosis                     | H225, H319,<br>H336<br>-<br>-                   | -                                                                                                                         |
| svovelsyre ... %        | 7664-93-9<br>231-639-5<br>-<br>016-020-00-8               | <0.010%       | Skin Corr. 1A                                                              | H314<br>-<br>-                                  | Skin Corr. 1A;<br>H314: C ≥ 15 %<br>Skin Irrit. 2; H315:<br>5 % ≤ C < 15 %<br>Eye Irrit. 2; H319:<br>5 % ≤ C < 15 %;<br>B |

**Øvrig informasjon stoff**  
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.  
< 5% anioniske tensider

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

**Innånding**  
VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

**Hudkontakt**  
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.  
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Vannlinjerengjøring

### Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Sørg for å skylle under både øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Fortsett å skylle under transport.

### Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Gi personen vann å drikke og hold personen under oppsyn. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Etsende / irriterende Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Gir alvorlig øyeskade. irreversibel.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

### Annet

#### Informasjon til bergingspersonell

Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

## AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

#### Egnede brannslukningsmidler

Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Det utvikles tett røyk i tilfelle brann. Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

#### Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Bruk egnede vernehansker.

## AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med sølt eller frigjort materiale.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vannlinjerengjøring

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. Rengjør grundig skitne flasker. Unngå: Løsemiddel

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8  
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med produktet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Oppbevares bare i originalemballasjen.  
Uforenlige materialer : Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

| Ingrediens                                | CAS Nr.<br>EF Nr.    | Eksponeringsgrense<br>ppm / mg/m³ | Kilde                                                    | Merknad | År |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----|
| propan-2-ol                               | 67-63-0<br>200-661-7 | 100<br>245                        | Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12-6-1358 | -       | -  |
| Sulphuric acid aerosol, thoracic fraction | 7664-93-9<br>-       | -<br>0,1                          | -                                                        | KE      | -  |

DNEL/DMEL

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vannlinjerengjøring

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)   | Type | Eksposering                      | Verdi             | Populasjon   | Effekter     |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Dermal      | 0,35 mg/m³        | Forbrukere   | Lokal        |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Dermal      | 0,69 mg/m³        | Medarbeidere | Lokal        |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 1,14 mg/kg kv/dag | Forbrukere   | Systemat-isk |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 2,29 mg/kg kv/dag | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 4,03 mg/m³        | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 1,14 mg/m³        | Forbrukere   | Systemat-isk |
| svovelsyre ... %<br>(7664-93-9/231-639-5)   | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 50 µg/m³          | Medarbeidere | Lokal        |
| svovelsyre ... %<br>(7664-93-9/231-639-5)   | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 100 µg/m³         | Medarbeidere | Lokal        |
| Dodecylbenzenesulfonic acid<br>(-/-)        | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 170 mg/m³         | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Dodecylbenzenesulfonic acid<br>(-/-)        | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 85 mg/m³          | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Dodecylbenzenesulfonic acid<br>(-/-)        | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 12 mg/m³          | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Dodecylbenzenesulfonic acid<br>(-/-)        | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 3 mg/m³           | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Dodecylbenzenesulfonic acid<br>(-/-)        | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 0,85 mg/m³        | Medarbeidere | Systemat-isk |

PNEC/PEC

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)   | Type | Del av miljøet                      | Verdi        |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | PNEC | Saltvann                            | 0,01622 mg/l |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | PNEC | Ferskvann                           | 0,1622 mg/l  |
| Oksalsyre dihydrat<br>(6153-56-6/612-167-2) | PNEC | Intermitterende utslipp (ferskvann) | 1,622 mg/l   |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Vannlinjerengjøring

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Egnede konstruksjonskontroller

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Tilsølte klær må fjernes straks. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Vask med mye såpe og vann. Forhindre dannelse av gasser og damper i konsentrasjoner som overstiger yrkeseksponeringsgrensene. Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare ha kjemikalieverneklær med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

#### Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

#### Håndbeskyttelse

NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet 0,35 mm

Penetrasjonstid > 480 min

Naturlig gummi > 480 min

EN374-2, EN374-3, EN388

#### Annet hudvern

Hvis det er fare for sprut, bruk: Bruk personlig verneutstyr.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

## AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Farge

farveløs

#### Lukt

Karakteristisk

#### Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

#### Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

#### Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

#### Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Vannlinjerengjøring

**Flammepunkt**

> 100 °C

**Selvantennelsestemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**Dekomponeringstemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**pH**

1

**Kinematisk viskositet**

Ingen data tilgjengelig

**Løselighet**

Ingen data tilgjengelig

**Vannoppløselighet**

vannløselig

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

Ingen data tilgjengelig

**Damptrykk**

Ingen data tilgjengelig

**Tetthet og/eller relativ tetthet**

1,02 g/cm³

**Relativ damptetthet**

Ingen data tilgjengelig

**Partikkelegenskaper**

Ingen data tilgjengelig

**9.2 Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelige

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vannlinjerengjøring

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen risiko under normale bruksforhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.   | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose | Eksponeringsvei | Testdyr |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|
| Dodecylbensensulfon-syre<br>-               | LD50            | 1470 mg/kg   | oral            | Rotte   |
| Dodecylbensensulfon-syre<br>-               | LD50            | >2000 mg/l   | dermal          | Rotte   |
| Oksalsyre dihydrat<br>6153-56-6 / 612-167-2 | LD50            | 1100 mg/kg   | dermal          | -       |

Hudetsing/hudirritasjon

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vannlinjerengjøring

**Reproduksjonstoksisitet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT – enkelteksponering**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT – gjentatt eksponering**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfare**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langt-idseksponering**

Vevskadelige effekter: Produktet inneholder etsende stoffer. Hvis damp eller luftbårne partikler inhaleres, kan dette skade lungene og forårsake irritasjon og svie i luftveiene og hoste. Etsende stoffer forårsaker irreversibel skade på øynene. Etsende på huden.

11.2 Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Annen informasjon**

Svovelsyre ... %: Stoffet er klassifisert i gruppe 1 av IARC.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

**Akutt toksisitet for fisk**

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art                            |
|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Dodecylbensensulfon-syre<br>-             | LC50     | 1,67 mg/l        | 96h                     | Lepomis macrochirus (solabbor) |

**Akutt toksisitet for alger**

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art                             |
|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Dodecylbensensulfon-syre<br>-             | EC50     | 29 mg/l          | 96h                     | Pseudokirchneriella subcapitata |

**Akutt giftig for krepsdyr**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vannlinjerengjøring

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.   | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet | Art                            | Metode/retningslinjer |
|---------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Dodecylbenzensulfonsyre<br>-                | -        | 2,9 mg/l         | 48 h                    | Daphnia magna (stor vannloppe) | -                     |
| Oksalsyre dihydrat<br>6153-56-6 / 612-167-2 | EC50     | 162,2 mg/l       | 48h                     | Daphnia magna (stor vannloppe) | OECD 202              |

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Degradering           |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Oxalic acid dihydrate<br>-                | Biologisk nedbrytbar. |

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Dodecylbenzensulfonsyre<br>-              | 2-1000                        |

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Vannlinjerengjøring

## AVSNITT 13. Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Hensyn ved avhending**

Dette produktet og emballasjen skal avhendes som farlig avfall. HP 8 - Etsende

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                         |
|-------------|--------------------------------------------|
| 20 01 29*   | Vaskemidler som inneholder farlige stoffer |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

**Annet**

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

## AVSNITT 14. Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3265

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

**ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn**

ETSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S.

**IMDG-forsendelsesnavn**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

**IATA riktig forsendelsesnavn**

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Vannlinjerengjøring

### 14.3 Transportfareklasse(r)

**Merke**

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8

**ADR- / RID-klasse**

8

**ADR- / RID-klassifiseringskode**

C3

**ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer**

80

**IMDG-klasse**

8

**IATA-klasse**

8

**ADN-klasse**

8

**ADN-klassifiseringskode**

CJ

### 14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

### 14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Vannlinjerengjøring

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: E

Transportkategori: 3

#### IMDG EmS

F-A, S-B

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

#### Annet

Ikke relevant

## AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

#### Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte- og risikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Vannlinjerengjøring

### AVSNITT 16. Andre opplysninger

**Setningsbetydning**

Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Corr. 1C - Etsende for huden, farekategori 1C

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organtoksitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.