

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

5 i 1 klortablett

Artikkelnr.

36-4704

UFI-kode

N997-D288-Q45E-S8PY

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Hovedgruppe 1: Desinfeksjonsmiddel

Produkttype 2: Desinfeksjonsmiddel og algebekjemningsmiddel som ikke er bestemte for en direkte anvendelse på mennesker og dyr

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

113, Nødalarmsentralen

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Øyeirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Faresetninger

H302, H319, H335, H400, H410

Ytterligere faresetninger

EUH031, EUH206

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261 Unngå innånding støv.

P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P405 Oppbevares innelåst.

P501.1 Innhold/beholder leveres til Nasjonale forskrifter.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

2.3 Andre farer

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor- 1,3,5-triazintrion	87-90-1 201-782-8 - 613-031-00-5	75 - 100%	Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H272, H302, H319, H335, H400, H410, EUH031 - -	-
natriumkarbonat	497-19-8 207-838-8 - 011-005-00-2	10 - 25%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Aluminium sulphate	10043-01-3 233-135-0 01-2119531538- 36-XXXX -	1 - 2,5%	Eye Dam. 1	H318 - -	-
copper sulphate pentahydrate	7758-99-8 231-847-6 - 029-023-00-4	0,25 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H318, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	Oral: ATE = 481 mg/kg bw

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Biocid aktive ingredienser: CAS: 87-90-1: 809mg/g; CAS: 7758-99-8: 3,5mg/g

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Hudkontakt

Vask med mye vann/såpe. Kontakt lege ved ubehag.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

Svelging

Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**Innånding**

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Svelging

Farlig ved svelging.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

Vannsprutestråle

Karbondioksid (CO₂)

Uegnede slokkingsmidler

Skum

Slokningspulver

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

Ved brann kan oppstå: Hydrogenklorid (HCl) Nitrogenoksider (NO_x)

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Ved brann: Åndedrettsvern skal benyttes. Heldekkende vernedress

Annet**Tiltak ved brann**

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytetråle innsettes.

Forurensset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå støvutvikling.
Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
Bruk av åndedrettsvern

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Avhendes i henhold til gjeldende forskrifter. Avhending: se avsnitt 13

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Oppbevares i originalemballasjen, kjølig og tørt på et godt ventilert sted. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Unngå støvutvikling. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Oppbevares tørt.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Vannbehandlingsmiddel

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser

Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponeringsgrense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Aluminium sulphate	10043-01-3	-	-	(Al)	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Ekspone ringsgr ense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
	233-135-0	2			

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Ekspone ring	Verdi	Populasjon	Effekter
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	8,04 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2,28 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematis k
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1,98 mg/m³	Forbrukere	Systematis k
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1,14 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	1,14 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	137 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematis k
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	41 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	82 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k
natriumkarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
natriumkarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5 mg/m³	Forbrukere	Lokal

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion	PNEC	Saltvann	1,52 mg/l

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
(87-90-1/201-782-8)			
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	PNEC	Sediment (ferskvann)	7,56 mg/kg sediment dw
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	PNEC	Sediment (saltvann)	756 µg/kg sediment dw
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion (87-90-1/201-782-8)	PNEC	Jord	0,756 mg/kg tørrevekt for jord
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	PNEC	Ferskvann	7,8 µg/l
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	PNEC	Saltvann	5,2 µg/l
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	PNEC	Renseanlegg	230 µg/l
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	87 mg/kg sediment dw
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	PNEC	Sediment (saltvann)	676 mg/kg sediment dw
copper sulphate pentahydrate (7758-99-8/231-847-6)	PNEC	Jord	65 mg/kg tørrevekt for jord

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Tettsittende vernebrille

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi) Neopren Butylkautsjuk (butylgummi)
Ta hensyn til hanskeparametrene gitt av produsent, bør man være oppmerksom ved bruk av produktet om hanskene fortsatt beholder sine beskyttende egenskaper. Arbeidshanskens motstand mot kjemiske midler bør kontrolleres før bruk, da det kan være uforutsigbart.

Annet hudvern

Bruk vernehansker/verneklær.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Åndedrettsvern

Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Fast

Farge

hvit

Lukt

Klor

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Løselig i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Tabletter

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

10.2 Kjemisk stabilitet

Beskytt mot overoppheting, sollys og frysing.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterkt sure eller alkaliske produkter. Unngå kontakt med : Alkalier , syrer , Aminer , Reduksjonsmidler . ## missing phrase ## (L07.00521620)

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Hydrogenklorid (HCl)

Klor

Nitrogenoksider (NOx)

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Farlig ved svelging.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
copper sulphate	LD50:	481 mg/kg	oral	Rotte

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
pentahydrate 7758-99-8 / 231-847-6				
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LD50 Oral	2800 mg/kg	-	rotte
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LD50 Hud	>2000 mg/kg	-	-
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LC50 Innånding	>5 mg/L	-	-
Aluminium sulphate 10043-01-3 / 233-135-0	LD50:	6200 mg/kg	-	Mus
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion 87-90-1 / 201-782-8	LD50:	406 mg/kg	oral	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akvatisk

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion 87-90-1 / 201-782-8	LC50:	0,3 mg/l	-	Danio rerio (zebrafisk)
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	740 mg/L	96h	Gambussia affinis
Aluminium sulphate 10043-01-3 / 233-135-0	LC50:	>1000 mg/l	-	Danio rerio (zebrafisk)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art	Metode/retningslinjer
symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion 87-90-1 / 201-782-8	EC50	0,5 mg/l	Selenastrum capricornutum	-
Aluminium sulphate 10043-01-3 / 233-135-0	LC50:	>160 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)	(OECD 218)

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
symclosen;	EC50	0,2 mg/l	-	Daphnia magna	ASTM E645-85

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- ringens varighet	Art	Metode/retningslin- jer
triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5- triazintron 87-90-1 / 201-782-8				(stor vannloppe)	
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838- 8	EC50	265 mg/L	48h	Daphnia magna	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Produktet er vannløselig og kan synke ned i grunnvannssystemer. Innføring i miljøet bør unngås.

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Må ikke blandes med husholdningsavfall. Må ikke tømmes i avløp.

Emballasje

Ta hånd om dette kjemikali- et og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
16 03 03*	Uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3077

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (TRICHLOROISOCYANURIC ACID)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



9



Miljøfare

ADR- / RID-klasse

9

ADR- / RID-klassifiseringskode

M7

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

90

ADN-klasse

9

ADN-klassifiseringskode

M7

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

missing phrase ## (100.00051390)

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode -

Transportkategori 3

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

5 i 1 klortablett**AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Forordning (EU) nr. 528/2012 om biocider

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Setningsbetydning**

Ox. Sol. 2 - Oksiderende stoff, fare kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.