

SKYDDSGLASÖGON



Läs bruksanvisningen.

INTRODUKTION

Skyddsglasögon 18-603 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder:



Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

SPECIFIKATION/MÄRKNING

- Optisk klass: 1
- Mekaniskt motstånd: F
- UV-skydd: 2C-1,2
- Förvaringstemperatur: Rumstemperatur
- Livslängd: Max 3 år

F = Mekanisk påverkan med låg energi

2C-1,2 = UV-filter med god färgigenkänning

SÄKERHET

- Materialet kan orsaka allergisk reaktion.

WARNING! Produktens symboler informerar vilka risker som produkten skyddar mot och vilket användningsområde som är avsett.

Minska risken för allvarlig skada eller dödsfall genom att inspektera skyddsglasögonen före användning och kassera dem vid tecken på skador, inklusive repad lins. Vid osäkerhet, kontakta tillverkaren.

VARNING!

- Buckliga, repade eller skadade linser måste bytas ut.
- Skador på skyddsglasögonen reducerar skyddet. Kassera alltid skadade skyddsglasögon.
- Under särskilda omständigheter kan somliga människor med extremt känslig hud drabbas av allergi när vissa material kommer i kontakt med huden.
- Skyddsglasögon mot partiklar med hög hastighet som bärs över vanliga glasögon kan överföra slagen-ergi som orsakar risker för användaren.
- Modifiera inte produkten.
- Kassera alltid produkten 3 år efter inköpsdatum.

MEKANISK STYRKA

MEKANISK STYRKA 	
KOD	BETECKNING
–	Minimal fasthet
S	Ökad fasthet
F	Påverkan med låg energi
B	Påverkan med medium energi
A	Påverkan med hög energi

SKÖTSEL

- Inspektera skyddsglasögonen regelbundet och kassera skadade skyddsglasögon.
- Rengör skyddsglasögonen i varmt tvålatten. Torka inte på torrt glas. Desinficera eventuellt med ett mildt medel.

VERNEBRILLER



Les bruksanvisningen.

INTRODUKSJON

Vernebriller 18-603 er konstruert og produsert i samsvar med følgende direktiver og standarder:



Du finner fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring på: www.biltema.com.

SPESIFIKASJON/MERKING

- Optisk klasse: 1
- Mekanisk motstand: F
- UV-beskyttelse: 2C-1,2
- Oppbevaringstemperatur: Romtemperatur
- Levetid: Maksimalt 3 år

F = Mekanisk påvirkning med lav energi

2C-1,2 = UV-filter med god fargegjenkjenning

SIKKERHET

- Materialet kan forårsake allergisk reaksjon.

ADVARSEL! Produktets symboler informerer om hvilke risikoer produktet beskytter mot, og hvilke bruksområder det er beregnet for. Reduser risikoen for alvorlig skade eller dødsfall ved å kontrollere vernebrillene før bruk, og ved å kassere dem når de viser tegn på skader, inkludert riper i glasset. Hvis du er usikker, må du kontakte produsenten.

ADVARSEL!

- Hvis linsene blir bulkete, får riper eller blir skadet, må de byttes.
- Skader på vernebrillene reduserer beskyttelsen. Skadede vernebriller skal alltid kasseres.
- I enkelte tilfeller kan noen mennesker med ekstremt sensitiv hud oppleve allergi når visse materialer kommer i kontakt med huden.
- Hvis vernebriller mot partikler med høy hastighet brukes over vanlige briller, kan de overføre slagenergi, noe som forårsaker risiko for brukeren.
- Produktet må ikke modifiseres.
- Produktet skal alltid kasseres 3 år etter kjøpsdato.

MEKANISK STYRKE

MEKANISK STYRKE 	
KODE	BETEGNELSE
–	Minimal fasthet
S	Økt fasthet
F	Påvirkning med lav energi
B	Påvirkning med middels energi
A	Påvirkning med høy energi

VEDLIKEHOLD

- Kontroller vernebrillene regelmessig. Hvis de har blitt skadet, må de kasseres.
- Rengjør vernebrillene i varmt såpevann. Ikke tørk på tørt glass. Desinfiser eventuelt med et mildt middel.

SUOJALASIT



Lue käyttöohje.

JOHDANTO

Suojalasit 18-603 on suunniteltu ja valmistettu seuraavia direktiivejä ja standardeja noudattaen:



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com.

TEKNISET TIEDOT/MERKINNÄT

- Optinen luokitus: 1
- Mekaaninen vastus: F
- UV-suojaus: 2C-1,2
- Säilytyslämpötila: Huoneenlämpötila
- Käyttöikä: Enintään 3 vuotta

F = Mekaaninen vaikutus, matala energia
2C-1.2 = UV-suodatin, hyvä värintunnistus

TURVALLISUUS

- Materiaali voi aiheuttaa allergiaoireita.

VAROITUS! Käyttöalue ja ne riskit, joilta tuote suojaaa, on merkitty tuotteeseen symbolein. Vähennä vakavien tai hengenvaarallisten loukkaantumisten vaaraa tarkastamalla suojalasit aina ennen käyttämistä ja hävittämällä ne heti, kun havaitset merkkejä vaurioista, linssin naarmut mukaan lukien. Kysy ohjeita tarvittaessa valmistajalta.

VAROITUS!

- Kolhiintuneet, naarmuuntuneet tai vaurioituneet linssit on vaihdettava.
- Vauriot heikentävät suojalasien kykyä suojata. Vaurioituneet suojalasit on aina poistettava käytöstä.
- Erityisen herkkäihoiset käyttäjät voivat joissakin olosuhteissa saada allergiaoireita, kun tietyt materiaalit joutuvat kosketuksiin ihon kanssa.
- Tavallisten silmälasien päällä käytettynä nopeilta hiukkasilta suojaavat suojalasit voivat siirtää edelleen iskuenergiaa, joka on käyttäjälle riski.
- Tuotetta ei saa muuttaa.
- Tuote on hävitettävä poikkeuksetta, kun ostopäivästä on kulunut 3 vuotta.

MEKAANINEN KESTÄVYYS

MEKAANINEN KESTÄVYYS 	
KOODI	MERKINTÄ
–	Minimilujuus
S	Lisälujuus
F	Vaikutus, matala energia
B	Vaikutus, keski-suuri energia
A	Vaikutus, suuri energia

HUOLTAMINEN

- Tarkasta suojalasit säännöllisesti; vaurioituneet suojalasit on hävitettävä.
- Puhdista suojalasit lämpimällä saippuavedellä. Älä pyyhi kuivia linsskejä. Käytä tarvittaessa mieto desinfiointiainetta.

BESKYTTelsesBRILLER



Læs brugsanvisningen.

INDLEDNING

Beskyttelsesbrillerne 18-603 er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:



Den fuldstændige tekst til EU-erklæring om overensstemmelse findes på følgende webside: www.biltema.com.

SPECIFIKATION/MÆRKNING

- Optisk klasse: 1
- Mekanisk modstand: F
- UV-beskyttelse: 2C-1,2
- Opbevaringstemperatur: Rumtemperatur
- Levetid: Højest 3 år

F = Mekanisk påvirkning med lav energi

2C-1.2 = UV-filter med god farvegengivelse

SIKKERHED

- Materialet kan forårsage en allergisk reaktion.

ADVARSEL! Produktsymbolerne indeholder oplysninger om de risici, som produktet beskytter mod og det tilsigtede anvendelsesområde.

Reducer risikoen for alvorlig personskade eller død ved at efterse sikkerhedsbrillerne inden brug og bortskaffe dem, når der er tegn på skader, herunder ridsede glas. I tilfælde af usikkerhed skal du kontakte producenten.

ADVARSEL!

- Bulede, ridsede eller beskadigede glas skal udskiftes.
- Skader på beskyttelsesbrillerne reducerer beskyttelsen. Kassér straks beskadigede beskyttelsesbriller.
- Under særlige omstændigheder kan nogle mennesker med ekstremt følsom hud rammes af allergi, når bestemte materialer kommer i kontakt med huden.
- Beskyttelsesbriller mod partikler med høj hastighed, der bæres over almindelige briller, kan overføre slagenergi, der forårsager risiko for brugeren.
- Produktet må ikke ændres.
- Kassér altid produktet 3 år efter købsdatoen.

MEKANISK STYRKE

MEKANISK STYRKE 	
KODE	BETEGNELSE
–	Minimal fasthed
S	Øget fasthed
F	Påvirkning med lav energi
B	Påvirkning med middel energi
A	Påvirkning med høj energi

VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller beskyttelsesbrillerne regelmæssigt, og kassér beskadigede beskyttelsesbriller.
- Rengør beskyttelsesbrillerne i varmt sæbevand. Gnid ikke på tørre glas. Desinficer eventuelt med et mildt middel.