

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Trelim til innendørsbruk

Artikkelnr.

36-2305, 36-2306

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produkttype**

Adhesives and sealants

Bruk

Adhesives and sealants - woodworking and joinery (includes putty)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H) -on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Inneholder biocider / Konserveringsmiddel : 1,2-benzisotiazol-3(2H) -on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

2.3 Andre farer

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Butyldiglykolacetat	124-17-4 204-685-9 01-2119475110-51-XXXX -	0 - <2%	-	- - -	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 -	>0 - <0,019%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036% ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l
bronopol; 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	52-51-7 200-143-0 - 603-085-00-8	>0 - <0,01%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1	H302, H312, H315, H318, H335, H400 M-acut=10 -	-
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	55965-84-9 - - 613-167-00-5	>0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H331, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %;

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Fjern ofrene fra ulykkesområdet.

*I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006***Trelim til innendørsbruk****Innånding**

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente effekter eller farer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

Svelging av store mengder produkt kan forårsake ubehag eller forverring av allmenntilstanden. Kontakt umiddelbart en lege.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukkingmidler**

Ved brann: Bruk ... som slokkemiddel. Skum , Karbondioksid eller Slokningspulver

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

På grunn av den lille pakningsstørrelsen er risikoen for innånding av røykgasser små.

Farlige forbrenningsprodukter : Karbondioksid (CO₂) og Karbonmonoksid (CO)

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Det skal ikke iverksettes tiltak som involverer personlig risiko. Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Større søl er innebygd med sand, jord eller lignende og samles opp eller Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Oppbevares i lukket beholder.

6.4 Henvvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Oppbevares i lukket originalbeholder og ved temperaturer mellom 8 °C og 28 °C.

Generell hygiene

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ingen data tilgjengelig

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Butyldiglykolacetat (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Ferskvann	0,108 mg/l
Butyldiglykolacetat (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Saltvann	0,0108 mg/l
Butyldiglykolacetat (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,8 mg/l
Butyldiglykolacetat (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,08 mg/l

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk**8.2 Eksponeringskontroll****Vernebriller / ansiktsskjerm**

Bruk øyevern når det er fare for sprut.

Håndbeskyttelse

Egnet type hansker : NBR (Nitrilgummi) , Butylkautsjuk (butylgummi) , Viton , 4H .

Uegnet material: < 1 h PVA (Polyvinylalkohol)

Bruk vernehansker som oppfyller EN374-standarden

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

gjennomlysende

Lukt

Karakteristisk

Luktterskel

ikke anvendelig

Smeltepunkt / frysepunkt

0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

100 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ikke kjent

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

4

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Vann

Vannoppløselighet

Medium

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ikke kjent

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,05 g/cm³

Relativ tetthet

Ikke kjent

Relativ damptetthet

Ikke kjent

Fordampningshastighet

Ikke kjent

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen data tilgjengelig

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsens varighet	Testdyr
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6] 55965-84-9 /	LC50	1700 mg/kg	-	svelging	-
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6] 55965-84-9 /	LD50	> 5000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	LC50	1193 mg/kg	oral	-	Rotte
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220-120-9	LD50	4115 mg/kg	Hudkontakt	-	-

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
(3:1)-blanding av: 5- klor-2-metyl-4-iso- tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2- metyl-4-isotiazolin- 3-on [EC-nr. 220- 239-6] 55965-84-9 /	-	0,22 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	-
Butyldiglykolacetat 124-17-4 / 204-685- 9	LC50	50 -100 mg/l	96h	-	-
1,2-Benzisotiazol-	LC50	2,18 mg/l	96h	Oncorhynchus	OECD 203

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- ringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
3(2H)-on 2634-33-5				mykiss (Regnbueør- ret)	

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- ringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer	Merknad
(3:1)-blanding av: 5-klor-2- metyl-4-iso- tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500- 7] og 2-metyl-4- isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239- 6] 55965-84-9 /	EC50	-	72h	Pseudokirchneri- ella subcapitata	-	-
1,2-benziso- tiazol-3(2H)-on 2634-33-5 / 220- 120-9	ERC50	0,11 mg/l	72h	Pseudokirchneri- ella subcapitata	OECD TG 201	M-faktor = 1

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- ringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
(3:1)-blanding av: 5- klor-2-metyl-4-iso- tiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2- metyl-4-isotiazolin- 3-on [EC-nr. 220- 239-6] 55965-84-9 /	EC50	0,1 mg/l	48h	-	OECD 202
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on 2634-33-5 / 220- 120-9	EC50	2,94 mg/l	48h	-	OECD 202
Butyldiglykolacetat 124-17-4 / 204-685- 9	EC50	430 -665 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Versjonsnummer:	3
Utstedt:	2025-03-07
Skifter ut SDS:	2022-11-18

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Trelim til innendørsbruk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Nedbrytning	Metode/retningslinjer
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) -	> 60 %	-	OECD 301 D
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on -	-	Stoffet er biologisk nedbrytbart. Usannsynlig å vedvare.	-

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall, søl og tømte beholdere kastes som farlig avfall.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 04 10	Avfallslim og andre tetningsmidler enn de som er nevnt i 08 04 09

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

*I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006***Trelim til innendørsbruk****14.2 FN-forsendelsesnavn**

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Nasjonale forskrifter**

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte- og terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Endringer i forrige revisjon**

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler - ATP 21

Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

*I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006***Trelim til innendørsbruk**

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

STOT - Spesifikk målorgantoksitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Setningsbetydning

Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksitet, oral, farekategori 3

Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksitet, dermal, farekategori 3

Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksitet, innånding, farekategori 3

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksitet, oral, farekategori 4

Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksitet, dermal, hazard kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organtoksitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene

Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A

Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksitet, innånding, farekategori 2

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H330 Dødelig ved innånding.

H331 Giftig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H) -on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.