

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

Artikkelnr.

36-1734

UFI-kode

KP82-QKYH-V008-SEJ0

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktttype

Rensemidler

Bruk

PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Etsende for huden, farekategori 1

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

Faresetninger

H314

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Forebyggende setninger

P264 Vask grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent anlegg for avfallshåndtering.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

Tilleggsinformasjon

5-15% ikke-ioniske tensider , amfoterte tensider <5% , polykarboksylater <5%

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
-	160875-66-1 605-233-7 - -	5 - <10%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H302, H318 - -	-
Cocamidopropylbetain (1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetyl)-N,N dimetyl-, N-C8-18 (partall) acylde-rivater, hydroksider, indre salter)	61789-40-0 931-296-8 01-2119488533-30-xxxx -	1 - 5%	Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H318, H412 - -	-
Kaliumhydroksyd	1310-58-3 215-181-3 01-1229487136-33 019-002-00-8	>0 - <1%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A	H290, H302, H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Må vaskes av med rikelig vann. Kontakt lege ved ubehag. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

Svelging

IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Drikk et par glass vann eller melk.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hudkontakt

etsende

Øyekontakt

etsende

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Ved brann: Bruk skum som slukkemiddel. Vannsprutestråle , Pulver eller Karbondioksid .

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

ingen brann eller Eksplosjonsfare.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann.

Annet

Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp av store mengder til avløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og lagre i lukket beholder. Skyll deretter lekeområdet med rikelig med vann. Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Generell hygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må beskyttes mot direkte solstråling. Unngå frost.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Oppbevares utilgjengelig for barn. Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Eksponerings- grense kort tid ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Kaliumhydroksyd	1310-58-3 215-181-3	- -	- 2	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Kaliumhydroxid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Kaliumhydroxid (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Symboler for personlig verneutstyr



Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning**Håndbeskyttelse**

Benytt vernehansker. NBR (Nitrilgummi)

Penetrasjonstid : > 480 min

Tykkelse på hanskematerialet : 0,4 mm

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

råd

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

13,2

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

Løselighet

vannløselig

Vannoppløselighet

vannløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet1030 kg/m³**Metode**

@20°C

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Reagerer med sterke syrer.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsens varighet	Testdyr
2-Propylheptano- letoxilat 160875-66-1	LD50	> 300 -2000 mg/kg	oral	-	Rotte
1-propanaminium, 3-amino-N- (carboxymethyl)- N,N-dimethyl-, N- C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts -/ 931-296-8	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte
Kaliumhydroksyd 1310-58-3 / 215- 181-3	LD50:	333 mg/kg	oral	Akutt toksisitet	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterende og etsende.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Svær øyenskade/-irritasjon

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende. Svelging kan forårsake kvalme.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
kaliumhydroksyd -	LC50	165 mg/l	24h	Poecilia reticulata (Guppy)
2-Propylheptanoletoxilat -	LC50	> 10 -100 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxy-methyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts -	LC50	> 1 mg/l	96h	Pimephales promelas (størhodet ørekyte)
kaliumhydroksyd -	LC50	80 mg/l	96 h	Gambusia affinis (Moskitofisk)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
2-Propylheptanoletoxilat -	EC50	> 10 -100 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxy-methyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts -	ERC50	> 2 mg/l	72h	## missing phrase ## (L12.00576240)

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art	Metode/retningslinjer
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxy-methyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts -	EC50	> 1 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202

Giftighet for mikro-/makroorganismer

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art
kaliumhydroksyd -	EC50	22 mg/m ²	15 min	Photobacterium phosphoreum

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Vedholdenhet og nedbrytbarhet**

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Degradering
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts -	> 90 %

12.3 Bioakkumuleringsevne**Bioakkumulasjonspotensiale**

The preparation is not expected to be bioaccumulative.

12.4 Mobilitet i jord**Bevegelighet**

Produktet er vannløselig og kan synke ned i grunnvannssystemer.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Hensyn ved avhending**

Gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Store mengder blir liggende til destruksjon, små mengder skylles ned i avløpet med store mengder vann. Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingssanlegg.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning**Emballasje**

Tom og rengjort emballasje kan overlates til gjenvinning eller forbrenning og sorteres som plast.

AVSNITT 14. Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer**Miljøfarer**

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Detergents Regulation (648/2004 / EC) De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

*I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006***Rengjøringsmiddel, Pro Cleaning****AVSNITT 16. Andre opplysninger****Setningsbetydning**

Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1

Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.