

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjellfjerner

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Skjellfjerner

Artikkelnr.

30-572

UFI-kode

TXM6-HHG1-101X-S0PK

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Rensemidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Etsende for huden, farekategori 1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjellfjerner

Faresetninger

H314, H318

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent anlegg for avfallshåndtering.

Tilleggsinformasjon

Inneholder hydrogenklorid

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjellfjerner

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
saltsyre ... %	7647-01-0 231-595-7 01-2119484862-27-0000 017-002-00-2	5 - <10%	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H290, H314, H318, H335 - -	Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 25.00 %) Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 10.00 %) Eye Dam. 1, H318 (SCL: 1.00 %) STOT SE 3, H335 (SCL: 10.00 %)
C12-14 Alkylglukosid D-Glukopyranose, oligomer, C10-16(partall) alkylglykosider	110615-47-9 600-975-8 01-2119489418-23-xxxx -	<5%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	-
but-2-yn-1,4-diol; 2-butyne-1,4-diol	110-65-6 203-788-6 01-2119489899-05-XXXX 603-076-00-9	<0.1%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT RE 2, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H301, H312, H314, H317, H331, H373 - -	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 50 % Skin Irrit. 2; H315: 25 % ≤ C < 50 % Eye Irrit. 2; H319: 25 % ≤ C < 50 %; D
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 - 603-117-00-0	<0.05%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Merking av innholdige stoffer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 < 5% ikke-ioniske tensider

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede. Ved vedvarende symptomer eller hvis det er tvil om den berørte personens tilstand, bør medisinsk hjelp søkes. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Hudkontakt

Det er viktig å skylle lenge – minst 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk en behagelig vanntemperatur (20-30 °C). Ta kontakt med Giftinformasjonen/lege/sykehuset for ytterligere råd om oppfølging og behandling. Fjern forurensede klær og sko raskt. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med såpe og vann. Hudrens kan brukes. IKKE bruk organiske løsemidler. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Sørg for å skylle under både øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Fortsett å skylle under transport. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

Gi personen vann å drikke og hold personen under oppsyn. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. Kontakt Giftinformasjonen eller lege dersom du føler deg syk.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Vevskadelige effekter: Produktet inneholder etsende stoffer. Hvis damp eller luftbårne partikler inhaleres, kan dette skade lungene og forårsake irritasjon og svie i luftveiene og hoste. Etsende stoffer forårsaker irreversibel skade på øynene. Etsende på huden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Annet

Informasjon til bergingspersonell

Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

ikke bestemt

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Det utvikles tett røyk i tilfelle brann. Avkjøl beholdere/tanker med vannspray. Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet. I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid). Kan danne farlige nedbrytningsprodukter ved eksponering for høye temperaturer. Halogenerte forbindelser

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødruiner

Unngå direkte kontakt med søl.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp skal begrenses og samles opp med granulater eller lignende, etter forskrift om farlig avfall. Bruk sand, kiselgur eller lignende for å samle opp væsker. Kontakt alltid det lokale brannvesenet ved store utslipp. Rengjøring utføres så langt det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4 Henvvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med produktet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Oppbevares bare i originalemballasjen. Oppbevares tørt.

Uforenlige materialer Oksidasjonsmiddel, sterk

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
saltsyre ... %	7647-01-0 231-595-7	5 7	-	TE	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	100 245	FOR-2023-03- 24-412	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	8 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	15 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	8 mg/m³	Forbrukere	Lokal
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	15 mg/m³	Forbrukere	Lokal

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	PNEC	Renseanlegg	36 µg/l
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	PNEC	Saltvann	36 µg/l

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	PNEC	Jord	0,036 mg/kg
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	PNEC	Ferskvann	36 µg/l
saltsyre ... % (7647-01-0/231-595-7)	PNEC	Periodiske utslipp	45 µg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier. Røyking, spising eller drikking er forbudt på arbeidsplassen. Dampdannelse skal holdes på et minimum og under gjeldende grenseverdier (se ovenfor). Installasjon av lokalt punktavsug anbefales dersom normal luftstrøm i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyeskylling og nøddusj er tydelig merket. Unngå innånding av damp/tåke. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter håndtering av forbindelser og før spising, røyking, toalettbesøk og på slutten av dagen. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

Bruk av vernehansker

Annet hudvern

Hvis eksponeringen varer over lengre tid eller konsentrasjonene er høye, bruk spesielle arbeidsklær.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

klar

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

~ 0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

~ 100 °C

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjellfjerner

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

~ 0,8

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Oppløselighet i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,02

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjellfjerner

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig reaksjon kjent under normal bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming og kontakt med tennkilder. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel, sterk

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Dekomponerer ikke ved anbefalt bruk og oppbevaring.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
saltsyre ... % 7647-01-0 / 231-595-7	LD50	2222 mg/kg	oral	Rotte
saltsyre ... % 7647-01-0 / 231-595-7	LC50	45,6 mg/l	Innånding	Rotte, mannlig
saltsyre ... % 7647-01-0 / 231-595-7	LD50	>5010 mg/kg	hudkontakt	Kanin

Hudetsing/hudirritasjon

Etsende

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Verdi / Dose	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
saltsyre ... % 7647-01-0 / 231-595-7	Etsende	4h	Kanin	OECD 404

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
saltsyre ... % 7647-01-0 / 231-595-7	Gir alvorlig øyeskade.	Kanin	OECD 405

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langt-idseksponering

Vevskadelige effekter: Produktet inneholder etsende stoffer. Hvis damp eller luftbårne partikler inhaleres, kan dette skade lungene og forårsake irritasjon og svie i luftveiene og hoste. Etsende stoffer forårsaker irreversibel skade på øynene. Etsende på huden.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Annen informasjon

hydrogenklorid : Stoffet er klassifisert i gruppe 3 av IARC.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Dette produktet er underlagt forskrifter for farlig avfall.

HP 8 - Etsende Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
06 01 02*	Saltsyre

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1789

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

SALTSYRE

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

IMDG-forsendelsesnavn

HYDROCHLORIC ACID

IATA riktig forsendelsesnavn

Hydrochloric acid

14.3 Transportfareklasse(r)**Merke**

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8

ADR- / RID-klasse

8

ADR- / RID-klassifiseringskode

C1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

80

IMDG-klasse

8

IATA-klasse

8

ADN-klasse

8

ADN-klassifiseringskode

C1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smittesikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

IMO - International Maritime Organization

CAS - Chemical Abstracts Service

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skjelfjerner

Setningsbetydning

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1
Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1
Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3
STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 3
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H290 Kan være etsende for metaller.
H301 Giftig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331 Giftig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.