

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Felgrens Proline

Artikkelnr.

37-812

UFI-kode

XY83-M0P3-Q00X-WUG2

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Klar til bruk produkt, designet for å rense hjulfelger fra metallisk bremsestøv.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Faresetninger

H302, H317

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280.1 Bruk vernehansker.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/.

Tilleggsinformasjon

<5 % anioniske tensider , <5 % amfotere tensider

Beholderen må ha en taktil advarsel om fare. Beholder skal være utstyrt med barnesikret feste.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Blanding inneholder ikke stoffer som er oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59.1 i

REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper eller

er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller

Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon på 0,1 vekt% eller mer.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Ammoniumtioglykolat	5421-46-5 226-540-9 01-2119531489-31-0000 -	0 - <12%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 3 - oral, Skin Sens. 1A	H290, H301, H317 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Søk legehjelp ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Innånding

Kontakt lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Etter hudkontakt : Vask av med varmt vann og såpe. Kontakt lege ved ubehag.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Svelging

IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hudkontakt

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Svelging

Svelging kan forårsake kvalme. Irritasjonsvirkning

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Giftige røyk kan frigjøres. I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid). Innånding av farlige nedbrytningsprodukter (pyrolyse) kan forårsake alvorlig helseskade.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Se beskyttelsestiltak oppført i avsnitt 7 og 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Ta hånd om dette kjemikali og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Skyll deretter lekeområdet med rikelig med vann. Ikke bruk løsemidler. Ved søl som medfører fare for miljøskade kontaktes ansvarlig myndighet. Avhending: se avsnitt 13

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7 Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Overhold de generelt gjeldende forskriftene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Generell hygiene

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Lagres kjølig og tørt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
minimums lagringstemperatur : 5 °C maksimal lagringstemperatur : 35 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
- (5421-46-5/226-540-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2,06 mg/kg	Medarbeidere	Systemat-isk
- (5421-46-5/226-540-9)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	0,004 mg/cm²	Medarbeidere	Lokal

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
- (5421-46-5/226-540-9)	PNEC	Saltvann	0,0038 mg/l
- (5421-46-5/226-540-9)	PNEC	Drikkevann	0,038 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller hvis det er fare for direkte kontakt med øynene.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker.

Åndedrettsvern

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Miljøeksponeringskontroll

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Følg vanlige tiltak for beskyttelse av miljøet, se avsnitt 6.2.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7

Metode

ufortynnet

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

lett løselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet1,040 g/cm³ (+-) 0,020**Relativ damptetthet**

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Unngå frost.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler og kontakt med sterke syrer. Starka baser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold bør det ikke produseres farlige nedbrytingsprodukter. I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske undersøkelsesdata er kun tilgjengelige for inngående stoffer, ikke for preparatet.

Akutt giftighet

Farlig ved svelging. ATEmix: 500 mg/kg , Svelging

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr	Metode/retningslinjer
- 5421-46-5 / 226-540-9	LD50	50-200 mg/kg	Svelging	-	Rotte	OECD 423
- 5421-46-5 / 226-540-9	LC50	2,75 mg/l	Innånding	1 h	-	-
- 5421-46-5 / 226-540-9	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	OECD 402
- 5421-46-5 / 226-540-9	NOAEL(C):	20 mg/kg	-	-	Rotte	-
- 5421-46-5 / 226-540-9	NOEL	75 mg/kg	Svelging	-	Rotte	OECD 414

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Annet
- 5421-46-5 / 226-540-9	lett irriterende	Kanin	OECD 404	Hudkontakt

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
- 5421-46-5 / 226-540-9	lett irriterende	Kanin	OECD 405

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Annet
- 5421-46-5 / 226-540-9	sensibiliserende.	Marsvin	OECD 406	Hudkontakt
-	sensibiliserende.	Mus	OECD 429	Hudkontakt

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Annet
5421-46-5 / 226-540-9				

Skader på arvestoffet i kjønnsceller
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaper
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret-ningslinjer
- 5421-46-5 / 226-540-9	LC50	>100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør-ret)	OECD 203

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer	Merknad
- 5421-46-5 / 226-540-9	EC50	530 mg/l	3 h	Salmonella typhimurium	OECD 209	Aktivslam

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering	Metode/retningslinjer
- 5421-46-5 / 226-540-9	28 d	Biologisk nedbrytbar.	100 %	OECD 301C
- 5421-46-5 / 226-540-9	28 d	Biologisk nedbrytbar.	70 %	OECD 301D

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Metode/retningslinjer
- 5421-46-5 / 226-540-9	1	Beregningsmetode.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kast i henhold til lokale forskrifter. Avhendes på godkjent avfallsmottak. Må ikke tømmes i avløp. Tom og rengjort emballasje kan overlates til gjenvinning eller forbrenning og sorteres som plast. Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
15 01 02	Plastemballasje
07 06 04*	Andre organiske løsningsmidler, vaskevæsker og moderlut

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Felgrens Proline

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte- og risikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for blandingen.

ammoniumtioglykolat - En stoffsikkerhetsbedømmelse ble gjennomført for dette stoffet.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1

Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3

Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A

H290 Kan være etsende for metaller.

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.