

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Artikkelnr.

34-024

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Girolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Ytterligere faresetninger**

EUH208, EUH210

2.2 Merkingselementer**Ytterligere faresetninger**

EUH208 Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
restoljer (petroleum), solventavvoksede	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	≥35 - <75%	-	- - -	-
destillater (petroleum), solventtraffinerte tunge parafin	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23 649-454-00-7	≥25 - <50%	-	- - -	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge	64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42 649-477-00-2	≥1 - <25%	-	- - -	-
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)	- 931-384-6 01-2119493620-38 -	≥1 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H302, H317, H319, H411 - -	Eye Irrit. 2; : C > 50 %
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	1213789-63-9 627-034-4 01-2119473797-19 -	≥0,25 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3	H302, H304, H314, H318, H335, H373, H400, H410 M-acute=10 M-chro=10	-
Reaksjonsprodukt av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd og fenol, heptylderivater.	- 939-460-0 01-2119971727-23 -	≥0,1 - <1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H317, H318, H412 - -	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90**Øvrig informasjon stoff**

DMSO<3% (IP 346) For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Søk legehjelp ved ubehag. Førstehjelpere må beskytte seg selv.

Innånding

Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask av med varmt vann og såpe. Rådfør deg med lege ved langvarig hudirritasjon.

Øyekontakt

I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Svelging

Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. IKKE framkall brekning. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Informasjon til leger

Svelging av produktet kan føre til aspirasjon med kjemisk lungebetennelse som resultat.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannsløkkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannsløkkingsmidler**

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke

Ueguede slokkingsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90**5.3 Råd til brannmannskaper****Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Bruk alltid fullt brannvernutstyr. Bruk egnet åndedrettsvern. Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Bruk personlig verneutstyr. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Fjern tenningskilder. Bruk egnet åndedrettsvern. Unngå innånding av damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. La ikke produktet gå i avløpsystemet. Forurens ikke vannet. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene. Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7 Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Brannklasse B

Generell hygiene

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares bare i originalemballasjen. Hold borte fra: Mat eller for Må beskyttes mot direkte solstråling. Unngå: Hete

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Girolje

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90**AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser**

Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

8.2 Eksponeringskontroll**Egnede konstruksjonskontroller**

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Brilleinnfatning

Håndbeskyttelse

Bruk av vernehansker Anbefalt materiale: Neopren

Annet hudvern

Bruk verneklær.

Åndedrettsvern

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

gulaktig brun

Lukt

Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90**Flammepunkt**

196 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet144 mm²/s**Metode**

ASTM D 445

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet0,896 kg/m³**Metode**

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Pour point : -33°C (ASTM D 97-66)

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Oksidasjonsmiddel

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler og kontakt med sterke syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Anslått verdi for akutt giftighet : > 10 000 mg/kg (beregnet.)

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelser	Verdi / Dose	Eksponeringsveier	Eksponeringens varighet	Testdyr	Metode/retning slinjer
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) / 931-384-6	LD50	2000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	LD50	1689 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	>5000 mg/kg	Oral	-	rotte	OECD 401
parafinoljer	LD50	>5000 mg/kg	Dermal	-	kanin	OECD 402

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivels e	Verdi / Dose	Eksponeringsv ei	Eksponeringen s varighet	Testdyr	Metode/retning slinjer
(petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4						
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	LD50	5,53 mg/l	Innånding	4h	rotte	OECD 403
Restoljer (petroleum), solventavvoksed e 64742-62-7 / 265-166-0	LC50	> 5,53 mg/l	-	4h	Rotte	OECD 403

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	Ikke irriterende.	-	OECD 405
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	Ikke irriterende.	Kanin	OECD 405

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Sensibilisering av personer med disposisjon for dette er mulig. På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Annet
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	ikke sensibiliserende.	-	OECD 406	ikke Sensibiliserende

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer	Annet
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	ikke sensibiliserende.	Marsvin	OECD 406	-

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslinjer
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric	LL50	24 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	OECD 203

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6					
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4	LL50	0,06 mg/l	96 h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	LL50	>100 mg/l	96h	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)	OECD 203
Reaction product of 1,3,4- thiadiazolidine-2,5- dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 939-460-0	LC50	40 mg/l	96h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	-
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265- 166-0	LL50	> 100 mg/l	96h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
Reaction product of 1,3,4- thiadiazolidine-2,5- dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 939-460-0	EC50	25 mg/l	96h	-	-
Restoljer	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella	OECD 201

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
(petroleum), solventavvoksede -				subcapitata	
Reaction products of bis(4- methylpentan-2- yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	NOEC	1,7 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
Reaction products of bis(4- methylpentan-2- yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	NOEC	3,3 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4	EL50	0,04 mg/l	96 h	Selenastrum capricornutum	-
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4	NOEL	0,01 mg/l	96 h	Selenastrum capricornutum	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	>100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-

Akutt giftig for krepsdyr

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
Reaction products of bis(4- methylpentan-2- yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	EL50	91,4 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Reaction products of bis(4- methylpentan-2- yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	EC50	0,66 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211
Reaction products of bis(4- methylpentan-2- yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	NOEC	0,12 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211
Reaction products of bis(4- methylpentan-2- yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14- alkyl (branched) / 931-384-6	EC50	0,91 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4	EL50	0,011 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	-
C16-18-(even numbered,	NOEC	0,013 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin- jer
saturated and unsaturated)- alkylamines 1213789-63-9 / 627- 034-4					
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	LL50	>10000 mg/l	96h	Daphnia magna	OECD 202
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	>10000 mg/l	96 h	Daphnia magna	OECD 202
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265- 174-4	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna	OECD 211
Reaction product of 1,3,4- thiadiazolidine-2,5- dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 939-460-0	EC50	75 mg/	48h	Daphnia	-
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265- 166-0	EL50	> 10000 mg/	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265- 166-0	NOEL	10 mg/l	21 d	OECD 201	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	EL50	222,5 mg/l	3h	Bakterie

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Tungt biologisk nedbrytbar.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge 64742-70-7 / 265-174-4	-	-	Tungt biologisk nedbrytbar.
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin -	-	-	Tungt biologisk nedbrytbar.
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 1213789-63-9 / 627-034-4	28 d	Biologisk nedbrytbar.	63 %

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

La ikke produktet gå i avløpsystemet. Denne blandingens økotoksikologiske egenskaper er bestemt av de økotoksikologiske egenskapene til enkeltkomponentene (se avsnitt 3).

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Destruksjon i henhold til lokale forskrifter. Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Emballasje

Behandle produktrester og urensset emballasje som farlig avfall.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 02 08*	Andre motor-, gir- og smøreoljer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Transmisjonsolje SAE 80W-90

Annet
Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter
Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.