

GUMMIBANDSARMBAND

ZICK-ZACK ARMBAND

1. Sätt ihop vävplattan enligt bilden. Tänk på att öppningarna i pinnarna ska peka på samma håll.
2. Sätt på det första gummibandet enligt bilden.
3. Sätt på nästa gummiband.
4. Fortsätt sätta på gummiband så att det täcker hela raden.
5. Vänd vävplattan. Stick ner vävkroken i det gröna gummibandet och ta tag med kroken om det orange, lyft upp och trä det över pinnen enligt bilden.
6. Stick ner vävkroken i det orange gummibandet och ta tag i det röda gummibandet, lyft upp och trä det över pinnen snett nedanför.
7. Fortsätt på samma sätt hela raden ut.
8. Stäck ut det sista gummibandet över nästa pinne och sätt på en C-krok.
9. Lyft av hela armbandet och sätt i C-kroken i början av armbandet.
10. Korta armbandet genom att trä på färre gummiband på vävplattan eller ta bort önskat antal gummiband så att det passar.

FISH TAIL-ARMBAND

1. Sätt tre gummiband mellan två pinnar. Vrid det första och sätt två ovanpå som bilden visar.
2. Lyft det understa gummibandet över pinnarna det sitter på.
3. Tryck försiktigt ner gummibanden. Det ska hela tiden finnas tre gummiband på pinnarna.
4. Sätt på ett nytt gummiband mellan pinnarna.
5. Upprepa steg 2–4 tills armbandet har önskad längd. Det ska sitta tre gummiband runt pinnarna när armbandet är i önskad längd.
6. Lyft de två understa gummibanden över pinnarna.
7. Använd vävkroken för att försiktigt lyfta upp det kvarvarande gummibandet på kroken.
8. Sträck ut gummibandet med kroken och sätt i en C-krok.
9. Fäst C-kroken i början av armbandet och det är klart.

TRE SINGEL-ARMBAND

1. Sätt ihop vävplattan enligt bilden. Tänk på att öppningarna i pinnarna ska peka på samma håll. Trä på det första gummibandet enligt bilden. Fortsätt trä på gummiband tills en pinne återstår på raden.
2. Trä från näst sista pinnen till den sista pinnen på mitterraden.
3. Trä på gummiband i mittenraden enligt bilden.
4. Trä på gummiband på andra sidan enligt steg 1 och 2.
5. Vrid ett gummiband och trä på sista pinnen i mittenraden.
6. Börja på andra raden och trä gummiband som trekanter enligt bilden.
7. Vänd vävplattan.
8. Använd vävkroken och plocka upp det röda gummibandet och trä det över pinnen enligt bilden.
9. Trä kroken i skåran på pinnen, fånga upp gummibandet och trä det över nästa pinne.
10. Fånga upp gummibandet som är under det gummiband som formar triangeln. Fortsätt hela raden.
11. Det sista träs över pinnen i mittenraden.
12. Gå tillbaka till början och fånga upp gummibandet i den mittersta raden och trä den över nästa pinne i mittenraden.
13. Se till att inte ta tag i gummibandet som bildar en triangel.
14. Gå tillbaka till början och gör motsvarande på den sista raden.
15. Följ stegen 9–11.
16. Vänd vävplattan. Trä igenom vävkroken genom alla gummibanden.
17. Ta ett nytt gummiband och sätt det på kroken. Dra tillbaka kroken försiktigt och fånga även upp andra ändan av gummibandet på kroken enligt bilden.
18. Dra av alla gummibanden från pinnarna på vävplattan.
19. Förlänga armbandet. Sätt ut 4 till 8 gummiband enligt figuren.
20. Det sista gummibandet i den raden ska vara det första gummibandet i armbandet.
21. Gör en kedja av gummibanden enligt bilden.
22. Dra ut det sista gummibandet i raden och trä på en C-krok.
23. Lyft av kedjan. Trä gummibandet som sitter om vävkroken i C-kroken.
24. Armbandet är klart.

GUMMISTRIKKARMBÅND

ZICK-ZACK-ARMBÅND

1. Monter vevplaten som vist på bildet. Husk at åpningene i pinnene må vende i samme retning.
2. Fest den første strikken som vist på bildet.
3. Fest neste strikk.
4. Fortsett å sette på strikker slik at de hele tiden dekker.
5. Snu vevplaten. Stikk ned vevkroken i den grønne strikken, og ta tak i den oransje med kroken. Løft opp, og tre den over pinnen som vist på bildet.
6. Stikk ned vevkroken i den oransje strikken, og ta tak i den røde strikken med kroken. Løft opp, og tre den over pinnen på skrå nedenfor.
7. Fortsett på samme måte ut hele raden.
8. Strekk ut den siste strikken over neste pinne, og fest en C-krok.
9. Løft av hele armbåndet, og fest C-kroken i starten av armbåndet.
10. Armbåndet kan lages kortere ved å bruke færre strikker på vevplaten eller ved å fjerne ønsket antall strikker til det passer.
11. gjenstår én pinne på raden.
12. Tre fra nest siste pinne til siste pinne på den midtre raden.
13. Tre på strikken i den midtre raden som vist på bildet.
14. Tre på strikk på den andre siden som i trinn 1 og 2.
15. Vri en strikk, og tre den på den siste pinnen i den midtre raden.
16. Start på den andre raden, og tre strikker som trekanten som vist på bildet.
17. Snu vevplaten.
18. Bruk vevkroken, og plukk opp den røde strikken. Tre den over pinnen som vist på bildet.
19. Tre kroken i sporet på pinnen, fang opp strikken, og tre den over neste pinne.
20. Fang opp strikken under den strikken som danner en trekant. Fortsett hele raden.
21. Den siste tres over pinnen i den midtre raden.
22. Gå tilbake til starten, ta tak i strikken i den midterste raden og tre den over neste pinne i den midterste raden.
23. Du må ikke ta tak i strikken som danner en trekant.
24. Gå tilbake til starten, og gjør tilsvarende på den siste raden.

FISH TAIL-ARMBÅND

1. Fest tre strikker mellom to pinner. Vri den første, og fest to over den, som vist på bildet.
2. Løft den underste strikken over pinnene den sitter på.
3. Trykk strikken forsiktig ned. Det skal alltid være tre strikker på pinnene.
4. Fest en ny strikk mellom pinnene.
5. Gjenta trinn 2–4 til armbåndet har ønsket lengde. Det skal sitte tre strikker rundt pinnene når armbåndet har ønsket lengde.
6. Løft de to nederste strikkene over pinnene.
7. Bruk vevkroken for å forsiktig løfte opp strikken som ligger på kroken.
8. Strekk ut strikken med kroken, og fest en C-krok.
9. Fest C-kroken i enden av armbåndet, så er du ferdig.
10. Følg trinn 9–11.
11. Snu vevplaten. Tre vevkroken gjennom alle strikkene.
12. Ta en ny strikk, og fest den på kroken. Trekk kroken forsiktig tilbake, og ta også tak i den andre enden av strikken på kroken som vist på bildet.
13. Trekk av alle strikkene fra pinnene på vevplaten.
14. Forleng armbåndet. Fest 4 til 8 strikker som vist i figuren.
15. Den siste strikken i den raden skal være den første i armbåndet.
16. Lag et kjede av strikken som vist på bildet.
17. Trekk ut den siste strikken i raden, og tre den på en C-krok.
18. Løft av kjedet. Tre strikken som sitter på vevkroken, i C-kroken.
19. Armbåndet er ferdig.

TRE SINGEL-ARMBÅND

1. Monter vevplaten som vist på bildet. Husk at åpningene i pinnene må vende i samme retning. Tre på den første strikken som vist på bildet. Fortsett å tre på strikker til det

KUMILENKKIRANNEKORU

SIK-SAK-RANNEKORU

1. Kokoa työalusta kuvassa näkyvällä tavalla. Muista, että tappien aukkojen pitää olla samaan suuntaan.
2. Aseta ensimmäinen kumilenkki kuvan osoittamalla tavalla.
3. Aseta seuraava kumilenkki.
4. Jatka kumilenkkien asettamista niin, että koko rivi tulee täyteen.
5. Käännä työalusta. Vie koukku vihreän kumilenkin alle ja ota kiinni koukulla oranssista lenkistä, nosta ja pujota se tapin ympärille kuvan osoittamalla tavalla.
6. Vie koukku vihreän kumilenkin alle ja ota kiinni oranssista lenkistä, nosta ja pujota se tapin ympärille kuvan osoittamalla tavalla.
7. Tee koko rivi samalla tavalla.
8. Päätä viimeinen kumilenkki seuraavaan tappiin ja asenna C-korulenkki.
9. Nosta rannekoru pois ja asenna C-korulenkki rannekorun alkupäähän.
10. Voit lyhentää rannekorua asettamalla työalustaan vähemmän kumilenkkejä tai otamalla niitä pois, kunnes pituus on sopiva.

KALANPYRSTÖRANNEKORU

1. Aseta kolme kumilenkkiä kahden tapin väliin. Käännä ensimmäinen ja aseta kaksi päälle kuvan osoittamalla tavalla.
2. Nosta alin kumilenkki sen tappien päälle.
3. Paina kumilenkki varovasti alas. Tapeissa on oltava koko ajan kolme kumilenkkiä.
4. Aseta uusi kumilenkki tappien väliin.
5. Toista vaihteita 2–4, kunnes rannekoru on sopivan pituinen. Tappien ympärillä tulee olla kolme kumilenkkiä, kun rannekoru on sopivan pituinen.
6. Nosta kaksi alinta kuminauhaa tappien päälle.
7. Nosta jäljelle jäänyt kumilenkki varovasti koukulla,
8. ja venytä sitä niin, että voit asentaa C-korulenkkin.
9. Kiinnitä C-korulenkki myös rannekorun alkupäähän, ja korusi on valmis!

KOLME YKSITTÄISTÄ RANNEKORUA

1. Kokoa työalusta kuvassa näkyvällä tavalla. Muista, että tappien aukkojen pitää olla samaan suuntaan. Pujota ensimmäinen

- kumilenkki kuvan osoittamalla tavalla. Jatka kumilenkkien pujottamista, kunnes rivissä on jäljellä yksi tappi.
2. Pujota kumilenkki toiseksi viimeisestä tapista keskirivin viimeiseen tappiin.
3. Pujota kumilenkit keskiriviin kuvan osoittamalla tavalla.
4. Pujota kumilenkit toiselle sivulle vaiheiden 1 ja 2 mukaan.
5. Kierrä yksi kumilenkki ja pujota se keskirivin viimeiseen tappiin.
6. Aloita toisesta rivistä ja pujota kuminauhat kolmioiksi kuvan osoittamalla tavalla.
7. Käännä työalusta.
8. Poimi punainen kumilenkki koukulla ja pujota se tappiin kuvan osoittamalla tavalla.
9. Pujota koukku tapin hahloon, ota kiinni kumilenkistä ja pujota se seuraavaan tappiin.
10. Ota kiinni kumilenkistä, joka on kolmion muodostavan kumilenkin alla. Tee koko rivi näin.
11. Viimeinen kumilenkki pujotetaan keskirivin tappiin.
12. Siirry takaisin alkuun. Ota kiinni keskirivin kumilenkistä ja pujota se keskirivin seuraavaan tappiin.
13. Varmista, ettet ole ottanut kiinni kolmion muodostavasta kumilenkistä.
14. Siirry takaisin alkuun ja tee viimeinen rivi samalla tavalla.
15. Toista vaihteita 9–11.
16. Käännä työalusta. Pujota koukku kaikkien kumilenkkien läpi.
17. Ota uusi kumilenkki ja aseta se koukkuun. Vedä koukku läpi varovasti ja ota myös uuden kumilenkin toinen pää koukkuun kuvan osoittamalla tavalla.
18. Vedä kaikki kumilenkit pois työalustan tapeista.
19. Rannekorun jatkaminen Aseta työalustaan 4–8 kumilenkkiä kuvan osoittamalla tavalla.
20. Rivin viimeinen kumilenkki on rannekorun ensimmäinen.
21. Tee kumilenkeistä ketju kuvan osoittamalla tavalla.
22. Vedä rivin viimeistä kumilenkkiä ja asenna C-korulenkki.
23. Nosta ketju pois. Pujota koukussa oleva kumilenkki C-korulenkkiin.
24. Rannekoru on valmis.

ELASTIKARMBÅND

ZIGZAG-ARMBÅND

1. Sæt vævepladen sammen som på billedet. Sørg for, at åbningerne i pindene peger mod samme hul.
2. Sæt den første elastik på som vist på billedet.
3. Sæt den næste elastik på.
4. Fortsæt med at sætte elastikker på, indtil hele rækken er fyldt.
5. Vend vævepladen. Stik hæklenålen ned i den grønne elastik, og tag fat med nålen om den orange, løft op, og træk elastikken over pinden som vist på billedet.
6. Stik hæklenålen ned i den orange elastik, og tag fat med nålen om den røde, løft op, og træk elastikken over pinden skråt nedenfor.
7. Fortsæt på samme måde til enden af rækken.
8. Stræk den sidste elastik over den næste pind, og sæt en C-clips på.
9. Løft hele armbåndet af, og sæt en C-clips i starten af armbåndet.
10. Du kan forkorte armbåndet ved at sætte færre elastikker på vævepladen eller ved at fjerne det ønskede antal elastikker, så størrelsen passer.

SILDEBENS-ARMBÅND

1. Sæt tre elastikker mellem to pinde. Drej den første elastik, og sæt to mere ovenpå som vist på billedet.
2. Løft den nederste elastik over de pinde, den sidder på.
3. Tryk forsigtigt elastikken ned. Der skal altid være tre elastikker på pindene.
4. Sæt en ny elastik mellem pindene.
5. Gentag trin 2-4, indtil armbåndet har den ønskede længde. Der skal sidde tre elastikker på pindene, når armbåndet har den ønskede længde.
6. Løft de to underste elastikker over pindene.
7. Brug hæklenålen til forsigtigt at løfte den sidste elastik op.
8. Stræk elastikken ud med hæklenålen, og sæt en C-clips i.
9. Sæt en C-clips i starten af armbåndet for at gøre det færdigt.

ARMBÅND MED TRE ENKELTRÆKKER

1. Sæt vævepladen sammen som på billedet. Sørg for, at åbningerne i pindene peger

- mod samme hul. Sæt den første elastik på som vist på billedet. Fortsæt med at sætte elastikker på, indtil der kun er én tom pind tilbage på rækken.
2. Træk elastikken fra den næstsidste pind til den sidste pind på midterrækken.
3. Sæt elastikker på midterrækken som vist på billedet.
4. Sæt elastikker på den anden side som beskrevet i trin 1 og 2.
5. Drej en elastik, og sæt den på den sidste pind i midterrækken.
6. Start på den anden række, og sæt elastikker på i trekantmønster som vist på billedet.
7. Vend vævepladen.
8. Tag fat om den røde elastik med hæklenålen, og træk den over pinden som vist på billedet.
9. Stik hæklenålen ned i rillen på pinden, tag fat om elastikken, og træk den over den næste pind.
10. Tag fat om den elastik, der sidder under den elastik, der danner trekanten. Fortsæt på samme måde til enden af rækken.
11. Træk den sidste elastik over pinden i midterrækken.
12. Gå tilbage til starten, tag fat om elastikken i midterrækken, og træk den over den næste pind i midterrækken.
13. Pas på, at du ikke får fat om den elastik, der danner trekanten.
14. Gå tilbage til starten, og gør det samme på den sidste række.
15. Følg trin 9-11.
16. Vend vævepladen. Stik hæklenålen gennem alle elastikkerne.
17. Tag en ny elastik, og sæt den på hæklenålen. Træk forsigtigt hæklenålen tilbage, og tag derefter fat om den anden ende af elastikken på hæklenålen, som vist på billedet.
18. Træk alle elastikkerne af pindene på vævepladen.
19. Forlæng armbåndet. Placer 4 til 8 elastikker som vist på billedet.
20. Den sidste elastik i rækken skal være den første elastik i armbåndet.
21. Sæt elastikkerne sammen i en kæde som vist på billedet.
22. Træk ud i den sidste elastik i rækken, og sæt en C-clips på.
23. Løft kæden af. Sæt den elastik, der sidder på hæklenålen, i C-clipsen.
24. Armbåndet er færdigt.